



JBL PROTEMP Cooler x200 (Gen 2)

Chlad. vent. pro sladkov. a mořská akvária 60-200 l

Suitable for:



- Chlazení vody o 2 - 4 °C při zvýšené teplotě prostředí: Chladicí ventilátor s moderním ventilátorem s příčným prouděním a širokým proudem vzduchu pro akvária
- Snadná montáž na okraj akvária: Tloušťka skla max. 2,4 cm. Směr proudění vzduchu volně volitelný a těleso je na držáku otočné o 360 °. Spojte se síťovým adaptérem a síťový adaptér zapojte do zásuvky - chladič poběží
- Chlazení vody probíhá pomocí proudu vzduchu na vodní hladině = chlad z vypařování. Lze rozšířit o řídicí jednotku teploty JBL CoolControl. 2. generace: tišší díky vylepšenému uložení kola ventilátoru
- Bezpečnost: nízké napětí 12 V, ochranná krycí mříž. Univerzální síťový adaptér pro všechna běžná síťová napětí na celém světě. Nastavitelný úhel proudu vzduchu
- Obsah dodávky: 3 W chladicí ventilátor pro akvária, síťový adaptér s kabelem 150 cm pro chladicí ventilátor. Válcové oběžné kolo 10 cm široké, šířka tělesa 18 cm a výška 6 cm



JBL PROTEMP Cooler x200 (Gen 2)



Accessories



6348810

**JBL Vorstecker UK für
alle Flachstecker**



**JBL PROTEMP
CoolControl**

Termostat pro regulaci
chladicího ventilátoru




JBL PROTEMP Cooler x200 (Gen 2)



Spare parts

Cooler x200 x300
60443 00



**JBL PROTEMP Cooler
x200/x300 upevnění**

Cooler x200 x300
60444 00



**JBL ProTemp Cooler
x200/x300 síť**



JBL PROTEMP Cooler x200 (Gen 2)



Product information

Kontrola teploty

Na teplotu vody v akváriu mají vliv dva důležité faktory. Jednak je to teplota v místnosti, a pak také sluneční záření. Pokud se v létě teplota v místnosti zvýší, je důležité pravidelně kontrolovat teplotu vody v akváriu. Ideální jsou teploty 24-26°C. Teploty nad 30 °C jsou velmi problematické a mohou rybám i rostlinám přivodit značné škody. Akvária by neměla být nikdy vystavena přímému slunečnímu záření. Čím vyšší je teplota, tím nižší je obsah kyslíku.

Jednoduchá montáž


Držák chladičího ventilátoru se upevní na okraj akvária (do max. tloušťky 2,4 cm) a zajistí svěrnými šrouby.

Chlad z vypařování

Chladiče JBL xCooler pro sladkovodní a mořská akvária ochladí pomocí ventilátorů příčného proudění teplotu vody o 2-4 °C. Proudem vody se teplá voda vypařuje na vodní hladině a tím ji ochlazuje. Můžeme to přirovnat k ochlazování mokré části našeho těla.

Bezpečnost

Chladič je vybaven bezpečnostní ochrannou mřížkou a je provozován s nízkým napětím 12 V.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✓
Návod	✓
QR code	





JBL PROTEMP Cooler x200 (Gen 2)



Product details

Article data	
Product name	JBL PROTEMP Cooler x200 (Gen 2)
Art. No.	6044600
EAN number	4014162604460
EAN as barcode	
Délka	180 mm
na litr	60-200
Expiry months	-
RRP incl. VAT	56,36 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	453.2 g
Net weight	340 g
Weight change	-

Disposal	
Product name	JBL PROTEMP Cooler x200 (Gen 2)
Art. No.	6044600
Green dot	✓
Group electronic waste	Malé spotřebiče, které lze používat v soukromých domácnostech
Disposal weight	340 g
Battery type	-
Vrácení baterií	-
Battery rechargeable	-
Disposal weight battery	-
Non-returnable glass	-
PPK	99 g
Plastic small	7.2 g
Plastic large	-
Disposal weight metal	0 g

Features	
Product name	JBL PROTEMP Cooler x200 (Gen 2)
Art. No.	6044600





Features	
Animal species	Arowana, Artemia, Axolotl, Bichirovití / bichirek úhořovitý, Bojovnice, Cichlidka, Cobitoidea, Cyprinodontiformes, Duhovkovití, Epiplatys, Hlaváčovití, Karas zlatý, Korály, Labyrintky, Mastacembelidae, Mladé ryby, Mloci, Motýlkovci, Parmy, Raci, Razbory, Sumeček, Tercíkovci, Trnobříši, Trpasličí krevetky, Vrubozubcovití (Jižní Amerika), Žlutá rybka, Čtverzubcovití, Sneci, Živorodka duhová, Živorodky
Animal size	Pro všechny velikosti zvířat
Animal age group	Všechna akvarijní a terarijní zvířata
Volume of habitat	-
Material	Plast (ABS) / kov (hliník)
Food type	-
Colour	šedá / černá
Dosage	-
Transport conditions	-



JBL PROTEMP Cooler x200 (Gen 2)

Electronic label / illuminant	
Product name	JBL PROTEMP Cooler x200 (Gen 2)
Art. No.	6044600
Ambient temperature	-
Start time	-
Mercury	-
Tube length	-
Service life	-
Lumen	-
CRI value	-
Dimmable	-
Switching cycles	-
PAR value	-
Energy efficiency class	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Colour temperature	-
Base designation	-

Technical data	
Product name	JBL PROTEMP Cooler x200 (Gen 2)
Art. No.	6044600
Range in litres	-
Range from - to	80-200l
Range in days	-
Range tank length	60-100
Output in watts	3 W
Output per hour	-
Output per day	-
Height	60 mm
Length	180 mm
Width	60 mm
Diameter	60 mm
Voltage	230 V
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-





JBL PROTEMP Cooler x200 (Gen 2)

Food type	-
Sub product type	-
Dosing	-





Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL PROTEMP Cooler x200 (Gen 2)
Art. No.	6044600
VAT	21%
Sales unit (SU)	1
Volume packaging	1.95l
Dimensions (l/w/h)	130 mm/200 mm/75 mm
Layer	160
Pallet	320
Category of products	3
Customs tariff	84145995
Country of origin	CN
Type of packaging	lepenková krabice

PU 1 data	
Product name	JBL PROTEMP Cooler x200 (Gen 2)
Art. No.	6044600
PU 1 material	lepenky gr
PU 1 weight	540 g
PU 1 length	540 mm
PU 1 width/depth	400 mm
PU 1 height	400 mm

PU 2 data	
Product name	JBL PROTEMP Cooler x200 (Gen 2)
Art. No.	6044600
PU 2 material	-
PU 2 weight	-
PU 2 length	-
PU 2 width/depth	-
PU 2 height	-

Trade data	
Product name	JBL PROTEMP Cooler x200 (Gen 2)
Art. No.	6044600
Till receipt text	PROTEMP COOLER
Shelf placement	Technika, ohříváče, chladiče