





# JBL TerraSafe

## Schloss für die Terrarienscheibe

Geeignet für:  



- Sicherheit für das Terrarium: Terrarienschloß für Schiebetüren.
- Einfache und schnelle Montage: Schloss auf geöffnete Tür aufstecken, Tür schließen, Gegenstück aufschieben und abschließen
- Stabile Ausführung für Schiebetüren. Für alle Scheiben bis 3-6 mm Glasstärke
- Inkl. 2 Schlüssel.
- Lieferumfang: 1 Schloss für die Terrarienscheibe, inkl. 2 Schlüssel



# JBL TerraSafe



## Produktinformationen

### Sicheres Verschließen des Terrariums

Das Schloss TerraSafe eignet sich zum sicheren Verschluss von Terrarien-Schiebetüren bis 3-6 mm Stärke. Das stabile Schloß ist einfach zu montieren und verfügt über einen Ersatzschlüssel.


Weitere Informationen	
FAQ	×
Blog	✓
Presse	×
Labor/Rechner	×
Lesenswert	✓
Ersatzteile	×
Video	✓
Garantie Plus	×
Anleitung	✓
QR-Code	



# JBL TerraSafe



## Produktdetails

Artikeldaten	
Produktname	JBL TerraSafe
Art. Nr	6151600
EAN Nummer	4014162615169
EAN als Strichcode	
Inhalt	1 Stück
-	-
Verfallmonate	-
UVP inkl. MwSt.	7,78 €
Grundpreis	-
Nennfüllmenge	-
Basismenge	1
Bruttogewicht	78 g
Nettogewicht	60 g
Gewichtsumw.	1000

Entsorgung	
Produktname	JBL TerraSafe
Art. Nr	6151600
Grüner Punkt	✓
Gruppe Elektroschrott	-
Entsorgungsgewicht	-
Batterieart	-
Batterierücknahme	-
Batterie Wiederaufladbar	-
Entsorgungsgewicht Batterie	-
Einwegglas	-
PPK	12 g
Kunststoff klein	6 g
Kunststoff groß	-
Entsorgungsgewicht Metall	0 g

Eigenschaften	
Produktname	JBL TerraSafe
Art. Nr	6151600



Eigenschaften	
Tierart	Anolis, Bartagamen, Basilisken, Baumpythons, Boa Constrictor, Dickschwanzskorpione, Dornschwanzagamen, Dornschwanzleguan, Felsenleguane, Futterinsekten, Färberfrösche, Gespensterschrecken, Goldtejus, Gottesanbeterinnen, Gürtelschweife, Halsbandleguane, Hausgeckos, Jemen-Chamäleons, Korallenfinger, Kornnattern, Kragenechsen, Köhlerschildkröten, Königsnattern, Königspythons, Lappen-Chamäleons, Laubfrösche, Leguane, Leopardgeckos, Nachtbaumnattern, Pakistan-Agamen, Pantherschildkröten, Pfeilgiftfrösche, Rotaugenfrösche, Scharnierschildkröten, Schmuckhornfrösche, Schmuckschildkröten, Siedleragamen, Skolopender, Skorpione, Sumpfschildkröten, Taggeckos, Tokees, Tropische Landschildkröten, Tropische Sumpfschildkröten, Vogelspinnen, Walzenskinke, Warane, Wasseragamen, Wasserschildkröten, Wüstengeckos, Zwergtaggeckos
Tiergröße	Für alle Tiergrößen
Tieraltersgruppe	Alle Terrarientiere
Volumen Lebensraum	Für alle Terrarien
Material	Metall (Stahl)
Futterart	-
Farbe	silber
Dosierung	-
Transportbedingungen	-



# JBL TerraSafe

Elektronisches Etikett / Leuchtmittel	
Produktname	JBL TerraSafe
Art. Nr	6151600
Umgebungstemperatur	-
Startzeit	-
Quecksilber	-
Röhrenlänge	-
Lebensdauer	-
Lumen	-
CRI-Wert	-
Dimmbar	-
Schaltzyklen	-
PAR-Wert	-
Energieeffizienzklasse	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Farbtemperatur	-
Sockelbezeichnung	-

Technische Daten	
Produktname	JBL TerraSafe
Art. Nr	6151600
Reichweite in Liter	-
Reichweite von - bis	-
Reichweite in Tagen	-
Reichweite Beckenlänge	-
Leistung Watt	-
Leistung pro Stunde	-
Leistung pro Tag	-
Höhe	-
Länge	-
Breite	-
Durchmesser	-
Spannung	-
Für	-
T8 26mm (Watt)	-
T5 16mm (Watt)	-
Größe	-
Inhalt für	-
Filterbehältervolumen	-
Volumen Filtermassen	-
Schlauchanschlüsse Druck/Out	-
Schlauchanschlüsse Saug/In	-
Förderhöhe	-





# JBL TerraSafe

Futterart	-
Subprodukttyp	-
Dosierung	-





 Zusatzinformationen für den Fachhandel

Artikeldaten	
Produktname	JBL TerraSafe
Art. Nr	6151600
MwSt.	25%
Verkaufseinheit (VE)	10
Volumen Verpackung	0.36l
Maße (l/b/h)	25 mm/80 mm/182 mm
Lage	800
Palette	1600
WGruppe	2
Zolltarif	83013000
Herkunftsland	CN
Verpackungsart	Skin/Blisterkarte

VPE 1 Daten	
Produktname	JBL TerraSafe
Art. Nr	6151600
VPE 1 Material	Pappe g
VPE 1 Gewicht	40 g
VPE 1 Länge	175 mm
VPE 1 Breite/Tiefe	180 mm
VPE 1 Höhe	65 mm

VPE 2 Daten	
Produktname	JBL TerraSafe
Art. Nr	6151600
VPE 2 Material	Pappe g
VPE 2 Gewicht	580 g
VPE 2 Länge	520 mm
VPE 2 Breite/Tiefe	465 mm
VPE 2 Höhe	440 mm

Handelsdaten	
Produktname	JBL TerraSafe
Art. Nr	6151600
Kassentext	JBL TerraSafe
Regalplatzierung	-