




# JBL PondOxi-Set

Belüftungs-Set mit Luftpumpe für Gartenteich

Geeignet für: 



- Schutz vor Sauerstoffmangel im Teich: Sichere Belüftung und Sauerstoffzufuhr durch Belüftungs-Set mit Schwimmer und leistungsstarker Luftpumpe mit 200 l/h Leistung
- Einfache Installation: Aufstellen der Luftpumpe an trockenem Ort, Verbinden von Pumpe und Ausströmerstein durch Luftschlauch, Einlegen des Luftschlauchs in Schlauchhalterung des Schwimmers, Verbinden der Luftpumpe mit Stromnetz
- Schutz vor Sauerstoffmangel, stufenlose Positionierung in beliebiger Wassertiefe durch Schwimmer mit Schlauchhalterung
- Leistungsstarke Pumpe: 200 l/h Fördermenge, 230 V, 50 Hz, 3 W, großer kugelförmiger Ausströmer 40 mm
- Lieferumfang: Belüftungs-Set, Pond Oxi-Set, inkl. Luftpumpe, Luftschlauch, Ausströmerstein, Schwimmer mit Schlauchhalterung

## Das könnte Sie auch interessieren

Eine komplette Übersicht finden Sie hier: <https://www.jbl.de/qr/28013>



**JBL PondCheck**  
Schnelltest zur Bestimmung von pH- und KH-Wert



**JBL SediEx Pond**  
Bakterien und Aktivsauerstoff zum Abbau von Schlamm



**JBL FilterStart Pond**  
Bakterienstarter für Teichfilter



**JBL Testlab Koi**  
Professioneller Testkoffer für Koi- und Gartenteich





# JBL PondOxi-Set



Ersatzteile



28631

**JBL PondOxi Set  
Membrane**



**JBL Schwimmer+  
Antikink**

Schwimmer mit Knickschutz für  
PondOxi-Set



**JBL ProSilent Aeras  
Micro Ball L**

Ausströmerstein für feine  
Luftblasen



6348810

**JBL Vorstecker UK für  
alle Flachstecker**



# JBL PondOxi-Set

## Produktinformationen

Sauerstoffzufuhr zu jeder Jahreszeit  
 Pflanzen und Fische brauchen Sauerstoff zum Leben. Im Winter und bei hohen Wassertemperaturen im Sommer kann es zu Sauerstoffmangel im Teich kommen. Das Belüftungs-Set Pond Oxi von JBL schützt den Teich vor Sauerstoffmangel.

Gleichmäßige Sauerstoffverteilung  
 Die leistungsstarke Luftpumpe des Pond-Oxi Belüftungs-Set sorgt für eine gleichmäßige Sauerstoffverteilung. Der Schwimmer verfügt über eine Luftschlauchhalterung, so dass der Ausströmerstein in beliebiger Höhe positioniert werden kann.

Einfache Installation  
 Luftpumpe im Umkreis von max. 10 m zum Teich an einem trockenen Ort aufstellen. Pumpe und Ausströmerstein durch Luftschlauch miteinander verbinden. Luftschlauch in die Schlauchhalterung des Schwimmers einlegen und durch hin- und herschieben die Position des Ausströmers in gewünschter Wassertiefe festlegen. Luftpumpe mit dem Stromnetz verbinden. Um das Abtreiben des Schwimmers durch den erzeugten Luftstrom zu verhindern, kann eine Fixierung durch eine Schnur erforderlich sein.

Tipp: Im Winter den Stein nicht tiefer als 30 cm unter der Wasseroberfläche anbringen.


Weitere Informationen	
FAQ	✓
Blog	✓
Presse	✓
Labor/Rechner	✗
Lesenswert	✓
Ersatzteile	✓
Video	✓
Garantie Plus	✓
Anleitung	✓
QR-Code	



# JBL PondOxi-Set



## Produktdetails

Artikeldaten	
Produktname	JBL PondOxi-Set
Art. Nr	2801300
EAN Nummer	4014162280138
EAN als Strichcode	
Leistung	200 l/h
Watt	3 W
Verfallmonate	-
UVP inkl. MwSt.	40,65 €
Grundpreis	-
Nennfüllmenge	-
Basismenge	1
Bruttogewicht	788 g
Nettogewicht	574 g
Gewichtsumw.	1000

Entsorgung	
Produktname	JBL PondOxi-Set
Art. Nr	2801300
Grüner Punkt	✓
Gruppe Elektroschrott	Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können
Entsorgungsgewicht	360 g
Batterieart	-
Batterierücknahme	-
Batterie Wiederaufladbar	-
Entsorgungsgewicht Batterie	-
Einwegglas	-
PPK	214 g
Kunststoff klein	-
Kunststoff groß	-
Entsorgungsgewicht Metall	0 g

Eigenschaften	
Produktname	JBL PondOxi-Set
Art. Nr	2801300
Tierart	Goldfische, Jungfische, Koi, Muscheln, Schleierschwänze, Schnecken, Störe
Tiergröße	Für alle Tiergrößen
Tieraltersgruppe	Alle Gartenteichtiere
Volumen Lebensraum	Für alle Teiche





Eigenschaften	
Material	Kunststoff (ABS ) / Metall (Kupfer)
Futterart	-
Farbe	schwarz / weiß / grün
Dosierung	-
Transportbedingungen	-



# JBL PondOxi-Set

Elektronisches Etikett / Leuchtmittel	
Produktname	JBL PondOxi-Set
Art. Nr	2801300
Umgebungstemperatur	-
Startzeit	-
Quecksilber	-
Röhrenlänge	-
Lebensdauer	-
Lumen	-
CRI-Wert	-
Dimmbar	-
Schaltzyklen	-
PAR-Wert	-
Energieeffizienzklasse	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Farbtemperatur	-
Sockelbezeichnung	-

Technische Daten	
Produktname	JBL PondOxi-Set
Art. Nr	2801300
Reichweite in Liter	-
Reichweite von - bis	-
Reichweite in Tagen	-
Reichweite Beckenlänge	-
Leistung Watt	-
Leistung pro Stunde	-
Leistung pro Tag	-
Höhe	-
Länge	-
Breite	-
Durchmesser	-
Spannung	-
Für	-
T8 26mm (Watt)	-
T5 16mm (Watt)	-
Größe	-
Inhalt für	-
Filterbehältervolumen	-
Volumen Filtermassen	-
Schlauchanschlüsse Druck/Out	-
Schlauchanschlüsse Saug/In	-
Förderhöhe	-





# JBL PondOxi-Set

Futterart	-
Subprodukttyp	-
Dosierung	-





## Zusatzinformationen für den Fachhandel

Artikeldaten	
Produktname	JBL PondOxi-Set
Art. Nr	2801300
MwSt.	25%
Verkaufseinheit (VE)	1
Volumen Verpackung	4.5l
Maße (l/b/h)	205 mm/300 mm/73 mm
Lage	36
Palette	180
WGruppe	3
Zolltarif	84148080
Herkunftsland	CN
Verpackungsart	Faltschachtel/Karton

VPE 1 Daten	
Produktname	JBL PondOxi-Set
Art. Nr	2801300
VPE 1 Material	Pappe g
VPE 1 Gewicht	540 g
VPE 1 Länge	640 mm
VPE 1 Breite/Tiefe	315 mm
VPE 1 Höhe	315 mm

VPE 2 Daten	
Produktname	JBL PondOxi-Set
Art. Nr	2801300
VPE 2 Material	Keine
VPE 2 Gewicht	-
VPE 2 Länge	-
VPE 2 Breite/Tiefe	-
VPE 2 Höhe	-

Handelsdaten	
Produktname	JBL PondOxi-Set
Art. Nr	2801300
Kassentext	PondOxi-Set
Regalplatzierung	-