



# JBL ProFlow u2000

Universalpumpe mit 2000 l/h zur Umwälzung von Wasser

Geeignet für:   



- Sauberes und gesundes Wasser: Universalpumpe mit 2000 l/h Leistung zur Umwälzung von Wasser in Aquarien und Aquaterrarien. Nutzung für Biofilter, Zimmerspringbrunnen oder als Fontäne
- Einsatz ins/am Aquarium/Terrarium als Innen-/Außenpumpe: Anschluss Schlauch Einlass 27/35 (oder Sieb), Auslass 19/25, Netzstecker anschließen
- Geeignet für alle Biofilter, regulierbare Pumpenleistung, rostfreie Edelstachse, max. Förderhöhe 2 m
- TÜV geprüft, geringer Stromverbrauch von 35 W, komplett untertauchbar (IPX8), stabile Befestigung durch 4 Saughalter
- Lieferumfang: Universalpumpe zur Wasserförderung, inkl. 4 Saughaltern. Maße (l/h/b): 107 x 54 x 96 mm. Siebansaugschutz/ Schlauchanschluss am Ansaugtrakt zur Auswahl



# JBL ProFlow u2000

## Zubehör




**JBL ProFlow sf  
u800,1100,2000**  
Schnellfilterpatrone für JBL  
ProFlow Pumpen




# JBL ProFlow u2000




## Ersatzteile




JBL PF t300/PC i30  
Rotor




JBL PF "u" Abdeckung+  
Schlauchanschluss




JBL PF "u" O-Ring  
Abdeckung+  
Schlauchanschluss



JBL PF "u" Sauger



JBL PF "u"  
Schutzgitter+  
Regulierung



JBL PF u800/1100/2000  
Ansaugkorb



JBL Vorstecker UK für  
alle Flachstecker



# JBL ProFlow u2000



## Produktinformationen

### Sauberes und gesundes Wasser

Pflanzen-, Futterreste und Stoffwechselprodukte verschlechtern die Qualität des Aquarienwassers. Gute Wasserqualität ist zur Förderung der Gesundheit von Fischen und Pflanzen im Aquarium zwingend notwendig. Wasserpumpen sorgen für stetige Zirkulation und leisten somit einen Beitrag zur Erhaltung des sauberen und gesunden Wassers.

### Vielseitige Nutzung

Durch die kleine Abmessung passt die JBL Tauchpumpe in jeden Biofilter und eignet sich somit als Förderpumpe in Klarwasserfiltern. Die Nutzung als Zimmerspringbrunnen oder Fontäne in Aquaterrarien ist durch den geringen Mindestwasserstand von nur 4 cm möglich.

### Sicher und sparsam

Die Tauchpumpe ist TÜV geprüft und komplett untertauchbar (IPX8). Sie bietet hohe Leistung mit geringem Stromverbrauch von 35 W. Drei Saughalter sorgen für stabilen Halt.

Weitere Informationen	
FAQ	✓
Blog	✓
Presse	✓
Labor/Rechner	✗
Lesenswert	✓
Ersatzteile	✓
Video	✓
Garantie Plus	✓
Anleitung	✓
QR-Code	





# JBL ProFlow u2000



## Produktdetails

Artikeldaten	
Produktname	JBL ProFlow u2000
Art. Nr	6058500
EAN Nummer	4014162605856
EAN als Strichcode	
Leistung	2000 l/h
Watt	35 W
Verfallmonate	-
UVP inkl. MwSt.	99,04 €
Grundpreis	-
Nennfüllmenge	-
Basismenge	1
Bruttogewicht	816 g
Nettogewicht	703 g
Gewichtsumw.	1000

Entsorgung	
Produktname	JBL ProFlow u2000
Art. Nr	6058500
Grüner Punkt	✓
Gruppe Elektroschrott	Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können
Entsorgungsgewicht	680 g
Batterieart	-
Batterierücknahme	-
Batterie Wiederaufladbar	-
Entsorgungsgewicht Batterie	-
Einwegglas	-
PPK	78 g
Kunststoff klein	-
Kunststoff groß	-
Entsorgungsgewicht Metall	0 g

Eigenschaften	
Produktname	JBL ProFlow u2000
Art. Nr	6058500





Eigenschaften	
Tierart	Arowana, Axolotl, Barben, Buntbarsche (Südamerika), Bärblinge, Diskus, Flowerhorn, Flösselhechte / -aale, Goldfische, Grundeln, Guppy, Hechtlinge, Jungfische, Kampffische, Killifische, Korallen, Krebse, Kugelfische, Labyrinthfische, Lebendgebärende, Molche, Muscheln, Regenbogenfische, Salmmler, Schleierschwänze, Schmerlen, Schmetterlingsfische, Schnecken, Stachelaale, Sumpfschildkröten, Tropische Sumpfschildkröten, Wasserschildkröten, Welse, Zwerggarnelen
Tiergröße	Für alle Tiergrößen
Tieraltersgruppe	Alle Aquarienfische
Volumen Lebensraum	Für alle Aquarien
Material	Kunststoff (ABS) / Metall (Kupfer)
Futterart	-
Farbe	schwarz
Dosierung	-
Transportbedingungen	-



# JBL ProFlow u2000

Elektronisches Etikett / Leuchtmittel	
Produktname	JBL ProFlow u2000
Art. Nr	6058500
Umgebungstemperatur	-
Startzeit	-
Quecksilber	-
Röhrenlänge	-
Lebensdauer	-
Lumen	-
CRI-Wert	-
Dimmbar	-
Schaltzyklen	-
PAR-Wert	-
Energieeffizienzklasse	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Farbtemperatur	-
Sockelbezeichnung	-

Technische Daten	
Produktname	JBL ProFlow u2000
Art. Nr	6058500
Reichweite in Liter	-
Reichweite von - bis	-
Reichweite in Tagen	-
Reichweite Beckenlänge	-
Leistung Watt	35 W
Leistung pro Stunde	2000
Leistung pro Tag	-
Höhe	960 mm
Länge	107 mm
Breite	54 mm
Durchmesser	-
Spannung	-
Für	-
T8 26mm (Watt)	-
T5 16mm (Watt)	-
Größe	-
Inhalt für	-
Filterbehältervolumen	-
Volumen Filtermassen	-
Schlauchanschlüsse Druck/Out	-
Schlauchanschlüsse Saug/In	-
Förderhöhe	-





# JBL ProFlow u2000

Futterart	-
Subprodukttyp	-
Dosierung	-





## Zusatzinformationen für den Fachhandel

Artikeldaten	
Produktname	JBL ProFlow u2000
Art. Nr	6058500
MwSt.	25%
Verkaufseinheit (VE)	1
Volumen Verpackung	2.45l
Maße (l/b/h)	90 mm/140 mm/195 mm
Lage	96
Palette	480
WGruppe	3
Zolltarif	84137021
Herkunftsland	IT
Verpackungsart	Faltschachtel/Karton

VPE 1 Daten	
Produktname	JBL ProFlow u2000
Art. Nr	6058500
VPE 1 Material	Pappe g
VPE 1 Gewicht	530 g
VPE 1 Länge	300 mm
VPE 1 Breite/Tiefe	300 mm
VPE 1 Höhe	390 mm

VPE 2 Daten	
Produktname	JBL ProFlow u2000
Art. Nr	6058500
VPE 2 Material	-
VPE 2 Gewicht	-
VPE 2 Länge	-
VPE 2 Breite/Tiefe	-
VPE 2 Höhe	-

Handelsdaten	
Produktname	JBL ProFlow u2000
Art. Nr	6058500
Kassentext	ProFlow u2000
Regalplatzierung	-