




JBL TempProtect II light

Reptilien- Verbrennungsschutz für JBL TempSets

Geeignet für: 




- Sicherheit für Reptilien in Terrarien: Lampenschirm aus bis 290 °C hitzebeständigem, formstabilem Spezialkunststoff LCP (Liquid Crystal Polymer)
- Montage: Adapter rausdrehen, um die Fassung vom JBL TempSet legen, Adapter mit TempSet wieder reindreihen
- Verhinderung der Überhitzung und Verkürzung der Leuchtmittel-Lebensdauer. Geeignet für: UV-Spots, Halogen-Metaldampfstrahler und andere
- Optimale Sicherheit: Schmale Schlitz, enge Maschenweite verhindert Eindringen und Verbrennungen an Jungtieren
- Enthält: Schutzkorb komplett mit Metallgitterabdeckung und Bajonett für JBL TempSet (nicht enthalten), Schraubendreher




JBL TempProtect II light



Ersatzteile



**JBL TempProtect II
Halterung Set**



**JBL Silikonring
TempProtect**



JBL TempProtect II light



Produktinformationen

Die Natur als Vorbild


Terrarientiere sind als wechselwarme Tiere, die stark auf Licht, insbesondere auf die Qualität und Intensität des Lichts angewiesen sind. Aktivität, Nahrungsaufnahme, Verdauung oder Ruhephasen werden durch den Wechsel von Tag und Nacht und durch die Lichtintensität beeinflusst. Je nach Lichtquelle gibt es Unterschiede in der Ausbeute und der Qualität des Lichts.

Schützen Sie Ihre Tiere

UV-Spots, Halogen-Metalldampfstrahler und andere Leuchtmittel werden sehr heiß. JBL TempProtect light II schützt Ihre Tiere vor Verbrennungen. Neben dem Schutz der Tiere verhindert der Schirm auch die Überhitzung der Leuchtmittel und steigert somit die Lebensdauer.

Optimale Sicherheit

Durch die schmalen Schlitze im Schirm und die enge Maschenweite wird verhindert, dass Jungtiere eindringen und sich verbrennen können.

| Weitere Informationen | |
|-----------------------|---|
| FAQ | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Presse | ✓ |
| Labor/Rechner | ✗ |
| Lesenswert | ✓ |
| Ersatzteile | ✓ |
| Video | ✓ |
| Garantie Plus | ✗ |
| Anleitung | ✓ |
| QR-Code |  |





JBL TempProtect II light



Produktdetails

| Artikeldaten | | |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktname | JBL TempProtect II light M | JBL TempProtect II light L |
| Art. Nr | 7119000 | 7119100 |
| EAN Nummer | 4014162711908 | 4014162711915 |
| EAN als Strichcode | | |
| Größe | 100 mm | 130 mm |
| Größe | M | L |
| Verfallmonate | - | - |
| UVP inkl. MwSt. | 32,60 € | 47,49 € |
| Grundpreis | - | - |
| Nennfüllmenge | - | - |
| Basismenge | 1 | 1 |
| Bruttogewicht | 283 g | 320 g |
| Nettogewicht | 163 g | 180 g |
| Gewichtsumw. | - | - |

| Entsorgung | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktname | JBL TempProtect II light M | JBL TempProtect II light L |
| Art. Nr | 7119000 | 7119100 |
| Grüner Punkt | ✓ | ✓ |
| Gruppe Elektroschrott | - | - |
| Entsorgungsgewicht | - | - |
| Batterieart | - | - |
| Batterierücknahme | - | - |
| Batterie Wiederaufladbar | - | - |
| Entsorgungsgewicht Batterie | - | - |
| Einwegglas | - | - |
| PPK | 163 g | 132 g |
| Kunststoff klein | - | - |
| Kunststoff groß | - | - |
| Entsorgungsgewicht Metall | 0 g | 0 g |

| Eigenschaften | | |
|---------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktname | JBL TempProtect II light M | JBL TempProtect II light L |
| Art. Nr | 7119000 | 7119100 |





| Eigenschaften | | |
|----------------------|--|--|
| Tierart | Anolis, Bartagamen, Basilisken, Baumpythons, Boa Constrictor, Dickschwanzskorpione, Dornschwanzagamen, Dornschwanzleguan, Felsenleguane, Gespensterschrecken, Goldtejus, Gottesanbeterinnen, Gürtelschweife, Halsbandleguane, Hausgeckos, Jemen-Chamäleons, Kornnattern, Kragenechsen, Köhlerschildkröten, Königsnattern, Königspythons, Lappen-Chamäleons, Leguane, Leopardgeckos, Nachtbaumnattern, Pakistan-Agamen, Pantherschildkröten, Scharnierschildkröten, Schmuckschildkröten, Siedleragamen, Skolopender, Skorpione, Sumpfschildkröten, Taggeckos, Tokees, Tropische Landschildkröten, Tropische Sumpfschildkröten, Vogelspinnen, Walzenskinke, Warane, Wasseragamen, Wasserschildkröten, Wüstengeckos, Zwergtaggeckos | Anolis, Bartagamen, Basilisken, Baumpythons, Boa Constrictor, Dickschwanzskorpione, Dornschwanzagamen, Dornschwanzleguan, Felsenleguane, Gespensterschrecken, Goldtejus, Gottesanbeterinnen, Gürtelschweife, Halsbandleguane, Hausgeckos, Jemen-Chamäleons, Kornnattern, Kragenechsen, Köhlerschildkröten, Königsnattern, Königspythons, Lappen-Chamäleons, Leguane, Leopardgeckos, Nachtbaumnattern, Pakistan-Agamen, Pantherschildkröten, Scharnierschildkröten, Schmuckschildkröten, Siedleragamen, Skolopender, Skorpione, Sumpfschildkröten, Taggeckos, Tokees, Tropische Landschildkröten, Tropische Sumpfschildkröten, Vogelspinnen, Walzenskinke, Warane, Wasseragamen, Wasserschildkröten, Wüstengeckos, Zwergtaggeckos |
| Tiergröße | Für alle Tiergrößen | Für alle Tiergrößen |
| Tieraltersgruppe | Alle Terrarientiere | Alle Terrarientiere |
| Volumen Lebensraum | Für alle Terrarien | Für alle Terrarien |
| Material | Kunststoff (LCP) | Kunststoff (LCP) |
| Futterart | - | - |
| Farbe | schwarz | schwarz |
| Dosierung | - | - |
| Transportbedingungen | - | - |





JBL TempProtect II light

| Elektronisches Etikett / Leuchtmittel | | |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktname | JBL TempProtect II light M | JBL TempProtect II light L |
| Art. Nr | 7119000 | 7119100 |
| Umgebungstemperatur | - | - |
| Startzeit | - | - |
| Quecksilber | - | - |
| Röhrenlänge | - | - |
| Lebensdauer | - | - |
| Lumen | - | - |
| CRI-Wert | - | - |
| Dimmbar | - | - |
| Schaltzyklen | - | - |
| PAR-Wert | - | - |
| Energieeffizienzklasse | - | - |
| UV-A | - | - |
| UV-B | - | - |
| UV-C | - | - |
| Farbtemperatur | - | - |
| Sockelbezeichnung | - | - |

| Technische Daten | | |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktname | JBL TempProtect II light M | JBL TempProtect II light L |
| Art. Nr | 7119000 | 7119100 |
| Reichweite in Liter | - | - |
| Reichweite von - bis | - | - |
| Reichweite in Tagen | - | - |
| Reichweite Beckenlänge | - | - |
| Leistung Watt | - | - |
| Leistung pro Stunde | - | - |
| Leistung pro Tag | - | - |
| Höhe | - | - |
| Länge | - | - |
| Breite | - | - |
| Durchmesser | - | - |
| Spannung | - | - |
| Für | - | - |
| T8 26mm (Watt) | - | - |
| T5 16mm (Watt) | - | - |
| Größe | - | - |
| Inhalt für | - | - |
| Filterbehältervolumen | - | - |
| Volumen Filtermassen | - | - |
| Schlauchanschlüsse Druck/Out | - | - |
| Schlauchanschlüsse Saug/In | - | - |
| Förderhöhe | - | - |






JBL TempProtect II light

| | |
|---------------|--------------------|
| Futterart | - |
| Subprodukttyp | Beleuchtungsmittel |
| Dosierung | - |



 **Zusatzinformationen für den Fachhandel**

| Artikeldaten | | |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktname | JBL TempProtect II light M | JBL TempProtect II light L |
| Art. Nr | 7119000 | 7119100 |
| MwSt. | 25% | 25% |
| Verkaufseinheit (VE) | 2 | 2 |
| Volumen Verpackung | 4.5l | 6.5l |
| Maße (l/b/h) | 155 mm/155 mm/187 mm | 185 mm/185 mm/190 mm |
| Lage | 60 | 48 |
| Palette | 240 | 144 |
| WGruppe | 2 | 2 |
| Zolltarif | 94059200 | 94059200 |
| Herkunftsland | CN | CN |
| Verpackungsart | Faltschachtel/Karton | Faltschachtel/Karton |

| VPE 1 Daten | | |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktname | JBL TempProtect II light M | JBL TempProtect II light L |
| Art. Nr | 7119000 | 7119100 |
| VPE 1 Material | Folie g | Folie g |
| VPE 1 Gewicht | 15 g | 23 g |
| VPE 1 Länge | 310 mm | 370 mm |
| VPE 1 Breite/Tiefe | 155 mm | 185 mm |
| VPE 1 Höhe | 189 mm | 187 mm |

| VPE 2 Daten | | |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktname | JBL TempProtect II light M | JBL TempProtect II light L |
| Art. Nr | 7119000 | 7119100 |
| VPE 2 Material | Pappe g | Pappe g |
| VPE 2 Gewicht | 769 g | 860 g |
| VPE 2 Länge | 480 mm | 386 mm |
| VPE 2 Breite/Tiefe | 326 mm | 386 mm |
| VPE 2 Höhe | 418 mm | 405 mm |

| Handelsdaten | | |
|------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktname | JBL TempProtect II light M | JBL TempProtect II light L |
| Art. Nr | 7119000 | 7119100 |
| Kassentext | Protect M II | Protect L II |
| Regalplatzierung | - | - |

