



# JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 5 W

Kompakter UV-C Wasserkklärer 5 W gegen Wassertrübungen

Geignet für:



| PRO<br>CRISTAL® | Anwendung / Application / Utilization |       |               |               |
|-----------------|---------------------------------------|-------|---------------|---------------|
|                 | Tisch / Pond / Bassin / Vijver        |       | Aquarium      |               |
|                 | Vol. (l)                              | (l/h) | Vol. (l)      | (l/h)         |
| <b>5W</b>       | - -                                   |       | 100 - 300     | 100 - 300     |
|                 | - -                                   |       | 50 - 100      | 100 - 300     |
| <b>11W</b>      | - -                                   |       | 200 - 300     | 200 - 500     |
|                 | - -                                   |       | 100 - 200     | 200 - 500     |
| <b>18W</b>      | 10.000 - 15.000                       |       | 2.000 - 4.000 | 800 - 1.500   |
|                 | 2.000 - 4.000                         |       | 2.000 - 4.000 | 300 - 400     |
| <b>36W</b>      | 20.000 - 30.000                       |       | 2.000 - 4.000 | 1.500 - 3.000 |
|                 | 4.000 - 8.000                         |       | 2.000 - 4.000 | 300 - 800     |

- Kristallklares und gesundes Wasser: 5 W UV-C Wasserkklärer zur schnellen und effizienten Beseitigung von grünlichen und weißlichen Trübungen in Süß- und Meerwasseraquarien
- Platzsparende Montage: Anschluss an Außenfilter oder Pumpe. Ein-/Auslauföffnung praxisgerecht angebracht. Kürzeste Einbaulänge: 32 cm
- Teilentkeimung bis 300 Liter Aquarium (Pumpe max. 300 l/h), gegen Schwebalgen bis 100 l (Pumpe max. 300 l/h). Teilentkeimung reduziert Krankheitsrisiken. Schwebalgen färben das Wasser grün
- TÜV geprüft, Sicherheitsschalter: Automatische Abschaltung des UV-C Brenners bei Öffnung des Gerätes. Stabiles, UV-beständiges Gehäuse, 2-Glas-Bauweise
- Lieferumfang: Komplettes UV-C Gerät, 2 m Kabel, UV-C Brenner 5 W, Sockel: G23, Wandhalterung, Schrauben, Schlauchanschlusstüllen für 12 bis 19 mm Schläuche. Garantie: 2 (+2 Jahre bei Registrierung des Produktes)





# JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 5 W

## Zubehör



**JBL UV-C Brenner**  
 Ersatzlampe für UV-C  
 Wasserklärer



**JBL PROCRISTAL UV-C  
 QuickConnect**  
 Verbindet zwei JBL ProCristal  
 UV-C Wasserklärer



**JBL PROCRISTAL UV-C  
 ElbowConnect**  
 90° Winkel für JBL ProCristal  
 UV-C Geräte



**JBL ProFlow t300**  
 Tauchpumpe mit 80-300 l/h zur  
 Umwälzung von Wasser



**JBL ProFlow t500**  
 Tauchpumpe mit 200-500 l/h  
 zur Umwälzung von Wasser



**JBL ProFlow u800**  
 Universalpumpe mit 900 l/h  
 zur Umwälzung von Wasser



**JBL ProFlow u1100**  
 Universalpumpe mit 1200 l/h  
 zur Umwälzung von Wasser



**JBL ProFlow u2000**  
 Universalpumpe mit 2000 l/h  
 zur Umwälzung von Wasser



**JBL Vorstecker UK für  
 alle Rundstecker**




**JBL Doppelhahn +  
 Schnellkupplung**  
 Zum Verbinden, Trennen &  
 Absperren von Schläuchen





# JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 5 W


## Ersatzteile




**JBL PC UV-C Compact plus Elektroeinheit**



**JBL PC UV-C Compact plus Gehäuse Set**




**JBL PC UV-C 5,11,18,36 W Dichtungsset**




**JBL PC UV-C Brennerschutz Set**



**JBL PC UV-C Set Quarzglaskolben**




**JBL PC UV-C 5,11,18,36 W Halterung**



**JBL PC UV-C Set Glasmantel+Reflektor**



**JBL PC UV-C Dichtungen Schlauchanschluss**



**JBL PC UV-C Schlauchanschluss Set**



# JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 5 W

## Produktinformationen

### Kristallklares und gesundes Wasser

Schlechte Lichtverhältnisse, Überdüngung oder auch ein Überschuss an Nährstoffen können negative Auswirkung auf das Aquarienwasser haben und Algen fördern. Schwebelagen führen zu grünen, Bakterien zu weißlichen Trübungen. Der JBL Wasserklärer beseitigt Trübungen durch Bakterien und Schwebelagen. Das Aquarienwasser wird durch das stabile, UV-beständige Gehäuse des Klärers geleitet. Durch die UV-C Strahlung werden die Bakterien, andere Krankheitskeime und Schwebelagen des durchfließenden Wassers getötet. Der Wirkungsgrad dieses UV-C Wasserklärers ist besonders hoch, da der Glaskolben mit einer polierten, reflektierenden Edelstahlfolie umgeben ist, die die UV-C-Strahlung zurückwirft und so die Effizienz verdoppelt. Positive Auswirkung kann dies auch auf die Beseitigung von festsitzenden Algen, wie z.B. Fadenalgen haben, da deren Sporen ebenso weitgehend abgetötet werden.

### Keine schädlichen Nebenwirkungen

Keine Veränderung der Wasserwerte / keine negativen Auswirkungen auf wichtige Reinigungsbakterien im Filter.

### Einfache Installation

Den Wasserklärer an den Außenfilter oder eine separate Wasserpumpe anschließen. Durch enthaltenen 90 ° Winkel kann jede gewünschte Einbaulage erreicht werden.

### Sicherheit

Der JBL UV-C Wasserklärer ist TÜV geprüft und verfügt über einen Sicherheitsschalter zur automatischen Abschaltung beim Öffnen des Gerätes. Das Gehäuse ist UV-beständigen und stabilen Wänden und besitzt eine LED Lampe, die anzeigt, ob der UV-C Brenner funktioniert .

### Unterschied zum Vorgängermodell JBL ProCristal UV-C Compact:

Die Funktions-Kontrollleuchte ist nun an der flachen Seite der Elektroeinheit angebracht und der Mikroschalter zum automatischen Abschalten des Brenners beim Öffnen des Gehäuses (falls der Stecker nicht gezogen wurde) wurde auf einen magnetischen Sicherheitsschalter umgestellt. Dadurch passen die Elektroeinheiten der bisherigen Modelle (Compact) NICHT auf die neuen (Compact Plus) und umgekehrt.

| Weitere Informationen |   |
|-----------------------|---|
| FAQ                   | ✓   |
| Blog                  | ✓   |
| Presse                | ✓   |
| Labor/Rechner         | ✗   |
| Lesenswert            | ✓   |
| Ersatzteile           | ✓   |
| Video                 | ✓   |
| Garantie Plus         | ✓   |
| Anleitung             | ✓   |
| QR-Code               |  |





# JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 5 W

## Produktdetails

| Artikeldaten       |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Produktname        | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 5 W |
| Art. Nr            | 6047000                              |
| EAN Nummer         | 4014162604705                        |
| EAN als Strichcode |                                      |
| Leistung           | 5 W                                  |
| Länge              | 27 cm                                |
| Verfallmonate      | -                                    |
| UVP inkl. MwSt.    | 127,76 €                             |
| Grundpreis         | -                                    |
| Nennfüllmenge      | -                                    |
| Basismenge         | 1                                    |
| Bruttogewicht      | 1828 g                               |
| Nettogewicht       | 1476 g                               |
| Gewichtsumw.       | -                                    |

| Entsorgung                  |   |
|-----------------------------|---|
| Produktname                 | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 5 W                          |
| Art. Nr                     | 6047000   |
| Grüner Punkt                | ✓   |
| Gruppe Elektroschrott       | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |
| Entsorgungsgewicht          | 601 g   |
| Batterieart                 | -   |
| Batterierücknahme           | -   |
| Batterie Wiederaufladbar    | -   |
| Entsorgungsgewicht Batterie | -   |
| Einwegglas                  | -   |
| PPK                         | 352 g   |
| Kunststoff klein            | -   |
| Kunststoff groß             | -   |
| Entsorgungsgewicht Metall   | 0 g   |

| Eigenschaften |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Produktname   | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 5 W |
| Art. Nr       | 6047000                              |





| Eigenschaften        |   |
|----------------------|---|
| Tierart              | Arowana, Axolotl, Barben, Buntbarsche (Südamerika), Bärblinge, Diskus, Flowerhorn, Flösselhechte / -aale, Goldfische, Grundeln, Guppy, Hechtlinge, Jungfische, Kampffische, Killifische, Korallen, Krebse, Kugelfische, Labyrinthfische, Lebendgebärende, Molche, Muscheln, Regenbogenfische, Salmter, Schleierschwänze, Schmerlen, Schmetterlingsfische, Schnecken, Stachelaale, Welse, Zwerggarnelen, Zwergkrebse |
| Tiergröße            | Für alle Tiergrößen   |
| Tieraltersgruppe     | -   |
| Volumen Lebensraum   | -   |
| Material             | Kunststoff/Glas/Kupfer  |
| Futterart            | -   |
| Farbe                | grau / schwarz  |
| Dosierung            | -   |
| Transportbedingungen | -   |



# JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 5 W

| Elektronisches Etikett / Leuchtmittel |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktname                           | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 5 W |
| Art. Nr                               | 6047000                              |
| Umgebungstemperatur                   | -                                    |
| Startzeit                             | -                                    |
| Quecksilber                           | -                                    |
| Röhrenlänge                           | -                                    |
| Lebensdauer                           | -                                    |
| Lumen                                 | -                                    |
| CRI-Wert                              | -                                    |
| Dimmbar                               | -                                    |
| Schaltzyklen                          | -                                    |
| PAR-Wert                              | -                                    |
| Energieeffizienzklasse                | -                                    |
| UV-A                                  | -                                    |
| UV-B                                  | -                                    |
| UV-C                                  | -                                    |
| Farbtemperatur                        | -                                    |
| Socketbezeichnung                     | -                                    |

| Technische Daten             |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Produktname                  | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 5 W |
| Art. Nr                      | 6047000                              |
| Reichweite in Liter          | -                                    |
| Reichweite von - bis         | -                                    |
| Reichweite in Tagen          | -                                    |
| Reichweite Beckenlänge       | -                                    |
| Leistung Watt                | 5 W                                  |
| Leistung pro Stunde          | -                                    |
| Leistung pro Tag             | -                                    |
| Höhe                         | 141 mm                               |
| Länge                        | 356 mm                               |
| Breite                       | 250 mm                               |
| Durchmesser                  | -                                    |
| Spannung                     | 240 V                                |
| Für                          | -                                    |
| T8 26mm (Watt)               | -                                    |
| T5 16mm (Watt)               | -                                    |
| Größe                        | -                                    |
| Inhalt für                   | -                                    |
| Filterbehältervolumen        | -                                    |
| Volumen Filtermassen         | -                                    |
| Schlauchanschlüsse Druck/Out | -                                    |





| Technische Daten           |   |
|----------------------------|---|
| Schlauchanschlüsse Saug/In | - |
| Förderhöhe                 | - |





## JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 5 W

|               |   |
|---------------|---|
| Futterart     | - |
| Subprodukttyp | - |
| Dosierung     | - |



 **Zusatzinformationen für den Fachhandel**

| Artikeldaten         |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Produktname          | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 5 W |
| Art. Nr              | 6047000                              |
| MwSt.                | 25%                                  |
| Verkaufseinheit (VE) | 1                                    |
| Volumen Verpackung   | 9.9l                                 |
| Maße (l/b/h)         | 165 mm/286 mm/210 mm                 |
| Lage                 | 32                                   |
| Palette              | 128                                  |
| WGrupe               | 3                                    |
| Zolltarif            | 84212100                             |
| Herkunftsland        | CN                                   |
| Verpackungsart       | Faltschachtel/Karton                 |

| VPE 1 Daten        |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Produktname        | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 5 W |
| Art. Nr            | 6047000                              |
| VPE 1 Material     | Pappe g                              |
| VPE 1 Gewicht      | 903 g                                |
| VPE 1 Länge        | 600 mm                               |
| VPE 1 Breite/Tiefe | 370 mm                               |
| VPE 1 Höhe         | 450 mm                               |

| VPE 2 Daten        |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Produktname        | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 5 W |
| Art. Nr            | 6047000                              |
| VPE 2 Material     | Keine                                |
| VPE 2 Gewicht      | -                                    |
| VPE 2 Länge        | -                                    |
| VPE 2 Breite/Tiefe | -                                    |
| VPE 2 Höhe         | -                                    |

| Handelsdaten     |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Produktname      | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 5 W |
| Art. Nr          | 6047000                              |
| Kassentext       | UV-C ComPlus5W                       |
| Regalplatzierung | Technik, Wasserklärung               |

