



JBL PROTEMP S 50

Надёжный регулируемый нагреватель с защитным кожухом

Suitable for:   



- Нагреватель для оптимального регулирования температуры в аквариуме 30-80 л (длиной 40-80 см)
- Легко установить: поместите нагреватель в защитный кожух, выберите температуру при установке, поместите в аквариум, закрепите присосками внутри на стекле аквариума
- Точная установка температуры: диапазон температуры 20-34°C, точность +/- 0,5°C. Оптимальный нагрев: звездчатый керамический нагревательный элемент
- Проверен, водонепроницаемый - до 100 см, ударопрочное надёжное кварцевое стекло, защитный кожух. Автоматически отключается при падении уровня воды
- В комплекте: надёжный регулируемый нагреватель с защитным кожухом, кабель 195 см, гарантия 2 года (+2 года при регистрации товара)

 You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/60422>



JBL Cooler 100
Вентилятор для пресноводных и морских аквариумов



JBL CoolControl
Термостат для управления JBL Cooler





JBL PROTEMP S 50

Accessories



JBL PROCLEAN POWER

Чистящее средство для CO₂-реакторов и декораций



JBL PROTEMP S 50


Spare parts



JBL ProTemp S suction cup



JBL ProTemp S Protect - top



JBL ProTemp S Protect - middle short



JBL ProTemp S Protect - middle long+ suction cup



JBL ProTemp S Protect - end piece



JBL adapter UK for all flat-pin plugs



JBL PROTEMP S 50



Product information

Нагреватель для аквариума

Рыбы зависят от температуры окружающей среды. Жизненно важные функции холоднокровных животных замедляются с понижением температуры. Правильная температура аквариума очень важна для бесперебойного потребления питания и функционирования обмена веществ. В зависимости от происхождения рыбы чувствуют себя комфортно при различной температуре.

Просто установить


Вставьте нагреватель в прилагающийся защитный кожух. Выберите нужную температуру и погрузите нагреватель по крайней мере до линии "минимальный уровень воды" в аквариум. Закрепите присосками. После подключения нагревателя к сети питания загорится сигнальная лампа. Нагреватель можно установить горизонтально, например, в акватеррариуме для черепах.

Оптимальная температура

Надёжный нагреватель компании JBL предлагает оптимальную температуру в диапазоне 20-34 °C. Регулятор гарантирует точность +/- 0,5°C. Максимальная температура зависит от объёма воды и разницы температур с окружающей средой.

Безопасный

Защитный кожух предотвращает ожоги у рыб. Нагреватель водонепроницаемый, прочный благодаря кварцевому стеклу толщиной 2 мм, и его можно погружать на глубину до 100 см. Если уровень воды упадёт, или нагреватель вынуть из воды, защитный выключатель отключится для защиты от перегрева. Нагреватель сертифицирован.

| Further information | |
|-----------------------|---|
| FAQ | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Press | ✓ |
| Laboratory/calculator | ✗ |
| Worth reading | ✓ |
| Spare parts | ✓ |
| Video | ✓ |
| GarantiePlus | ✓ |
| Инструкции | ✓ |
| QR code |  |






JBL PROTEMP S 50



Product details

| Article data | |
|--------------------------|---|
| Product name | JBL PROTEMP S 50 |
| Art. No. | 6042200 |
| EAN number | 4014162604224 |
| EAN as barcode |  |
| Длина | 21,5 см |
| Для | 30 - 80 л |
| Expiry months | - |
| RRP incl. VAT | 34,04 € |
| Base price | - |
| Nominal filling quantity | - |
| Base quantity | 1 |
| Gross weight | 338 g |
| Net weight | 272 g |
| Weight change | 1000 |

| Disposal | |
|---------------------------------|--|
| Product name | JBL PROTEMP S 50 |
| Art. No. | 6042200 |
| Green dot | ✓ |
| Group electronic waste | Мелкие приборы, которые можно использовать в частном домохозяйстве |
| Disposal weight | 222 g |
| Тип аккумулятора | - |
| Прием батареек | - |
| Battery rechargeable | - |
| Вес утилизируемого аккумулятора | - |
| Non-returnable glass | - |
| PPK | 66 g |
| Plastic small | - |
| Plastic large | - |
| Вес утилизируемых металлов | 0 g |

| Характеристики | |
|----------------|------------------|
| Product name | JBL PROTEMP S 50 |
| Art. No. | 6042200 |





| Характеристики | |
|-------------------------------|---|
| Вид животного | Аксолотль, Аравановые, Артемия, Барбусы, Болотные черепахи, Бычковые, Водные черепахи, Вуалехвосты, Вьюны, Гуппи, Даниоподобные, Дискусы, Живородящие карпозубые, Золотые рыбки, Иглобрюхие, Карликовые креветки, Килли, Кораллы, Лабиринтовые рыбки, Многоперовые, каламоихты, Моллюски, Молодняк, Петушки, Радужницы, Ракообразные, Рыбы-бабочки, Сомы, Тетры, Тритоны, Тропические болотные черепахи, Улитки, Фловер хорн, Хоботнорылые, Цихлиды (Южная Америка), Эпиплатисы |
| Размер животного | Для животных любого размера |
| Возрастная группа животного | Любые аквариумные рыбы |
| Объем жизненного пространства | 25-90 л (40-80см) |
| Материал | Стекло / керамика / пластик (АБС) / металл |
| Вид корма | - |
| Цвет | белый / чёрный |
| Дозировка | - |
| Transport conditions | - |



JBL PROTEMP S 50

| Электронная этикетка / осветительное средство | |
|---|------------------|
| Product name | JBL PROTEMP S 50 |
| Art. No. | 6042200 |
| Ambient temperature | - |
| Момент включения | - |
| Ртуть | - |
| Tube length | - |
| Срок службы | - |
| Люмен | - |
| Индекс цветопередачи | - |
| Диммируемый | - |
| Циклы вкл./выкл. | - |
| Значение ФАР | - |
| Класс энергоэффективности | - |
| УФ-А | - |
| УФ-Б | - |
| УФ-С | - |
| Colour temperature | - |
| Цоколь | - |

| Technical data | |
|-------------------------------|------------------|
| Product name | JBL PROTEMP S 50 |
| Art. No. | 6042200 |
| Range in litres | 80 l |
| Range from - to | 30-80l |
| Range in days | - |
| Range tank length | 40-80cm |
| Output in watts | 200 W |
| Output per hour | - |
| Output per day | - |
| Height | 215 mm |
| Length | 29 mm |
| Width | 29 mm |
| Diameter | 29 mm |
| Voltage | 230 V |
| For | - |
| T8 26mm (watt) | - |
| T5 16mm (watt) | - |
| Size | - |
| Content for | - |
| Filter container volume | - |
| Volume filter media | - |
| Hose connections pressure/out | - |
| Hose connections suction/in | - |
| Delivery head | - |





JBL PROTEMP S 50

| | |
|------------------|---|
| Вид корма | - |
| Sub product type | - |
| Дозировка | - |





Additional information for the specialist trade sector

| Article data | |
|----------------------|----------------------------|
| Product name | JBL PROTEMP S 50 |
| Art. No. | 6042200 |
| VAT | 20% |
| Sales unit (SU) | 1 |
| Volume packaging | 1.4l |
| Dimensions (l/w/h) | 50 mm/95 mm/295 mm |
| Layer | 240 |
| Pallet | 720 |
| Category of products | 3 |
| Customs tariff | 85161080 |
| Country of origin | CN |
| Type of packaging | Складная картонная коробка |

| PU 1 data | |
|------------------|------------------|
| Product name | JBL PROTEMP S 50 |
| Art. No. | 6042200 |
| PU 1 material | Фольга г |
| PU 1 weight | 3 g |
| PU 1 length | 95 mm |
| PU 1 width/depth | 100 mm |
| PU 1 height | 295 mm |

| PU 2 data | |
|------------------|------------------|
| Product name | JBL PROTEMP S 50 |
| Art. No. | 6042200 |
| PU 2 material | Нет |
| PU 2 weight | - |
| PU 2 length | - |
| PU 2 width/depth | - |
| PU 2 height | - |

| Trade data | |
|-------------------|------------------|
| Product name | JBL PROTEMP S 50 |
| Art. No. | 6042200 |
| Till receipt text | ProTemp S 50Bт |
| Shelf placement | - |