



# JBL ProFlow t500

Погружная помпа 200-500 л/ч для циркуляции воды

Suitable for:



- Чистая и здоровая вода: погружной насос с производительностью 200-500 л/ч для циркуляции воды в аквариумах и акватеррариумах. Используется в биофильтрах и комнатных фонтанах
- Просто установить: подключите шланг или трубку с выходом 12/16 к насосу (выберите наконечник), поместите в аквариум / акватеррариум, включите в сеть
- Требуемая глубина воды всего 4 см: подходит для любых биофильтров, комнатных фонтанов, мощность насоса регулируется, ось из нержавеющей стали, высота подъёма воды до 0,8 м
- Испытана TÜV, низкое энергопотребление 5 Вт, полностью погружная (IPX8), надёжно крепится тремя присосками
- В комплекте: погружной насос для течения воды, размеры (Д/В/Ш): 36 x 58 мм, в т. ч. 3 присоски




# JBL ProFlow t500


## Spare parts



JBL PF t300/PC i30  
ротор



JBL PF t300/500  
присоски



JBL PF "t" передняя  
крышка



JBL adapter UK for all  
flat-pin plugs



# JBL ProFlow t500



## Product information

### Чистая и здоровая вода

Остатки растений, корма и продукты обмена веществ ухудшают качество воды в аквариуме. Хорошее качество воды важно для укрепления здоровья рыб и растений в аквариуме. Водяные насосы обеспечивают постоянную циркуляцию и, таким образом, вносят свой вклад в поддержание чистоты и здоровья воды.

### Просто установить


В зависимости от требований подсоедините шланг или трубку с выходом 16/22 желаемым концом к насосу и поместите его в аквариум / акватеррариум, подключите шнур питания.

### Универсальное использование

Благодаря небольшому размеру погружной насос JBL подходит для любых биофильтров и фильтров для очистки воды. Используется в комнатных фонтанах или акватеррариумах благодаря низкому минимальному уровню воды всего 4 см.

### Надёжный и эффективный

Погружной насос сертифицирован. Он обеспечивает высокую производительность при низком энергопотреблении 5 Вт. Надёжно крепится тремя присосками.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✓
Инструкции	✓
QR code	






# JBL ProFlow t500



## Product details

Article data	
Product name	JBL ProFlow t500
Art. No.	6058100
EAN number	4014162605818
EAN as barcode	
Мощность	500 л/ч
Ватт	5 Вт
Expiry months	-
RRP incl. VAT	31,30 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	244 g
Net weight	189 g
Weight change	1000

Disposal	
Product name	JBL ProFlow t500
Art. No.	6058100
Green dot	✓
Group electronic waste	Мелкие приборы, которые можно использовать в частном домохозяйстве
Disposal weight	189 g
Тип аккумулятора	-
Прием батареек	-
Battery rechargeable	-
Вес утилизируемого аккумулятора	-
Non-returnable glass	-
PPK	35 g
Plastic small	-
Plastic large	-
Вес утилизируемых металлов	0 g

Характеристики	
Product name	JBL ProFlow t500
Art. No.	6058100





Характеристики	
Вид животного	Аксолотль, Аравановые, Барбусы, Болотные черепахи, Бычковые, Водные черепахи, Вуалехвосты, Вьюны, Гуппи, Даниоподобные, Дискусы, Живородящие карпозубые, Золотые рыбки, Иглобрюхие, Карликовые креветки, Килли, Кораллы, Лабиринтовые рыбки, Многоперовые, каламоихты, Моллюски, Молодняк, Петушки, Радужницы, Ракообразные, Рыбы-бабочки, Сомы, Тетры, Тритоны, Тропические болотные черепахи, Улитки, Фловер хорн, Хоботнорылые, Цихлиды (Южная Америка), Эпиплатисы
Размер животного	Для животных любого размера
Возрастная группа животного	Любые аквариумные рыбы
Объем жизненного пространства	Для всех аквариумов
Материал	Пластик (АБС) / металл (медь)
Вид корма	-
Цвет	чёрный
Дозировка	-
Transport conditions	-



# JBL ProFlow t500

Электронная этикетка / осветительное средство	
Product name	JBL ProFlow t500
Art. No.	6058100
Ambient temperature	-
Момент включения	-
Ртуть	-
Tube length	-
Срок службы	-
Люмен	-
Индекс цветопередачи	-
Диммируемый	-
Циклы вкл./выкл.	-
Значение ФАР	-
Класс энергоэффективности	-
УФ-А	-
УФ-Б	-
УФ-С	-
Colour temperature	-
Цоколь	-

Technical data	
Product name	JBL ProFlow t500
Art. No.	6058100
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	5 W
Output per hour	200-500
Output per day	-
Height	55 mm
Length	57 mm
Width	35 mm
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-





# JBL ProFlow t500

Вид корма	-
Sub product type	-
Дозировка	-





## Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL ProFlow t500
Art. No.	6058100
VAT	20%
Sales unit (SU)	1
Volume packaging	0.76l
Dimensions (l/w/h)	60 mm/80 mm/160 mm
Layer	288
Pallet	1728
Category of products	3
Customs tariff	84137021
Country of origin	IT
Type of packaging	Складная картонная коробка

PU 1 data	
Product name	JBL ProFlow t500
Art. No.	6058100
PU 1 material	Картон г
PU 1 weight	470 g
PU 1 length	290 mm
PU 1 width/depth	260 mm
PU 1 height	290 mm

PU 2 data	
Product name	JBL ProFlow t500
Art. No.	6058100
PU 2 material	-
PU 2 weight	-
PU 2 length	-
PU 2 width/depth	-
PU 2 height	-

Trade data	
Product name	JBL ProFlow t500
Art. No.	6058100
Till receipt text	ProFlow t500
Shelf placement	-