



JBL PROFLORA m502

CO2-система с отключением на ночь

Suitable for:



- Система для подачи CO2 для оптимального ухода за быстро- и медленнорастущими растениями в пресноводных аквариумах до 600 л
- Соберите систему, установите диффузор и настройте подачу CO2 так, чтобы длительный тест показал идеальное значение
- Профессиональный уход за растениями с перерывом на ночь: редуктор дозирует точно, равномерно, расширяемый диффузор распределяет эффективно, лучший контроль благодаря счётчику пузырьков, тест на CO2/pH, манометр показывает остаточное давление
- Пополняемый многоразовый баллон с предохранительным клапаном, сертифицирован TÜV. Устойчивый благодаря подставке. Шланги не соскальзывают благодаря надёжному креплению, обратный клапан защищает от попадания воды в редуктор
- В комплекте: многоразовый CO2 баллон 500 г, фитинги, подставка, редуктор, ЭМ клапан (таймер продаётся отдельно), диффузор, счётчик пузырьков, шланг 3 м, обратный клапан, тест CO2/pH, жидкое удобрение и ежедневное удобрение

You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/63184>



JBL PROFLORA u501
CO2-система для удобрения растений, полный комплект



JBL PROFLORA u502
CO2-система с ЭМ клапаном



JBL PROFLORA Bio80 eco
Bio-CO2 Система



JBL ProFlora Bio80
Bio-CO2 система со стеклянным диффузором





JBL PROFLORA m502

Accessories



JBL suction cup with clip 37 mm
 Резиновая присоска с зажимом для предметов 37-45 мм



JBL ProFlora Direct
 Эффективный непосредственный диффузор для CO₂



JBL PROFLORA m500 SILVER
 Дополнительный многогазовый CO₂-баллон 500 г



JBL PROFLORA m2000 SILVER
 Дополнительный многогазовый CO₂-баллон 2 кг



JBL PROFLORA pH-Control Touch
 Компьютер для измерения и контроля CO₂/pH



JBL PROFLORA CO₂ Count Safe
 Счётчик пузырьков с обратным клапаном



JBL PROFLORA SafeStop
 Защита от обратного тока воды для CO₂-систем



JBL PROFLORA T3
 Специальный шланг для аквариумных CO₂-систем



JBL PROFLORA подставка д/запасн. баллона CO₂ 500 г
 Подставка для CO₂-баллона



JBL PROFLORA m001
 Редуктор давления



JBL PROFLORA v002
 Бесшумный электромагнитный клапан



JBL PROFLORA Taifun Extend
 Модуль расширения диффузионного CO₂-реактора





JBL PROFLORA m502

Accessories



JBL PROFLORA Taifun M
Эффективный диффузор для CO₂



JBL PROFLORA Taifun S
Расширяемый CO₂-диффузор для миниатюрных аквариумов




JBL ProFlora Taifun P
Миниатюрный CO₂-диффузор для пресноводных аквариумов

JBL PROFLORA CO₂ добавочн. 500 г




JBL PROFLORA m502

Spare parts




JBL ProFlora m o-ring




JBL ProFlora u/m seal




6348810
 JBL adapter UK for all flat-pin plugs




64513 00
 JBL Cap Nut Air/CO₂ hose




63490 00
 JBL CO₂ Count safe spring + seal



63491 00
 JBL CO₂ Count safe retaining plate




63493 00
 JBL CO₂ Count safe holder kit



CountSafe
 64472 00
 JBL CO₂ Count safe sealing plate




JBL CO₂ Permanent colour charts



m001 + v002
 64471 00
 JBL ProFlora m001+v002



JBL ProFlora торцовый шестигранный ключ 6 мм



JBL резьбовое соединение шланга 4/6, редуктор





JBL PROFLORA m502



Product information

Питание для аквариумных растений


Растения обеспечивают аквариум кислородом, жизненно необходимым для обитателей аквариума, подавляют рост водорослей, удаляют загрязняющие вещества, обеспечивают укрытия и сокращают количество патогенов. Система для удобрения растений JBL обеспечивает растения через воду основным питательным веществом - углекислым газом. Растения усваивают его через листья.

Просто устанавливать

Система полностью готова к использованию. Навинтите редуктор давления на баллон с CO₂. Соедините редуктор давления шлангом с диффузором в аквариуме. CO₂ попадает в аквариум и растворяется в воде с помощью диффузора. Подачу CO₂ можно отключать на ночь с помощью промежуточного электромагнитного клапана.

Надёжно

Баллон проверен и оборудован предохранительным клапаном. Благодаря обратному клапану вода не попадает в баллон. Подставка удерживает баллон. Диапазон действия CO₂-системы зависит от различных факторов. Важны карбонатная жёсткость, количество и тип растений и сила течения. Баллона с 500 г CO₂, который не отключают на ночь электромагнитным клапаном, при базовых настройках хватает примерно на 4 месяца.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✗
Инструкции	✓
QR code	





JBL PROFLORA m502

Вид корма	-
Sub product type	-
Дозировка	-





JBL PROFLORA m502

Safety information

- Информация по технике безопасности согласно GHS	
Сигнальное слово	Внимание
Значок опасности	
Уведомление об опасности	H280: Contains gas under pressure; may explode if heated.
Инструкция по безопасности	P101: If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102: Keep out of reach of children. P103: Read label before use. P410+P403: Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place.

Further safety information	
Safety instructions	✓
QR code	

