



JBL PROCRISTAL UV-C 5 W

Stérilisateur UV-C pour l'élimination de la turbidité

Préconisé pour :     



- Eau limpide et saine : stérilisateur UV-C de 5 W pour l'élimination rapide et efficace des turbidités verdâtres et blanchâtres dans les aquariums d'eau douce et d'eau de mer.
- Montage gain de place : raccordement au filtre extérieur. Orifices d'entrée et de sortie très pratiques. Avec voyant de fonctionnement LED.
- Rayonnement UV-C germicide, réduit les risques d'infection, ne modifie pas les paramètres de l'eau, aucun effet sur les bactéries nettoyantes dans le filtre.
- Contrôlé TÜV, disjoncteur : déconnexion automatique de la lampe UV-C en cas d'ouverture de l'appareil. Boîtier solide, résistant aux UV, conception à 2 tubes en verre.
- Compris dans la livraison : appareil UV-C complet, câble 2m, lampe UV-C 5 W, culot G23, fixation mur, vis, raccords à olive pour tuyaux flexibles de 16 à 19 mm. Garantie 2 ans (+ 2 en cas d'enregistrement du produit).



JBL PROCRISTAL UV-C 5 W

Accessoires



JBL AquaCristal UV-C
 Lampe de recharge pour stérilisateur d'eau à UV-C



JBL ProFlow t300
 Pompe immergée pour le brassage de l'eau, 80-300 l/h



JBL ProFlow t500
 Pompe immergée pour le brassage de l'eau, 200-500 l/h



JBL ProFlow u800
 Pompe universelle pour le brassage de l'eau, 900 l/h



JBL ProFlow u1100
 Pompe universelle pour le brassage de l'eau, 1200 l/h



JBL ProFlow u2000
 Pompe universelle pour le brassage de l'eau, 2000 l/h



JBL PROCRISTAL UV-C QuickConnect
 Pour relier deux stériliseurs JBL ProCristal UV-C



JBL ProCristal UV-C / ElbowConnect
 Coude 90° pour appareils JBL ProCristal UV-C






JBL PROCRISTAL UV-C 5 W


Pièces détachées




JBL cheville UK pour tous les connecteurs ronds




JBL PC UV-C Unité électrique




JBL PC UV-C 5,11,18,36 W Kit joints




JBL PC UV-C 5,11,18,36 W Kit protection lampe




JBL ProCristal UV-C Kit tube verre quartz




JBL PC UV-C 5,11,18,36 W Fixation




JBL PC UV-C 5 W Kit boîtier, 2 pièces



JBL PC UV-C Kit envel. verre + réflecteur



JBL PC UV-C Joints raccord tuyau



JBL PC UV-C Kit raccords tuyau





JBL PROCRISTAL UV-C 5 W



Informations Produit

Une eau cristalline et saine

De mauvaises conditions d'éclairage, un excès d'engrais ou de nutriments peuvent avoir des retombées négatives sur l'eau de l'aquarium et favoriser l'apparition des algues.

Les algues flottantes engendrent une turbidité verte, les bactéries une turbidité blanchâtre. Le stérilisateur d'eau JBL élimine la turbidité due aux bactéries ou aux algues flottantes. L'eau de l'aquarium est conduite à travers le boîtier du stérilisateur, qui est solide et résiste aux UV. La réflexion des rayons UVC tue les bactéries et autres germes pathogènes ainsi que les algues flottantes contenues dans l'eau traversante. Elle peut aussi avoir un effet positif pour l'élimination d'algues fixées, p. ex. d'algues filamenteuses, puisque leurs spores seront également en grande partie détruites.

Aucun effet secondaire nocif


Aucune modification des paramètres de l'eau / aucun impact négatif sur les bactéries nettoyantes importantes dans le filtre.

Installation simple

Raccorder le stérilisateur d'eau au filtre extérieur. Le coude 90° fourni permet l'installation dans n'importe quelle position souhaitée.

Sécurité assurée

Le stérilisateur d'eau JBL est homologué TÜV (CT allemand) et équipé d'un interrupteur de sécurité pour sa déconnexion automatique à l'ouverture de l'appareil. Le boîtier a des parois solides et résistantes aux UV.

| Autres informations | |
|-------------------------|---|
| FAQ | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Presse | ✓ |
| Laboratoire/Calculateur | ✗ |
| À lire sans faute | ✓ |
| Pièces détachées | ✓ |
| Vidéo | ✓ |
| Garantie Plus | ✓ |
| Mode d'emploi | ✓ |
| Code QR |  |






JBL PROCRISTAL UV-C 5 W



Détails du produit

| Données Produit | |
|--------------------------------|---|
| Nom du produit | JBL PROCRISTAL UV-C 5 W |
| Réf. | 6036500 |
| Code EAN | 4014162603654 |
| EAN en code-barre |  |
| Puissance | 5 W |
| Longueur | 37 cm |
| Limite de consommation en mois | - |
| PVC TTC | - |
| Prix de base | - |
| Contenance nominale | - |
| Quantité de base | 1 |
| Poids brut | 2170 g |
| Poids net | 1730 g |
| Variation de poids | 1000 |

| Élimination des déchets | |
|---|-------------------------|
| Nom du produit | JBL PROCRISTAL UV-C 5 W |
| Réf. | 6036500 |
| Point vert | ✓ |
| Famille de déchets électriques ou électroniques | X Lampes |
| Poids de déchet à éliminer | 628 g |
| Type de pile | - |
| Reprise des piles | - |
| Pile rechargeable | - |
| Poids de déchet pile à éliminer | - |
| Verre jetable | - |
| Papier et carton | 440 g |
| Plastique, petit volume | - |
| Plastique, grand volume | - |
| Poids de déchet métal à éliminer | 0 g |

| Caractéristiques | |
|------------------|-------------------------|
| Nom du produit | JBL PROCRISTAL UV-C 5 W |
| Réf. | 6036500 |





| Caractéristiques | |
|---------------------------|--|
| Espèce animale | Anguilles épineuses, Barbus, Characidé, Cichlidés (Amérique du Sud), Combattants, Coraux, Crevettes naines, Danios, Epiplatys, Gobies, Guppy, Killies, Labyrinthides, Loches, Ovovivipares, Poissons arc-en-ciel, Poissons rouges, Poissons-ballons, Polypêtres et poissons roseaux, Schmetterlingsfische, Siluriformes, Tortues d'eau, Tortues des marais, Tortues des marais tropicaux, Voiles de Chine, arowanas, axolotls, coquillages, crustacés, discus, escargots, flowerhorn, juvéniles, tritons |
| Taille de l'animal | Pour toutes tailles d'animaux |
| Tranche d'âge de l'animal | Tous poissons d'aquarium |
| Volume de l'espace de vie | 100 - 300 L |
| Matière | Plastique (PC) / Verre |
| Type d'aliment | - |
| Couleur | gris / noir |
| Dosage | - |
| Conditions de transport | - |



JBL PROCRISTAL UV-C 5 W

| Étiquette électronique / Lampe | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Nom du produit | JBL PROCRISTAL UV-C 5 W |
| Réf. | 6036500 |
| Température ambiante | - |
| Heure de démarrage | - |
| Mercurie | - |
| Longueur de tube | - |
| Durée de vie | - |
| lumen | - |
| Indice IRC | - |
| Dimmable | - |
| Cycles de commutation | - |
| Valeur PAR | - |
| Classe d'efficacité énergétique | - |
| UVA | - |
| UVB | - |
| UVC | - |
| Température de couleur | - |
| Désignation du culot | - |

| Données techniques | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Nom du produit | JBL PROCRISTAL UV-C 5 W |
| Réf. | 6036500 |
| Portée en litres | - |
| Portée de - à | - |
| Portée en jours | - |
| Portée Longueur du bac | - |
| Puissance en watts | - |
| Rendement par heure | - |
| Rendement par jour | - |
| Hauteur | - |
| Longueur | - |
| Largeur | - |
| Diamètre | - |
| Tension | - |
| pour | - |
| T8 26 mm (watts) | - |
| T5 16 mm (watts) | - |
| Dimensions | - |
| Contenu pour | - |
| Volume du récipient de filtration | - |
| Volume des masses filtrantes | - |
| Raccords de tuyaux Pression/Out | - |
| Raccords de tuyaux Aspiration/in | - |
| Hauteur de refoulement | - |





JBL PROCRISTAL UV-C 5 W

| | |
|----------------------|---|
| Type d'aliment | - |
| Sous-type de produit | - |
| Dosage | - |



Informations complémentaires pour les revendeurs

| Données Produit | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Nom du produit | JBL PROCRISTAL UV-C 5 W |
| Réf. | 6036500 |
| TVA | 20% |
| Unité de vente consommateur (UVC) | 1 |
| Volume de l'emballage | 15l |
| Dimensions (L/l/H) | 210 mm/420 mm/170 mm |
| Position | 24 |
| Palette | 48 |
| Famille de produits | 31 |
| Tarif douanier | 84212100 |
| Pays d'origine | CN |
| Type de conditionnement | Boîte pliante/carton |

| Données UC 1 | |
|-------------------------|-------------------------|
| Nom du produit | JBL PROCRISTAL UV-C 5 W |
| Réf. | 6036500 |
| Matière UC 1 | cardboard gr |
| Poids UC 1 | 860 g |
| Longueur UC 1 | 546 mm |
| Largeur/Profondeur UC 1 | 387 mm |
| Hauteur UC 1 | 450 mm |

| Données UC 2 | |
|-------------------------|-------------------------|
| Nom du produit | JBL PROCRISTAL UV-C 5 W |
| Réf. | 6036500 |
| Matière UC 2 | aucun |
| Poids UC 2 | - |
| Longueur UC 2 | - |
| Largeur/Profondeur UC 2 | - |
| Hauteur UC 2 | - |

| Données commerciales | |
|-----------------------|-------------------------|
| Nom du produit | JBL PROCRISTAL UV-C 5 W |
| Réf. | 6036500 |
| Texte caisse | JBL PC UV-C 5 W |
| Présentation en rayon | - |