



JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 11 W

Clarificador UV-C compacto contra la turbidez del agua

Adecuado para:



| PRO CRISTAL® | Anwendung / Application / Utilization | | | |
|--------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | Tisch / Pond / Bassin / Vijver | | Aquarium | |
| | Vol. (l) | (l/h) | Vol. (l) | (l/h) |
| 5W | - - | | 100 - 300 | 100 - 300 |
| | - - | | 50 - 150 | 100 - 300 |
| 11W | - - | | 200 - 800 | 200 - 500 |
| | - - | | 100 - 200 | 200 - 500 |
| 18W | 10.000 - 15.000 | 2.000 - 4.000 | 800 - 1.500 | 300 - 500 |
| | 2.000 - 4.000 | 2.000 - 4.000 | 200 - 400 | 300 - 500 |
| 36W | 20.000 - 30.000 | 2.000 - 4.000 | 1.500 - 3.000 | 400 - 1.000 |
| | 4.000 - 8.000 | 2.000 - 4.000 | 300 - 800 | 400 - 1.000 |

- Agua saludable y cristalina: clarificador UV-C de 11 W para eliminar de forma rápida y eficaz los enturbiamientos verdosos y blanquecinos en acuarios marinos y de agua dulce
- Montaje de tamaño reducido: conectar al filtro externo. Ubicación práctica de los orificios entrada/salida. Longitud mínima de montaje: 42 cm
- Esterilización parcial hasta 800 litros en acuario (bomba máx. 500 l/h), contra algas flotantes hasta 200 l (bomba máx. 500 l/h). La esterilización parcial reduce el riesgo de enfermedades. Las algas flotantes tiñen el agua de verde
- Examinado por la TÜV, interruptor de seguridad: desconexión automática de la lámpara UV-C cuando se abre el aparato. Carcasa estable y resistente a los rayos UV, diseño con 2 cilindros de cristal
- Suministro: aparato UV-C completo, cable 2 m, lámpara UV-C 11 W. Casquillo: G23, soporte mural, tornillos, boquillas de empalme para tubos de 16 a 19 mm. Garantía: 2 (+2 años al registrar el producto)





JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 11 W

Accesorios



JBL AquaCristal UV-C
 Lámpara de repuesto para clarificador UV-C



JBL PROCRISTAL UV-C QuickConnect
 Une dos clarificadores JBL ProCristal UV-C



JBL PROCRISTAL UV-C ElbowConnect
 Codo de 90° para aparatos JBL ProCristal UV-C



JBL ProFlow t300
 Bomba sumergible 80-300 l/h para hacer circular agua



JBL ProFlow t500
 Bomba sumergible 200-500 l/h para hacer circular agua



JBL ProFlow u800
 Bomba universal de 900 l/h para hacer circular el agua



JBL ProFlow u1100
 Bomba universal de 1200 l/h para hacer circular agua



JBL ProFlow u2000
 Bomba universal de 2000 l/h para hacer circular agua



JBL Vorstecker UK für alle Rundstecker




JBL llave doble + conector rápido
 Para conectar, separar y cerrar tubos






JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 11 W


Piezas de repuesto




Unidad eléctrica JBL PC UV-C Compact plus




Set carcasa JBL PC UV-C Compact plus




Juego de juntas JBL PC UV-C 5,11,18,36 W




Kit protector de lámparas JBL PC UV-C




Set cil. cristal cuarzo JBL PC UV-C




Soporte JBL PC UV-C 5,11,18,36 W



Set rev.cristal+reflector JBL PC UV-C



Juntas para racores JBL PC UV-C



Set de racores JBL PC UV-C



JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 11 W

Información de producto

Agua saludable y cristalina

Unas malas condiciones de luminosidad, el exceso de abonado o un exceso de nutrientes pueden afectar al agua del acuario y fomentar la proliferación de algas. Las algas flotantes provocan enturbiamientos verdes y las bacterias, blanquecinos. El clarificador de JBL elimina la turbidez causada por bacterias y algas flotantes. El agua del acuario fluye a través de la carcasa estable y resistente a los rayos UV del clarificador. La radiación UV-C mata a las algas flotantes, las bacterias o demás gérmenes del agua que fluye. El rendimiento de este clarificador UV-C es especialmente alto, ya que el cilindro de cristal está cubierto con una lámina reflectante de acero fino que refleja la radiación UV-C, duplicando así la eficacia. Esto también puede ser útil para eliminar algas sésiles como, p. ej., las algas filamentosas, ya que la mayoría de sus esporas también mueren.

Sin efectos secundarios nocivos

No modifica los parámetros del agua/no afecta a las bacterias purificadoras del filtro.

Fácil de instalar


Conectar el clarificador al filtro externo o a una bomba de agua independiente. Se puede montar en cualquier posición gracias a su ángulo de 90°.

Seguridad

El clarificador UV-C de JBL ha sido examinado por la Inspección Técnica Alemana (TÜV, por sus siglas en alemán) y dispone de un interruptor de seguridad para desconectarse automáticamente al abrirlo. La carcasa es resistente a los rayos UV y de paredes robustas, y dispone de una lámpara LED que indica si funciona la lámpara UV-C.

Diferencia con el modelo anterior JBL ProCristal UV-C Compact:

El piloto de control está ahora situado en el lado plano de la unidad eléctrica y el microinterruptor para desconectar la lámpara automáticamente al abrir la carcasa (en caso de no haber desenchufado la clavija) se ha cambiado por un interruptor magnético de seguridad. Por tanto, las unidades eléctricas de los modelos anteriores (Compact) NO son compatibles con el modelo nuevo (Compact Plus) y viceversa.

| Más información | |
|--------------------------|---|
| Preguntas frecuentes | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Prensa | ✓ |
| Laboratorio/calculadoras | ✗ |
| Artículos de interés | ✓ |
| Piezas de repuesto | ✓ |
| Vídeo | ✓ |
| Garantía Plus | ✓ |
| Instrucciones | ✓ |
| Código QR |  |






JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 11 W



Detalles del producto

| Datos de artículo | |
|------------------------------|---|
| Nombre del producto | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 11 W |
| N.º de art. | 6047100 |
| Código EAN | 4014162604712 |
| EAN como código de barras |  |
| Potencia | 11 W |
| Largo | 36,5 cm |
| Meses de expiración | - |
| PVP incl. IVA | 144,54 € |
| Precio básico | - |
| Cantidad nominal | - |
| Cantidad de base | 1 |
| Peso bruto | 2306 g |
| Peso neto | 1906 g |
| Factor de conversión de peso | - |

| Eliminación | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre del producto | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 11 W |
| N.º de art. | 6047100 |
| Punto Verde | ✓ |
| Grupo chatarra electrónica | Pequeños electrodomésticos |
| Peso de eliminación | 618 g |
| Tipo de batería | - |
| Reciclaje de pilas y baterías | - |
| Batería recargable | - |
| Peso de eliminación batería | - |
| Bote desechable | - |
| Papel y cartón | 510 g |
| Plástico pequeño | - |
| Plástico grande | - |
| Peso de eliminación metal | 0 g |

| Características | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Nombre del producto | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 11 W |
| N.º de art. | 6047100 |



| Características | |
|---------------------------|--|
| Especie de animal | Acociles, Ajolotes, Alevines, Anguilas espinosas, Arowana, Barbos, Bettas, Bichires/calamitas, Cangrejos, Caracoles, Caridinas, Carácidos, Colas de velo, Corales, Cíclidos (Sudamérica), Danios, Epiplatys, Flowerhorn, Gobios, Goldfish, Guppy, Killis, Laberíntidos, Lochas, Moluscos, Peces arcoíris, Peces disco, Peces globo, Peces mariposa, Peces vivíparos, Siluros, Tritones |
| Tamaño del animal | Para animales de cualquier tamaño |
| Grupo de edad del animal | - |
| Volumen del hábitat | - |
| Material | Plástico/cristal/cobre |
| Tipo de alimento | - |
| Color | gris / negro |
| Dosificación | - |
| Condiciones de transporte | - |



JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 11 W

| Etiqueta electrónica/lámpara | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre del producto | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 11 W |
| N.º de art. | 6047100 |
| Temperatura ambiente | - |
| Hora de inicio | - |
| Mercurio | - |
| Longitud de tubo | - |
| Vida útil | - |
| Lumen | - |
| Valor CRI | - |
| Atenuable | - |
| Ciclos de encendido/apagado | - |
| Valor de PAR | - |
| Clase de eficiencia energética | - |
| UV-A | - |
| UV-B | - |
| UV-C | - |
| Temperatura de color | - |
| Denominación casquillo | - |

| Especificaciones | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre del producto | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 11 W |
| N.º de art. | 6047100 |
| Alcance en litros | - |
| Alcance de - hasta | - |
| Alcance en días | - |
| Alcance longitud urna | - |
| Potencia en vatios | 11 W |
| Potencia por hora | - |
| Potencia por día | - |
| Altura | 141 mm |
| Longitud | 447 mm |
| Anchura | 250 mm |
| Diámetro | - |
| Voltaje | 240 V |
| Para | - |
| T8 26mm (vatios) | - |
| T5 16mm (vatios) | - |
| Tamaño | - |
| Contenido para | - |
| Volumen del vaso del filtro | - |
| Volumen masas filtrantes | - |
| Empalmes de tubo Presión/Out | - |





| Especificaciones | |
|--------------------------------|---|
| Empalmes de tubo Aspiración/In | - |
| Altura de bombeo | - |



JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 11 W

| | |
|---------------------|---|
| Tipo de alimento | - |
| Tipo de subproducto | - |
| Dosificación | - |



Información adicional para comercios especializados

| Datos de artículo | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Nombre del producto | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 11 W |
| N.º de art. | 6047100 |
| IVA | 19% |
| Unidad de venta (UV) | 1 |
| Volumen embalaje | 13l |
| Medidas (l/al/an) | 165 mm/377 mm/210 mm |
| Capas | 24 |
| Paleta | 96 |
| Categoría de productos | 3 |
| Arancel | 84212100 |
| País de origen | CN |
| Tipo de embalaje | |

| Datos UE 1 | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Nombre del producto | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 11 W |
| N.º de art. | 6047100 |
| Material UE 1 | cardboard gr |
| Peso UE 1 | 1308 g |
| Longitud UE 1 | 785 mm |
| Anchura/profundidad UE 1 | 370 mm |
| Altura UE 1 | 450 mm |

| Datos UE 2 | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Nombre del producto | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 11 W |
| N.º de art. | 6047100 |
| Material UE 2 | No |
| Peso UE 2 | - |
| Longitud UE 2 | - |
| Anchura/profundidad UE 2 | - |
| Altura UE 2 | - |

| Datos del comercio | |
|----------------------|--|
| Nombre del producto | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 11 W |
| N.º de art. | 6047100 |
| Texto caja | UV-C ComPlus11W |
| Ubicación estantería | Equipamiento técnico, clarificación del agua |