



# JBL ProFlow t500

Pompa sommersa, 200-500 l/h, per circolazione acqua

Adatto per:




- Acqua pulita e sana: pompa da immersione con una prestazione di 200-500 l/h per la circolazione dell'acqua negli acquari e negli acquaterrari. Uso per biofiltri, fontane da interni o come fontana
- Installazione facile: attacco del tubo, risp. tubo flessibile con uscita 16/22 alla pompa (pezzo terminale a scelta), uso nell'acquario/terrario, attaccare la spina
- È sufficiente un livello dell'acqua di 4 cm. Adatto per ogni biofiltro, uso come fontanella da interno o fontana, prestazione della pompa regolabile, asse d'acciaio inossidabile, alta portata fino a 0,8 m
- Testato TÜV, basso consumo di 5 W, completamente immergibile (IPX8), solido fissaggio con 3 supporti a ventosa
- Contenuto: pompa ad immersione per l'aspirazione dell'acqua. Misura: 36 x 58 mm, incl. 3 ventose




# JBL ProFlow t500




Pezzi di ricambio



JBL PF t300/PC i30  
rotore



JBL PF t300/500  
ventosa



JBL PF "t" copertura  
frontale



JBL Adattatore per  
tutte le prese  
elettriche inglesi piatte



# JBL ProFlow t500



## Informazioni sul prodotto

### Acqua pulita e salubre

I resti di cibo, piante e le sostanze metaboliche portano al deterioramento della qualità dell'acqua nell'acquario. È assolutamente necessaria una buona qualità dell'acqua per avere pesci e piante sani. Le pompe d'acqua creano una permanente circolazione, contribuendo così al mantenimento di un'acqua pulita e salubre.

### Semplice da installare

A secondo del fabbisogno, allacciare il tubo/il tubo flessibile a uscita 16/22 con la desiderata parte terminale della pompa e immettere nell'acquario/acquaterrario. Inserire la corrente.

### Utilizzo versatile

Grazie alle sue piccole dimensioni la pompa ad immersione JBL sta in ogni biofiltro e si può quindi usare come pompa di alimentazione nei filtri di acqua chiara. La si può anche usare nelle fontane da interni o nelle fontane degli acquaterrari, dato il suo minimo livello d'acqua di soli 4 cm.

### Sicura ed economica

La pompa ad immersione è collaudata TÜV ed è completamente immergibile (IPX8). Offre un'alta prestazione con un basso consumo di corrente di 5 W. Tre supporti a ventosa ne assicurano la stabilità.

Ulteriori informazioni	
FAQ	✓
Blog	✓
Stampa	✓
Laboratorio/calcolatrice	✗
Lettura consigliata	✓
Pezzi di ricambio	✓
Video	✓
Garanzia Plus	✓
Istruzioni per l'uso	✓
Codice QR	





# JBL ProFlow t500



## Dettagli prodotto

Dati articolo	
Nome del prodotto	JBL ProFlow t500
N. articolo	6058100
Codice EAN	4014162605818
EAN come codice a barre	
Prestazione	500 l/h
Watt	5 W
Scadenza in mesi	-
Prezzo indicativo con IVA	31,82 €
Prezzo base	-
Quantità nominale del contenuto	-
Quantità base	1
Peso lordo	244 g
Peso netto	189 g
Conversione del peso	1000

Smaltimento	
Nome del prodotto	JBL ProFlow t500
N. articolo	6058100
Punto verde	✓
Gruppo rifiuti elettrici	Piccoli elettrodomestici per uso domestico
Peso di smaltimento	189 g
Tipo di batteria	-
Ritiro batteria	-
Batteria ricaricabile	-
Peso di smaltimento della batteria	-
Vetro monouso	-
Imballaggio in carta/cartone	35 g
Plastica piccola	-
Plastica grande	-
Peso di smaltimento metallo	0 g

Caratteristiche	
Nome del prodotto	JBL ProFlow t500
N. articolo	6058100





Caratteristiche	
Specie animale	Arowana, Axolotl, Barbi, Calamittidi del Calabar, Caracidi, Ciclidi (America del Sud), Cobitidi, Coralli, Danioninae, Discus, Epiplatys, Flowerhorn, Gamberetti nani, Gobidi, Guppy, Killifish, Mastacembelidi, Pesci arcobaleno, Pesci combattenti, Pesci farfalla, Pesci labirintici, Pesci palla, Pesci rossi, Siluri, Tartarughe d'acqua, Tartarughe palustri, Tartarughe scivolatrici, Veiltail, avannotti, conchiglie, crostacei, lumache, tritoni, vivipari
Dimensioni dell'animale	Per animali di tutte le taglie
Gruppo età animali	Tutti i pesci d'acquario
Volume dell'habitat	Per tutti gli acquari
Materiale	Plastica (ABS) / metallo (rame)
Tipo di mangime	-
Colore	nero
Dosaggio	-
Condizioni di trasporto	-



# JBL ProFlow t500

Etichetta elettronica / lampadina	
Nome del prodotto	JBL ProFlow t500
N. articolo	6058100
Temperatura ambientale	-
Ora di partenza	-
Mercurio	-
Lunghezza del tubo	-
Durata di vita	-
Lumen	-
Valore IRC	-
A intensità regolabile	-
Cicli di commutazione	-
Valore PAR	-
Classe di efficienza energetica	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Temperatura di colore	-
Denominazione attacco	-

Dati tecnici	
Nome del prodotto	JBL ProFlow t500
N. articolo	6058100
Sufficiente per (in litri)	-
Sufficiente da - a	-
Sufficiente per (in giorni)	-
Sufficiente per (in lunghezza bacino)	-
Rendimento in watt	5 W
Rendimento/ora	200-500
Rendimento/giorno	-
Altezza	55 mm
Lunghezza	57 mm
Larghezza	35 mm
Diametro	-
Tensione	-
Per	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Dimensioni	-
Contenuto per	-
Volume del contenitore filtro	-
Volume masse filtranti	-
Raccordi tubi flessibili, pressione/uscita	-





Dati tecnici	
Raccordi tubi flessibili, aspirazione/entrata	-
Prevalenza	-



# JBL ProFlow t500

Tipo di mangime	-
Tipo di sottoprodotto	-
Dosaggio	-





## Informazioni supplementari per il commercio specializzato

Dati articolo	
Nome del prodotto	JBL ProFlow t500
N. articolo	6058100
IVA	22%
Unità di vendita	1
Volume imballaggio	0.76l
Misure (L/P/A)	60 mm/80 mm/160 mm
Luogo	288
Bancale	1728
Gruppo prodotti	3
Tariffa doganale	84137021
Paese d'origine	IT
Tipo d'imballaggio	Faltschachtel/Karton

Dati unità imballo 1	
Nome del prodotto	JBL ProFlow t500
N. articolo	6058100
Dati unità imballo 1 materiale	cardboard gr
Dati unità imballo 1 peso	470 g
Dati unità imballo 1 lunghezza	290 mm
Dati unità imballo 1 larghezza/ profondità	260 mm
Dati unità imballo 1 altezza	290 mm

Dati unità imballo 2	
Nome del prodotto	JBL ProFlow t500
N. articolo	6058100
Dati unità imballo 2 materiale	-
Dati unità imballo 2 peso	-
Dati unità imballo 2 lunghezza	-
Dati unità imballo 2 larghezza/ profondità	-
Dati unità imballo 2 altezza	-

Dati commerciali	
Nome del prodotto	JBL ProFlow t500
N. articolo	6058100
Testo scontrini vendite	ProFlow t500
Presentazione negli scaffali	-