





JBL PROTEMP Cooler x300 (gen 2)

Вентилятор для пресн. и морских аквариумов 90-300 л

Suitable for:  



- Понижает температуру воды на 2-4°C при высокой комнатной температуре: современный тангенциальный вентилятор с широким потоком воздуха для аквариумов
- Простая установка на краю аквариума с толщиной стекла до 2,4 см. Направление потока воздуха регулируется произвольно, корпус вентилятора на кронштейне вращается на 360°. Подключите блок питания и включите в розетку - вентилятор сразу заработает
- Вода охлаждается за счет испарения с поверхности под потоком воздуха. Можно подключить к регулятору температуры JBL CoolControl. 2-е поколение: низкий уровень шума благодаря улучшенным опорам рабочего колеса
- Безопасность: малое напряжение 12В, защитная решетка. Универсальный блок питания для всех распространенных в мире значений сетевого напряжения. Регулируемое направление потока воздуха
- В комплекте: охлаждающий вентилятор 4 Вт для аквариумов, блок питания с кабелем 150 см к вентилятору. Рабочее колесо: Ø 18,5 см, длина корпуса 27 см, высота 6 см.




JBL PROTEMP Cooler x300 (gen 2)



Spare parts

Cooler x200 x300
60443 00



**JBL ProTemp Cooler
x200/x300 attachment**

Cooler x200 x300
60444 00



**JBL ProTemp Cooler
x200/x300 power
supply unit**



JBL PROTEMP Cooler x300 (gen 2)



Product information

Температура под контролем

Два важных фактора влияют на температуру воды в аквариуме. Первый – комнатная температура, а второй – прямой солнечный свет. Если летом комнатная температура значительно повышается, важно регулярно контролировать температуру в аквариуме. Температуру следует поддерживать на уровне 24 – 26 °С. Температура выше 30 °С очень неблагоприятна и может нанести серьезный вред рыбам и растениям. Кроме того, нельзя допускать попадания на аквариум прямых солнечных лучей. Чем выше температура, тем хуже растворяется в ней жизненно важный для обитателей кислород.

Простой монтаж


Установить кронштейн охлаждающего вентилятора на край аквариума (толщина до 2,4 см) и зафиксировать зажимными винтами.

Испарительное охлаждение

Тангенциальные вентиляторы JBL PROTEMP Cooler для пресноводных и морских аквариумов снижают температуру воды на 2 – 4 °С. Теплая вода на поверхности испаряется под действием воздушного потока и вследствие этого охлаждается. Этот процесс можно сравнить с охлаждением при испарении воды с мокрого тела, подставленного ветру.

Безопасность

Водный охладитель оснащен защитной решеткой и работает от малого напряжения питания 12 В.

| Further information | |
|-----------------------|---|
| FAQ | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Press | ✓ |
| Laboratory/calculator | ✗ |
| Worth reading | ✓ |
| Spare parts | ✓ |
| Video | ✓ |
| GarantiePlus | ✓ |
| Инструкции | ✓ |
| QR code |  |





JBL PROTEMP Cooler x300 (gen 2)



Product details

| Article data | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Product name | JBL PROTEMP Cooler x300 (gen 2) |
| Art. No. | 6044700 |
| EAN number | 4014162604477 |
| EAN as barcode | |
| Длина | 180 мм |
| На литры | 60-200 |
| Expiry months | - |
| RRP incl. VAT | 71,63 € |
| Base price | - |
| Nominal filling quantity | - |
| Base quantity | 1 |
| Gross weight | 519.3 g |
| Net weight | 379 g |
| Weight change | - |

| Disposal | |
|---------------------------------|--|
| Product name | JBL PROTEMP Cooler x300 (gen 2) |
| Art. No. | 6044700 |
| Green dot | ✓ |
| Group electronic waste | Мелкие приборы, которые можно использовать в частном домохозяйстве |
| Disposal weight | 340 g |
| Тип аккумулятора | - |
| Прием батареек | - |
| Battery rechargeable | - |
| Вес утилизируемого аккумулятора | - |
| Non-returnable glass | - |
| PPK | 99 g |
| Plastic small | 7.2 g |
| Plastic large | - |
| Вес утилизируемых металлов | 0 g |

| Характеристики | |
|----------------|---------------------------------|
| Product name | JBL PROTEMP Cooler x300 (gen 2) |
| Art. No. | 6044700 |





| Характеристики | |
|-------------------------------|--|
| Вид животного | Аксолотль, Аравановые, Артемия, Барбусы, Бычковые, Вуалехвосты, Вьюны, Гуппи, Даниоподобные, Дискусы, Живородящие карпозубые, Золотые рыбки, Иглобрюхие, Карликовые креветки, Килли, Кораллы, Лабиринтовые рыбки, Многоперовые, каламоихты, Молодняк, Петушки, Радужницы, Ракообразные, Рыбы-бабочки, Сомы, Тетры, Тритоны, Улитки, Фловер хорн, Хоботнорылые, Цихлиды (Южная Америка), Эпиplatисы |
| Размер животного | Для животных любого размера |
| Возрастная группа животного | Любые обитатели аквариума и террариума |
| Объем жизненного пространства | - |
| Материал | Пластик (АБС) / металл (алюминий) |
| Вид корма | - |
| Цвет | серый / чёрный |
| Дозировка | - |
| Transport conditions | - |



JBL PROTEMP Cooler x300 (gen 2)

| Электронная этикетка / осветительное средство | |
|---|---------------------------------|
| Product name | JBL PROTEMP Cooler x300 (gen 2) |
| Art. No. | 6044700 |
| Ambient temperature | - |
| Момент включения | - |
| Ртуть | - |
| Tube length | - |
| Срок службы | - |
| Люмен | - |
| Индекс цветопередачи | - |
| Диммируемый | - |
| Циклы вкл./выкл. | - |
| Значение ФАР | - |
| Класс энергоэффективности | - |
| УФ-А | - |
| УФ-Б | - |
| УФ-С | - |
| Colour temperature | - |
| Цоколь | - |

| Technical data | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Product name | JBL PROTEMP Cooler x300 (gen 2) |
| Art. No. | 6044700 |
| Range in litres | - |
| Range from - to | 80-200l |
| Range in days | - |
| Range tank length | 60-100 |
| Output in watts | 4 W |
| Output per hour | - |
| Output per day | - |
| Height | 60 mm |
| Length | 180 mm |
| Width | 60 mm |
| Diameter | 60 mm |
| Voltage | 230 V |
| For | - |
| T8 26mm (watt) | - |
| T5 16mm (watt) | - |
| Size | - |
| Content for | - |
| Filter container volume | - |
| Volume filter media | - |
| Hose connections pressure/out | - |
| Hose connections suction/in | - |
| Delivery head | - |





JBL PROTEMP Cooler x300 (gen 2)

| | |
|------------------|---|
| Вид корма | - |
| Sub product type | - |
| Дозировка | - |





Additional information for the specialist trade sector

| Article data | |
|----------------------|---------------------------------|
| Product name | JBL PROTEMP Cooler x300 (gen 2) |
| Art. No. | 6044700 |
| VAT | 19% |
| Sales unit (SU) | 1 |
| Volume packaging | 2.9l |
| Dimensions (l/w/h) | 130 mm/290 mm/75 mm |
| Layer | 120 |
| Pallet | 240 |
| Category of products | 3 |
| Customs tariff | 84145995 |
| Country of origin | CN |
| Type of packaging | Складная картонная коробка |

| PU 1 data | |
|------------------|---------------------------------|
| Product name | JBL PROTEMP Cooler x300 (gen 2) |
| Art. No. | 6044700 |
| PU 1 material | Картон г |
| PU 1 weight | 540 g |
| PU 1 length | 540 mm |
| PU 1 width/depth | 400 mm |
| PU 1 height | 400 mm |

| PU 2 data | |
|------------------|---------------------------------|
| Product name | JBL PROTEMP Cooler x300 (gen 2) |
| Art. No. | 6044700 |
| PU 2 material | - |
| PU 2 weight | - |
| PU 2 length | - |
| PU 2 width/depth | - |
| PU 2 height | - |

| Trade data | |
|-------------------|---------------------------------|
| Product name | JBL PROTEMP Cooler x300 (gen 2) |
| Art. No. | 6044700 |
| Till receipt text | PROTEMP COOLER |
| Shelf placement | Техника, нагреватель, кулер |