




# JBL SOLAR Reflect T5/T8 438-850mm

Réflecteur haute performance pour tube fluorescent

Préconisé pour :    




- Double l'efficacité lumineuse de tous les tubes fluorescents.
- Montage facile : emboîter simplement le réflecteur sur les tubes fluorescents.
- Rendement lumineux maximum : profondeur de pénétration de la lumière accrue grâce à une forme optimisée. Les surfaces sombres des parois internes empêchent toute perte de lumière. Orientation libre de la lumière par rotation.
- Sécurité assurée : protections d'angles en plastique contre les blessures. Aluminium poli très résistant à la corrosion.
- Compris dans la livraison : réflecteur et clips pour tubes fluorescents T8 Ø 2,6 cm et T5 Ø 1,6 cm.



# JBL SOLAR Reflect T5/T8 438-850mm



Pièces détachées



**JBL SOLAR REFLECT,  
coins de protection**



# JBL SOLAR Reflect T5/T8 438-850mm



## Informations Produit

**Efficacité lumineuse maximale, sans frais d'énergie supplémentaires**


Un éclairage optimal de l'aquarium ou du terrarium est important pour la croissance des plantes et des coraux, ainsi que pour minimiser la croissance des algues. L'utilisation d'un réflecteur permet d'obtenir un maximum d'efficacité lumineuse – sans frais d'énergie supplémentaires. De plus, celui-ci sert de protection contre l'éblouissement lors des interventions dans l'aquarium.

**Forme efficace**

La forme en M des réflecteurs JBL ne renvoie pas simplement la lumière au tube, elle dirige aussi la lumière directement sur l'eau. Les coins arrondis en plastique protègent des blessures.

**Montage simple**

Emboîter simplement le réflecteur sur les tubes fluorescents.

| Autres informations     |   |
|-------------------------|---|
| FAQ                     | ✓   |
| Blog                    | ✓   |
| Presse                  | ✗   |
| Laboratoire/Calculateur | ✗   |
| À lire sans faute       | ✓   |
| Pièces détachées        | ✓   |
| Vidéo                   | ✗   |
| Garantie Plus           | ✗   |
| Mode d'emploi           | ✗   |
| Code QR                 |  |





# JBL SOLAR Reflect T5/T8 438-850mm



## Détails du produit

| Données Produit                |   |  |   |  |
|--------------------------------|---|--|---|--|
| Nom du produit                 | JBL SOLAR REFLECT 40 - 438 mm, 24 W T5, 15 W T8 | JBL SOLAR REFLECT 50 - 550 mm, 24 W T5 | JBL SOLAR REFLECT 55 - 590 mm, 28 W T5, 18 W T8 | JBL SOLAR REFLECT 70 - 742 mm, 35 WT5, 25 W T8 |
| Réf.                           | 6173000   | 6173700                                | 6173100   | 6173200  |
| Code EAN                       | 4014162617309                                   | 4014162617378                          | 4014162617316                                   | 4014162617323                                  |
| EAN en code-barre              |   |  |   |  |
| T8/T5                          | 15W 24W   | 24W                                    | 18W 28W   | 25W 35W  |
| Longueur                       | 438 mm  | 550 mm                                 | 590 mm  | 742 mm   |
| Limite de consommation en mois | -   | -                                      | -   | -  |
| PVC TTC                        | -   | -                                      | -   | -  |
| Prix de base                   | -   | -                                      | -   | -  |
| Contenance nominale            | -   | -                                      | -   | -  |
| Quantité de base               | 1   | 1                                      | 1   | 1  |
| Poids brut                     | 108 g   | 122 g                                  | 138 g   | 168 g  |
| Poids net                      | 50 g  | 58 g                                   | 62 g  | 76 g   |
| Variation de poids             | 1000  | 1000                                   | 1000  | 1000   |

| Élimination des déchets                         |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| Nom du produit                                  | JBL SOLAR REFLECT 40 - 438 mm, 24 W T5, 15 W T8 | JBL SOLAR REFLECT 50 - 550 mm, 24 W T5 | JBL SOLAR REFLECT 55 - 590 mm, 28 W T5, 18 W T8 | JBL SOLAR REFLECT 70 - 742 mm, 35 WT5, 25 W T8 |
| Réf.  | 6173000   | 6173700                                | 6173100   | 6173200  |
| Point vert                                      | ✓   | ✓                                      | ✓   | ✓  |
| Famille de déchets électriques ou électroniques | -   | -                                      | -   | -  |
| Poids de déchet à éliminer                      | -   | -                                      | -   | -  |
| Type de pile                                    | -   | -                                      | -   | -  |
| Reprise des piles                               | -   | -                                      | -   | -  |
| Pile rechargeable                               | -   | -                                      | -   | -  |
| Poids de déchet pile à éliminer                 | -   | -                                      | -   | -  |
| Verre jetable                                   | -   | -                                      | -   | -  |
| Papier et carton                                | 58 g  | 64 g                                   | 76 g  | 92 g   |
| Plastique, petit volume                         | -   | -                                      | -   | -  |
| Plastique, grand volume                         | -   | -                                      | -   | -  |
| Poids de déchet métal à éliminer                | 0 g   | 0 g                                    | 0 g   | 0 g  |

| Caractéristiques |   |  |   |  |
|------------------|---|--|---|--|
| Nom du produit   | JBL SOLAR REFLECT 40 - 438 mm, 24 W T5, 15 W T8 | JBL SOLAR REFLECT 50 - 550 mm, 24 W T5 | JBL SOLAR REFLECT 55 - 590 mm, 28 W T5, 18 W T8 | JBL SOLAR REFLECT 70 - 742 mm, 35 WT5, 25 W T8 |
| Réf.             | 6173000   | 6173700                                | 6173100   | 6173200  |





| Caractéristiques          |   |   |   |   |
|---------------------------|---|---|---|---|
| Espèce animale            | Anguilles épineuses, Anolis, Barbus, Basilics, Boa constricteur, Boiga, Caméléons Bilobé, Caméléons casqués, Chalcides, Characidé, Cichlidés (Amérique du Sud), Combattants, Coraux, Cordylidés, Crevettes naines, Danios, Dendrobates, Dendrobates à tapirer, Dragons d'eau vert, Epiplatys, Geckos asiatiques, Geckos de William, Geckos diurnes, Geckos du désert, Geckos léopards, Geckos tokay, Gobies, Grenouilles aux yeux rouges, Grenouilles cornues, Guppy, Iguane noir, Iguanes, Iguanes de rocher, Insectes alimentaires, Killies, Labyrinthides, Laudakia pakistania, Loches, Lézards à collerette, Lézards à collier, Mantes religieuses, Margouillats, Mygales, Ovovivipares, Phasmes, Pogonas, Poissons arc-en-ciel, Poissons rouges, Poissons-ballons, Polyptères et poissons roseaux, Pythons arboricoles verts, Pythons royaux, Rainettes de White, Rainettes vertes, Schmetterlingsfische, Scolopendres, Scorpions, Scorpions noirs sud-africains, Serpents des blés, Serpents-rois, Siluriformes, Tortues boîtes asiatiques, Tortues charbonnières à pattes rouges, Tortues d'eau, Tortues des marais, Tortues des marais tropicaux, Tortues léopards, Tortues terrestres tropicales, Trachémydes, Tégus communs, Uromastycinés, Varans, Voiles de Chine, arowanas, artémie, axolotls, coquillages, crustacés, discus, escargots, flowerhorn, juvéniles, tritons | Anguilles épineuses, Anolis, Barbus, Basilics, Boa constricteur, Boiga, Caméléons Bilobé, Caméléons casqués, Chalcides, Characidé, Cichlidés (Amérique du Sud), Combattants, Coraux, Cordylidés, Crevettes naines, Danios, Dendrobates, Dendrobates à tapirer, Dragons d'eau vert, Epiplatys, Geckos asiatiques, Geckos de William, Geckos diurnes, Geckos du désert, Geckos léopards, Geckos tokay, Gobies, Grenouilles aux yeux rouges, Grenouilles cornues, Guppy, Iguane noir, Iguanes, Iguanes de rocher, Insectes alimentaires, Killies, Labyrinthides, Laudakia pakistania, Loches, Lézards à collerette, Lézards à collier, Mantes religieuses, Margouillats, Mygales, Ovovivipares, Phasmes, Pogonas, Poissons arc-en-ciel, Poissons rouges, Poissons-ballons, Polyptères et poissons roseaux, Pythons arboricoles verts, Pythons royaux, Rainettes de White, Rainettes vertes, Schmetterlingsfische, Scolopendres, Scorpions, Scorpions noirs sud-africains, Serpents des blés, Serpents-rois, Siluriformes, Tortues boîtes asiatiques, Tortues charbonnières à pattes rouges, Tortues d'eau, Tortues des marais, Tortues des marais tropicaux, Tortues léopards, Tortues terrestres tropicales, Trachémydes, Tégus communs, Uromastycinés, Varans, Voiles de Chine, arowanas, artémie, axolotls, coquillages, crustacés, discus, escargots, flowerhorn, juvéniles, tritons | Anguilles épineuses, Anolis, Barbus, Basilics, Boa constricteur, Boiga, Caméléons Bilobé, Caméléons casqués, Chalcides, Characidé, Cichlidés (Amérique du Sud), Combattants, Coraux, Cordylidés, Crevettes naines, Danios, Dendrobates, Dendrobates à tapirer, Dragons d'eau vert, Epiplatys, Geckos asiatiques, Geckos de William, Geckos diurnes, Geckos du désert, Geckos léopards, Geckos tokay, Gobies, Grenouilles aux yeux rouges, Grenouilles cornues, Guppy, Iguane noir, Iguanes, Iguanes de rocher, Insectes alimentaires, Killies, Labyrinthides, Laudakia pakistania, Loches, Lézards à collerette, Lézards à collier, Mantes religieuses, Margouillats, Mygales, Ovovivipares, Phasmes, Pogonas, Poissons arc-en-ciel, Poissons rouges, Poissons-ballons, Polyptères et poissons roseaux, Pythons arboricoles verts, Pythons royaux, Rainettes de White, Rainettes vertes, Schmetterlingsfische, Scolopendres, Scorpions, Scorpions noirs sud-africains, Serpents des blés, Serpents-rois, Siluriformes, Tortues boîtes asiatiques, Tortues charbonnières à pattes rouges, Tortues d'eau, Tortues des marais, Tortues des marais tropicaux, Tortues léopards, Tortues terrestres tropicales, Trachémydes, Tégus communs, Uromastycinés, Varans, Voiles de Chine, arowanas, artémie, axolotls, coquillages, crustacés, discus, escargots, flowerhorn, juvéniles, tritons | Anguilles épineuses, Anolis, Barbus, Basilics, Boa constricteur, Boiga, Caméléons Bilobé, Caméléons casqués, Chalcides, Characidé, Cichlidés (Amérique du Sud), Combattants, Coraux, Cordylidés, Crevettes naines, Danios, Dendrobates, Dendrobates à tapirer, Dragons d'eau vert, Epiplatys, Geckos asiatiques, Geckos de William, Geckos diurnes, Geckos du désert, Geckos léopards, Geckos tokay, Gobies, Grenouilles aux yeux rouges, Grenouilles cornues, Guppy, Iguane noir, Iguanes, Iguanes de rocher, Insectes alimentaires, Killies, Labyrinthides, Laudakia pakistania, Loches, Lézards à collerette, Lézards à collier, Mantes religieuses, Margouillats, Mygales, Ovovivipares, Phasmes, Pogonas, Poissons arc-en-ciel, Poissons rouges, Poissons-ballons, Polyptères et poissons roseaux, Pythons arboricoles verts, Pythons royaux, Rainettes de White, Rainettes vertes, Schmetterlingsfische, Scolopendres, Scorpions, Scorpions noirs sud-africains, Serpents des blés, Serpents-rois, Siluriformes, Tortues boîtes asiatiques, Tortues charbonnières à pattes rouges, Tortues d'eau, Tortues des marais, Tortues des marais tropicaux, Tortues léopards, Tortues terrestres tropicales, Trachémydes, Tégus communs, Uromastycinés, Varans, Voiles de Chine, arowanas, artémie, axolotls, coquillages, crustacés, discus, escargots, flowerhorn, juvéniles, tritons |
| Taille de l'animal        | Pour toutes tailles d'animaux   | Pour toutes tailles d'animaux   | Pour toutes tailles d'animaux   | Pour toutes tailles d'animaux   |
| Tranche d'âge de l'animal | Tous poissons d'aquarium  | Tous poissons d'aquarium  | Tous poissons d'aquarium  | Tous poissons d'aquarium  |
| Volume de l'espace de vie | 60 cm   | 60 cm   | 80 cm   | 80 cm   |
| Matière                   | Métal (aluminium)   | Métal (aluminium)   | Métal (aluminium)   | Métal (aluminium)   |
| Type d'aliment            | -   | -   | -   | -   |
| Couleur                   | blanc   | blanc   | blanc   | blanc   |
| Dosage                    | -   | -   | -   | -   |
| Conditions de transport   | -   | -   | -   | -   |





| Données Produit                |   |
|--------------------------------|---|
| Nom du produit                 | JBL SOLAR REFLECT 80 - 850 mm, 39 W T5  |
| Réf.                           | 6173800   |
| Code EAN                       | 4014162617385   |
| EAN en code-barre              |  |
| T8/T5                          | 39W   |
| Longueur                       | 850 mm  |
| Limite de consommation en mois | -   |
| PVC TTC                        | -   |
| Prix de base                   | -   |
| Contenance nominale            | -   |
| Quantité de base               | 1   |
| Poids brut                     | 192 g   |
| Poids net                      | 76 g  |
| Variation de poids             | 1000  |

| Élimination des déchets                         |  |
|---|--|
| Nom du produit                                  | JBL SOLAR REFLECT 80 - 850 mm, 39 W T5 |
| Réf.  | 6173800                                |
| Point vert                                      | ✓                                      |
| Famille de déchets électriques ou électroniques | -                                      |
| Poids de déchet à éliminer                      | -                                      |
| Type de pile                                    | -                                      |
| Reprise des piles                               | -                                      |
| Pile rechargeable                               | -                                      |
| Poids de déchet pile à éliminer                 | -                                      |
| Verre jetable                                   | -                                      |
| Papier et carton                                | 116 g                                  |
| Plastique, petit volume                         | -                                      |
| Plastique, grand volume                         | -                                      |
| Poids de déchet métal à éliminer                | 0 g                                    |

| Caractéristiques |  |
|------------------|--|
| Nom du produit   | JBL SOLAR REFLECT 80 - 850 mm, 39 W T5 |
| Réf.             | 6173800                                |





| Caractéristiques          |   |
|---------------------------|---|
| Espèce animale            | Anguilles épineuses, Anolis, Barbus, Basilics, Boa constricteur, Boiga, Caméléons Bilobé, Caméléons casqués, Chalcides, Characidé, Cichlidés (Amérique du Sud), Combattants, Coraux, Cordylidés, Crevettes naines, Danios, Dendrobates, Dendrobates à tapirer, Dragons d'eau vert, Epiplatys, Geckos asiatiques, Geckos de William, Geckos diurnes, Geckos du désert, Geckos léopards, Geckos tokay, Gobies, Grenouilles aux yeux rouges, Grenouilles cornues, Guppy, Iguane noir, Iguanes, Iguanes de rocher, Insectes alimentaires, Killies, Labyrinthides, Laudakia pakistania, Loches, Lézards à collerette, Lézards à collier, Mantes religieuses, Margouillats, Mygales, Ovovivipares, Phasmes, Pogonas, Poissons arc-en-ciel, Poissons rouges, Poissons-ballons, Polyptères et poissons roseaux, Pythons arboricoles verts, Pythons royaux, Rainettes de White, Rainettes vertes, Schmetterlingsfische, Scolopendres, Scorpions, Scorpions noirs sud-africains, Serpents des blés, Serpents-rois, Siluriformes, Tortues boîtes asiatiques, Tortues charbonnières à pattes rouges, Tortues d'eau, Tortues des marais, Tortues des marais tropicaux, Tortues léopards, Tortues terrestres tropicales, Trachémydes, Tégus communs, Uromastycinés, Varans, Voiles de Chine, arowanas, artémie, axolotls, coquillages, crustacés, discus, escargots, flowerhorn, juvéniles, tritons |
| Taille de l'animal        | Pour toutes tailles d'animaux   |
| Tranche d'âge de l'animal | Tous poissons d'aquarium  |
| Volume de l'espace de vie | 100 cm  |
| Matière                   | Métal (aluminium)   |
| Type d'aliment            | -   |
| Couleur                   | blanc   |
| Dosage                    | -   |
| Conditions de transport   | -   |





# JBL SOLAR Reflect T5/T8 438-850mm

| Étiquette électronique / Lampe  |   |  |   |   |
|---------------------------------|---|--|---|---|
| Nom du produit                  | JBL SOLAR REFLECT 40 - 438 mm, 24 W T5, 15 W T8 | JBL SOLAR REFLECT 50 - 550 mm, 24 W T5 | JBL SOLAR REFLECT 55 - 590 mm, 28 W T5, 18 W T8 | JBL SOLAR REFLECT 70 - 742 mm, 35 W T5, 25 W T8 |
| Réf.                            | 6173000   | 6173700                                | 6173100   | 6173200   |
| Température ambiante            | -   | -                                      | -   | -   |
| Heure de démarrage              | -   | -                                      | -   | -   |
| Mercuré                         | -   | -                                      | -   | -   |
| Longueur de tube                | -   | -                                      | -   | -   |
| Durée de vie                    | -   | -                                      | -   | -   |
| lumen                           | -   | -                                      | -   | -   |
| Indice IRC                      | -   | -                                      | -   | -   |
| Dimmable                        | -   | -                                      | -   | -   |
| Cycles de commutation           | -   | -                                      | -   | -   |
| Valeur PAR                      | -   | -                                      | -   | -   |
| Classe d'efficacité énergétique | -   | -                                      | -   | -   |
| UVA                             | -   | -                                      | -   | -   |
| UVB                             | -   | -                                      | -   | -   |
| UVC                             | -   | -                                      | -   | -   |
| Température de couleur          | aucune donnée                                   | aucune donnée                          | -   | -   |
| Désignation du culot            | -   | -                                      | -   | -   |

| Données techniques                |   |  |   |   |
|-----------------------------------|---|--|---|---|
| Nom du produit                    | JBL SOLAR REFLECT 40 - 438 mm, 24 W T5, 15 W T8 | JBL SOLAR REFLECT 50 - 550 mm, 24 W T5 | JBL SOLAR REFLECT 55 - 590 mm, 28 W T5, 18 W T8 | JBL SOLAR REFLECT 70 - 742 mm, 35 W T5, 25 W T8 |
| Réf.                              | 6173000   | 6173700                                | 6173100   | 6173200   |
| Portée en litres                  | -   | -                                      | -   | -   |
| Portée de - à                     | -   | -                                      | -   | -   |
| Portée en jours                   | -   | -                                      | -   | -   |
| Portée Longueur du bac            | -   | -                                      | -   | -   |
| Puissance en watts                | -   | -                                      | -   | -   |
| Rendement par heure               | -   | -                                      | -   | -   |
| Rendement par jour                | -   | -                                      | -   | -   |
| Hauteur                           | -   | -                                      | -   | -   |
| Longueur                          | -   | -                                      | -   | -   |
| Largeur                           | -   | -                                      | -   | -   |
| Diamètre                          | -   | -                                      | -   | -   |
| Tension                           | -   | -                                      | -   | -   |
| pour                              | -   | -                                      | -   | -   |
| T8 26 mm (watts)                  | -   | -                                      | -   | -   |
| T5 16 mm (watts)                  | -   | -                                      | -   | -   |
| Dimensions                        | -   | -                                      | -   | -   |
| Contenu pour                      | -   | -                                      | -   | -   |
| Volume du récipient de filtration | -   | -                                      | -   | -   |
| Volume des masses filtrantes      | -   | -                                      | -   | -   |
| Raccords de tuyaux Pression/Out   | -   | -                                      | -   | -   |
| Raccords de tuyaux Aspiration/in  | -   | -                                      | -   | -   |







| Données techniques     |   |   |   |   |
|------------------------|---|---|---|---|
| Hauteur de refoulement | - | - | - | - |





| Étiquette électronique / Lampe  |  |
|---------------------------------|--|
| Nom du produit                  | JBL SOLAR REFLECT 80 - 850 mm, 39 W T5 |
| Réf.                            | 6173800                                |
| Température ambiante            | -                                      |
| Heure de démarrage              | -                                      |
| Mercurie                        | -                                      |
| Longueur de tube                | -                                      |
| Durée de vie                    | -                                      |
| lumen                           | -                                      |
| Indice IRC                      | -                                      |
| Dimmable                        | -                                      |
| Cycles de commutation           | -                                      |
| Valeur PAR                      | -                                      |
| Classe d'efficacité énergétique | -                                      |
| UVA                             | -                                      |
| UVB                             | -                                      |
| UVC                             | -                                      |
| Température de couleur          | aucune donnée                          |
| Désignation du culot            | -                                      |

| Données techniques                |  |
|-----------------------------------|--|
| Nom du produit                    | JBL SOLAR REFLECT 80 - 850 mm, 39 W T5 |
| Réf.                              | 6173800                                |
| Portée en litres                  | -                                      |
| Portée de - à                     | -                                      |
| Portée en jours                   | -                                      |
| Portée Longueur du bac            | -                                      |
| Puissance en watts                | -                                      |
| Rendement par heure               | -                                      |
| Rendement par jour                | -                                      |
| Hauteur                           | -                                      |
| Longueur                          | -                                      |
| Largeur                           | -                                      |
| Diamètre                          | -                                      |
| Tension                           | -                                      |
| pour                              | -                                      |
| T8 26 mm (watts)                  | -                                      |
| T5 16 mm (watts)                  | -                                      |
| Dimensions                        | -                                      |
| Contenu pour                      | -                                      |
| Volume du récipient de filtration | -                                      |
| Volume des masses filtrantes      | -                                      |
| Raccords de tuyaux Pression/Out   | -                                      |
| Raccords de tuyaux Aspiration/in  | -                                      |
| Hauteur de refoulement            | -                                      |



# JBL SOLAR Reflect T5/T8 438-850mm

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Type d'aliment       | -                  |
| Sous-type de produit | Moyens d'éclairage |
| Dosage               | -                  |



## Informations complémentaires pour les revendeurs

| Données Produit                   |   |  |   |  |
|-----------------------------------|---|--|---|--|
| Nom du produit                    | JBL SOLAR REFLECT 40 - 438 mm, 24 W T5, 15 W T8 | JBL SOLAR REFLECT 50 - 550 mm, 24 W T5 | JBL SOLAR REFLECT 55 - 590 mm, 28 W T5, 18 W T8 | JBL SOLAR REFLECT 70 - 742 mm, 35 WT5, 25 W T8 |
| Réf.                              | 6173000   | 6173700                                | 6173100   | 6173200  |
| TVA                               | 17%   | 17%                                    | 17%   | 17%  |
| Unité de vente consommateur (UVC) | 1   | 1                                      | 1   | 1  |
| Volume de l'emballage             | 0.4l  | 1.5l                                   | 1.64l   | 2.05l  |
| Dimensions (L/l/H)                | 40 mm/70 mm/148 mm                              | 40 mm/70 mm/538 mm                     | 40 mm/70 mm/587 mm                              | 40 mm/70 mm/734 mm                             |
| Position                          | 192   | 192                                    | 192   | 144  |
| Palette                           | 384   | 384                                    | 384   | 288  |
| Famille de produits               | 2   | 2                                      | 2   | 2  |
| Tarif douanier                    | 94059900  | 94059900                               | 94059900  | 94059900                                       |
| Pays d'origine                    | CN  | CN                                     | CN  | CN   |
| Type de conditionnement           | Boîte pliante/carton                            | Boîte pliante/carton                   | Boîte pliante/carton                            | Boîte pliante/carton                           |

| Données UC 1            |   |  |   |  |
|-------------------------|---|--|---|--|
| Nom du produit          | JBL SOLAR REFLECT 40 - 438 mm, 24 W T5, 15 W T8 | JBL SOLAR REFLECT 50 - 550 mm, 24 W T5 | JBL SOLAR REFLECT 55 - 590 mm, 28 W T5, 18 W T8 | JBL SOLAR REFLECT 70 - 742 mm, 35 WT5, 25 W T8 |
| Réf.                    | 6173000   | 6173700                                | 6173100   | 6173200  |
| Matière UC 1            | cardboard gr                                    | cardboard gr                           | cardboard gr                                    | cardboard gr                                   |
| Poids UC 1              | 490 g   | 560 g                                  | 600 g   | 780 g  |
| Longueur UC 1           | 450 mm  | 550 mm                                 | 600 mm  | 745 mm   |
| Largeur/Profondeur UC 1 | 350 mm  | 350 mm                                 | 350 mm  | 350 mm   |
| Hauteur UC 1            | 445 mm  | 445 mm                                 | 445 mm  | 445 mm   |

| Données UC 2            |   |  |   |  |
|-------------------------|---|--|---|--|
| Nom du produit          | JBL SOLAR REFLECT 40 - 438 mm, 24 W T5, 15 W T8 | JBL SOLAR REFLECT 50 - 550 mm, 24 W T5 | JBL SOLAR REFLECT 55 - 590 mm, 28 W T5, 18 W T8 | JBL SOLAR REFLECT 70 - 742 mm, 35 WT5, 25 W T8 |
| Réf.                    | 6173000   | 6173700                                | 6173100   | 6173200  |
| Matière UC 2            | aucun   | aucun                                  | aucun   | aucun  |
| Poids UC 2              | -   | -                                      | -   | -  |
| Longueur UC 2           | -   | -                                      | -   | -  |
| Largeur/Profondeur UC 2 | -   | -                                      | -   | -  |
| Hauteur UC 2            | -   | -                                      | -   | -  |

| Données commerciales  |   |  |   |  |
|-----------------------|---|--|---|--|
| Nom du produit        | JBL SOLAR REFLECT 40 - 438 mm, 24 W T5, 15 W T8 | JBL SOLAR REFLECT 50 - 550 mm, 24 W T5 | JBL SOLAR REFLECT 55 - 590 mm, 28 W T5, 18 W T8 | JBL SOLAR REFLECT 70 - 742 mm, 35 WT5, 25 W T8 |
| Réf.                  | 6173000   | 6173700                                | 6173100   | 6173200  |
| Texte caisse          | SolarReflect 40                                 | SolarReflect 50                        | SolarReflect 55                                 | SolarReflect 70                                |
| Présentation en rayon | -   | -                                      | -   | -  |



| Données Produit                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Nom du produit                    | JBL SOLAR REFLECT 80 - 850 mm, 39 W T5 |
| Réf.                              | 6173800                                |
| TVA                               | 17%                                    |
| Unité de vente consommateur (UVC) | 1                                      |
| Volume de l'emballage             | 2.35l                                  |
| Dimensions (L/l/H)                | 40 mm/70 mm/840 mm                     |
| Position                          | 96                                     |
| Palette                           | 192                                    |
| Famille de produits               | 2                                      |
| Tarif douanier                    | 94059900                               |
| Pays d'origine                    | CN                                     |
| Type de conditionnement           | Boîte pliante/carton                   |

| Données UC 1            |  |
|-------------------------|--|
| Nom du produit          | JBL SOLAR REFLECT 80 - 850 mm, 39 W T5 |
| Réf.                    | 6173800                                |
| Matière UC 1            | cardboard gr                           |
| Poids UC 1              | 870 g                                  |
| Longueur UC 1           | 850 mm                                 |
| Largeur/Profondeur UC 1 | 350 mm                                 |
| Hauteur UC 1            | 445 mm                                 |

| Données UC 2            |  |
|-------------------------|--|
| Nom du produit          | JBL SOLAR REFLECT 80 - 850 mm, 39 W T5 |
| Réf.                    | 6173800                                |
| Matière UC 2            | aucun                                  |
| Poids UC 2              | -                                      |
| Longueur UC 2           | -                                      |
| Largeur/Profondeur UC 2 | -                                      |
| Hauteur UC 2            | -                                      |

| Données commerciales  |  |
|-----------------------|--|
| Nom du produit        | JBL SOLAR REFLECT 80 - 850 mm, 39 W T5 |
| Réf.                  | 6173800                                |
| Texte caisse          | SolarReflect 80                        |
| Présentation en rayon | -                                      |