



# JBL TopClean II

## Oberflächenabsauger

Geeignet für:




- Beseitigung von Belägen und Fremdkörpern auf der Wasseroberfläche: Ergänzung zu Außenfilter - Absauger für Aquarien von 60 - 600 Litern (ab 35 cm Höhe)
- Platzierung des Absaugers im Aquarium, Anschluss an den Ansaugschlauch des Außenfilters (Ersatz für bisheriges Ansaugrohr), Regulierung von Oberflächen- und Tiefenwassereinzug mit Justierspindel
- Universell: für Schläuche von 9/12 bis 16/22 mm Durchmesser. Stufenlos regulierbare Saugleistung: Oberflächen- und Tiefenwassereinzug. Halbrundform für Eckplatzierung
- 2. Generation: Optimierter Aufschwimmkörper - Mehr Auftrieb und Anpassung an Wasserstand, stärkerer Kamm, herausnehmbare Justierspindel
- Lieferumfang: Oberflächenabsauger Top Clean II




# JBL TopClean II




Ersatzteile




JBL TopClean II  
Ansaugrohr



JBL TopClean II Kamm



JBL TopClean II  
Regulierstab



JBL TopClean/  
BabyHome Air Sauger



# JBL TopClean II



## Produktinformationen

### Beseitigung der Kahmhaut

Seltener Wasserwechsel und Überfütterung kann zu einem Biofilm (Kahmhaut) auf der Wasseroberfläche von Aquarien führen, da ein normales Ansaugrohr vom Außenfilter die Wasseroberfläche nicht in den Filterkreislauf mit einbezieht. Die Kahmhaut ist eine weißliche Schicht aus Bakterien und Pilzen. Diese verhindert die maximale Sauerstoffanreicherung des Wassers.

### Oberflächen- und Tiefenwassereinzug

Mit dem JBL Oberflächenabsauger wird die Bildung einer Kahmhaut wirkungsvoll beseitigt oder im Vorfeld verhindert. Durch den Tiefenwassereinzug kann der Absauger als Ersatz für das bisherige Ansaugrohr verwendet werden. Der Ansaugkamm passt sich automatisch wechselnder Wasseroberfläche (z.B. bei verdunstetem Wasser) an.

### Einfache Installation

Den JBL Oberflächenabsauger anstelle des bisherigen Ansaugrohrs mit dem Außenfilter verbinden. Ansaugkammer mit Saughaltern in der hinteren Ecke des Aquariums befestigen. Mit dem Regulierstab das Verhältnis von Oberflächenabzug und Tiefenwassereinzug wählen.

### Elegante Form

Die Justierspindel kann dem Gerät entnommen werden. Der JBL Oberflächenabsauger hat eine elegante Halbrundform und ist für Schläuche von 9/12 bis 16/22 mm Durchmesser geeignet.

Weitere Informationen	
FAQ	✓
Blog	✓
Presse	✗
Labor/Rechner	✗
Lesenswert	✓
Ersatzteile	✓
Video	✓
Garantie Plus	✗
Anleitung	✓
QR-Code	





# JBL TopClean II



## Produktdetails

Artikeldaten	
Produktname	JBL TopClean II
Art. Nr	6019600
EAN Nummer	4014162601964
EAN als Strichcode	
Für	60-600 I
-	-
Verfallmonate	-
UVP inkl. MwSt.	34,81 €
Grundpreis	-
Nennfüllmenge	-
Basismenge	1
Bruttogewicht	455 g
Nettogewicht	360 g
Gewichtsumw.	1000

Entsorgung	
Produktname	JBL TopClean II
Art. Nr	6019600
Grüner Punkt	-
Gruppe Elektroschrott	-
Entsorgungsgewicht	-
Batterieart	-
Batterierücknahme	-
Batterie Wiederaufladbar	-
Entsorgungsgewicht Batterie	-
Einwegglas	-
PPK	90 g
Kunststoff klein	-
Kunststoff groß	-
Entsorgungsgewicht Metall	0 g

Eigenschaften	
Produktname	JBL TopClean II
Art. Nr	6019600





Eigenschaften	
Tierart	Arowana, Axolotl, Barben, Buntbarsche (Südamerika), Bärblinge, Diskus, Flowerhorn, Flösselhechte / -aale, Goldfische, Grundeln, Guppy, Hechtlinge, Jungfische, Kampffische, Killifische, Korallen, Krebse, Kugelfische, Labyrinthfische, Lebendgebärende, Molche, Muscheln, Regenbogenfische, Salmmler, Schleierschwänze, Schmerlen, Schmetterlingsfische, Schnecken, Stachelaale, Sumpfschildkröten, Tropische Sumpfschildkröten, Wasserschildkröten, Welse, Zwerggarnelen
Tiergröße	Für alle Tiergrößen
Tieraltersgruppe	Alle Aquarienfische
Volumen Lebensraum	60 - 600 (60 - 150 cm)
Material	Kunststoff (ABS)
Futterart	-
Farbe	grün / schwarz / rot
Dosierung	-
Transportbedingungen	-



# JBL TopClean II

Elektronisches Etikett / Leuchtmittel	
Produktname	JBL TopClean II
Art. Nr	6019600
Umgebungstemperatur	-
Startzeit	-
Quecksilber	-
Röhrenlänge	-
Lebensdauer	-
Lumen	-
CRI-Wert	-
Dimmbar	-
Schaltzyklen	-
PAR-Wert	-
Energieeffizienzklasse	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Farbtemperatur	-
Sockelbezeichnung	-

Technische Daten	
Produktname	JBL TopClean II
Art. Nr	6019600
Reichweite in Liter	-
Reichweite von - bis	-
Reichweite in Tagen	-
Reichweite Beckenlänge	-
Leistung Watt	-
Leistung pro Stunde	-
Leistung pro Tag	-
Höhe	-
Länge	-
Breite	-
Durchmesser	-
Spannung	-
Für	-
T8 26mm (Watt)	-
T5 16mm (Watt)	-
Größe	-
Inhalt für	-
Filterbehältervolumen	-
Volumen Filtermassen	-
Schlauchanschlüsse Druck/Out	-
Schlauchanschlüsse Saug/In	-
Förderhöhe	-





# JBL TopClean II

Futterart	-
Subprodukttyp	-
Dosierung	-





## Zusatzinformationen für den Fachhandel

Artikeldaten	
Produktname	JBL TopClean II
Art. Nr	6019600
MwSt.	17%
Verkaufseinheit (VE)	2
Volumen Verpackung	3.05l
Maße (l/b/h)	80 mm/115 mm/332 mm
Lage	76
Palette	228
WGruppe	2
Zolltarif	84212100
Herkunftsland	CN
Verpackungsart	Faltschachtel/Karton

VPE 1 Daten	
Produktname	JBL TopClean II
Art. Nr	6019600
VPE 1 Material	Folie g
VPE 1 Gewicht	6 g
VPE 1 Länge	115 mm
VPE 1 Breite/Tiefe	160 mm
VPE 1 Höhe	320 mm

VPE 2 Daten	
Produktname	JBL TopClean II
Art. Nr	6019600
VPE 2 Material	Pappe g
VPE 2 Gewicht	290 g
VPE 2 Länge	248 mm
VPE 2 Breite/Tiefe	175 mm
VPE 2 Höhe	350 mm

Handelsdaten	
Produktname	JBL TopClean II
Art. Nr	6019600
Kassentext	JBL TopClean II
Regalplatzierung	-