





# JBL ReptilJungle L-U-W Light alu

Breitstrahler für Regenwaldterrarien

Geeignet für:  



- Vollspektrum-Spot-Sonnenstrahler aus Aluminium für Regenwaldterrarien mit 40° Breitstrahlung
- Komplettlösung: L-U-W = Licht+UV+Wärme. Gantagesbeleuchtung mit 5000 K Farbtemperatur für 10-12 Stunden täglich
- Metaldampfstrahler (L-U-W/HQI) benötigen spezielle Vorschaltgeräte wie z. B. das JBL TempSet Unit L-U-W für den Betrieb und dürfen nicht einfach in eine Fassung ohne Vorschaltgerät eingeschraubt werden
- Aluminiumkörper: Bessere Wärmeableitung - Mehr Leistung, mehr UV-Abgabe, keine Überhitzung. Idealer Abstand von Lampe zum Tier: 20-40 cm, je nach Wattstärke und Tierart
- Lieferumfang: 1 Breitstrahler für Regenwaldterrarien

## Das könnte Sie auch interessieren

Eine komplette Übersicht finden Sie hier: <https://www.jbl.de/qr/61894>



### JBL SOLAR REPTIL JUNGLE T8

T8 Terrarienleuchtstoffröhre für Regenwaldtiere



### JBL SOLAR REPTIL SUN T8

T8 Spezial-Terrarienleuchtstoffröhre für Wüstentiere



### JBL ReptilDay Halogen

Halogen-Spotstrahler mit Tageslicht-Vollspektrum



### JBL UV-Spot plus

UV-Spotstrahler mit Tageslichtspektrum für Terrarien





# JBL ReptilJungle L-U-W Light alu

## Zubehör



**JBL TerraControl**  
Thermometer und Hygrometer  
inkl. Sauger



**JBL TerraControl Solar**  
Solar-Thermometer und  
Hygrometer für alle Terrarien



**JBL TempSet Unit L-U-W**  
Installationsset für  
Metalldampfstrahler (LUW und  
HQI)



**JBL TempProtect II  
light**  
Reptilien-Verbrennungsschutz  
für JBL TempSets



# JBL ReptilJungle L-U-W Light alu



## Produktinformationen

### Vorbild Natur:

Terrarientiere sind als wechselwarme Tiere, die stark auf Licht, insbesondere auf die Qualität und Intensität des Lichts angewiesen sind. Aktivität, Nahrungsaufnahme, Verdauung oder Ruhephasen werden durch den Wechsel von Tag und Nacht und durch die Lichtintensität beeinflusst. Je nach Lichtquelle gibt es Unterschiede in der Ausbeute und der Qualität des Lichts.

Dazu kommt noch, dass viele Terrarientiere Licht gleichzeitig mit Wärme assoziieren und helle Stellen im Terrarium aufsuchen, um sich zu „sonnen“. Dies ist insbesondere bei der Beheizung von Wüstenterrarien zu berücksichtigen. Je nach verwendeter Lichtquelle gibt es Unterschiede in Lichtausbeute und Qualität des Lichts. Leuchtstoffröhren z. B. bieten viel Licht bei geringer Wärmeentwicklung, während Glühlampen den größten Teil der aufgenommenen Energie in Wärme umsetzen und nur einen geringen Teil in Licht.

Terrarientiere benötigen je nach Herkunft mehr oder weniger UV-Licht für ihr Wohlergehen. UV-B regt die Vitamin-D3-Synthese aus der Vorstufe Vitamin D2 an. UV-A regt die Pigmentierung an. Es ist unbedingt zu beachten, dass Glas etwa 50 % der UV-Strahlung abfängt und Lampen somit immer innerhalb des Terrariums installiert werden sollten.

Für Terrarientiere, die Sonnenlicht, UV-Licht (also tagaktiv sind) und Wärme benötigen, sind HQI Strahler wie der JBL ReptilDesert L-U-W die erste Wahl. Sie bieten ein sonnengleiches Vollspektrum inklusive UV-A und UV-B Strahlung sowie Wärmeabgabe für das Terrarium. Nach Ausschalten der Lampe verringert sich somit die Temperatur im Terrarium, was einer gewünschten Nachttemperaturabsenkung gleichkommt.

Bei hohen Terrarien ist es wichtig, dass die Tiere sich dem Strahler so nähern können, dass sie auch genügend UV-Strahlung erhalten.

Metалldampfstrahler (z. B. JBL L-U-W oder andere HQI) benötigen für den Betrieb ein spezielles Vorschaltgerät für die jeweilige Wattstärke. JBL bietet Installationssets für 35 und 70 W an (JBL TempSet Unit L-U-W)

Weitere Informationen	
FAQ	✓
Blog	✓
Presse	✓
Labor/Rechner	✗
Lesenswert	✓
Ersatzteile	✗
Video	✓
Garantie Plus	✗
Anleitung	✓
QR-Code	





# JBL ReptilJungle L-U-W Light alu



## Produktdetails

Artikeldaten			
Produktname	JBL ReptilJungle L-U-W Light alu 35 W	JBL ReptilJungle L-U-W Light alu 50 W	JBL ReptilJungle L-U-W Light alu 70 W
Art. Nr	6189400	6189500	6189600
EAN Nummer	4014162618948	4014162618955	4014162618962
EAN als Strichcode			
Watt	35 W	50 W	70 W
-	-	-	-
Verfallmonate	-	-	-
UVP inkl. MwSt.	58,41 €	47,68 €	67,51 €
Grundpreis	-	-	-
Nennfüllmenge	-	-	-
Basismenge	1	1	1
Bruttogewicht	258 g	258 g	258 g
Nettogewicht	125 g	125 g	125 g
Gewichtsumw.	1000	1000	1000

Entsorgung			
Produktname	JBL ReptilJungle L-U-W Light alu 35 W	JBL ReptilJungle L-U-W Light alu 50 W	JBL ReptilJungle L-U-W Light alu 70 W
Art. Nr	6189400	6189500	6189600
Grüner Punkt	✓	✓	✓
Gruppe Elektroschrott	Gasentladungslampen, die in privaten Haushalten genutzt werden können	Gasentladungslampen, die in privaten Haushalten genutzt werden können	Gasentladungslampen, die in privaten Haushalten genutzt werden können
Entsorgungsgewicht	125 g	125 g	125 g
Batterieart	-	-	-
Batterierücknahme	-	-	-
Batterie Wiederaufladbar	-	-	-
Entsorgungsgewicht Batterie	-	-	-
Einwegglas	-	-	-
PPK	133 g	133 g	133 g
Kunststoff klein	-	-	-
Kunststoff groß	-	-	-
Entsorgungsgewicht Metall	0 g	0 g	0 g

Eigenschaften			
Produktname	JBL ReptilJungle L-U-W Light alu 35 W	JBL ReptilJungle L-U-W Light alu 50 W	JBL ReptilJungle L-U-W Light alu 70 W
Art. Nr	6189400	6189500	6189600



Eigenschaften			
Tierart	Anolis, Basilisken, Goldtejus, Jemen-Chamäleons, Köhlerschildkröten, Lappen-Chamäleons, Leguane, Scharnierschildkröten, Schmuckschildkröten, Sumpfschildkröten, Taggeckos, Tropische Sumpfschildkröten, Wasseragamen, Zwergtaggeckos	Anolis, Basilisken, Goldtejus, Jemen-Chamäleons, Köhlerschildkröten, Lappen-Chamäleons, Leguane, Scharnierschildkröten, Schmuckschildkröten, Sumpfschildkröten, Taggeckos, Tropische Sumpfschildkröten, Wasseragamen, Zwergtaggeckos	Anolis, Basilisken, Goldtejus, Jemen-Chamäleons, Köhlerschildkröten, Lappen-Chamäleons, Leguane, Scharnierschildkröten, Schmuckschildkröten, Sumpfschildkröten, Taggeckos, Tropische Sumpfschildkröten, Wasseragamen, Zwergtaggeckos
Tiergröße	Für alle Tiergrößen	Für alle Tiergrößen	Für alle Tiergrößen
Tieraltersgruppe	Alle Tropenwaldtiere	Alle Tropenwaldtiere	Alle Tropenwaldtiere
Volumen Lebensraum	Für alle Terrarien	Für alle Terrarien	Für alle Terrarien
Material	Kunststoff (PC) / Glas	Kunststoff (PC) / Glas	Kunststoff (PC) / Glas
Futterart	-	-	-
Farbe	weiß / transparent	weiß / transparent	weiß / transparent
Dosierung	-	-	-
Transportbedingungen	-	-	-



# JBL ReptilJungle L-U-W Light alu

Elektronisches Etikett / Leuchtmittel			
Produktname	JBL ReptilJungle L-U-W Light alu 35 W	JBL ReptilJungle L-U-W Light alu 50 W	JBL ReptilJungle L-U-W Light alu 70 W
Art. Nr	6189400	6189500	6189600
Umgebungstemperatur	-	-	-
Startzeit	-	-	-
Quecksilber	-	-	-
Röhrenlänge	-	-	-
Lebensdauer	-	-	-
Lumen	-	-	-
CRI-Wert	-	-	-
Dimmbar	-	-	-
Schaltzyklen	-	-	-
PAR-Wert	-	-	-
Energieeffizienzklasse	-	-	-
UV-A	-	-	-
UV-B	90	120	150
UV-C	-	-	-
Farbtemperatur	5000 K	5000 K	5000 K
Sockelbezeichnung	E27	E27	E27

Technische Daten			
Produktname	JBL ReptilJungle L-U-W Light alu 35 W	JBL ReptilJungle L-U-W Light alu 50 W	JBL ReptilJungle L-U-W Light alu 70 W
Art. Nr	6189400	6189500	6189600
Reichweite in Liter	-	-	-
Reichweite von - bis	-	-	-
Reichweite in Tagen	-	-	-
Reichweite Beckenlänge	-	-	-
Leistung Watt	-	-	-
Leistung pro Stunde	-	-	-
Leistung pro Tag	-	-	-
Höhe	-	-	-
Länge	-	-	-
Breite	-	-	-
Durchmesser	-	-	-
Spannung	-	-	-
Für	-	-	-
T8 26mm (Watt)	-	-	-
T5 16mm (Watt)	-	-	-
Größe	-	-	-
Inhalt für	-	-	-
Filterbehältervolumen	-	-	-
Volumen Filtermassen	-	-	-
Schlauchanschlüsse Druck/Out	-	-	-
Schlauchanschlüsse Saug/In	-	-	-





Technische Daten			
Förderhöhe	-	-	-





# JBL ReptilJungle L-U-W Light alu

Futterart	-
Subprodukttyp	Beleuchtungsmittel
Dosierung	-





# JBL ReptilJungle L-U-W Light alu



## Sicherheitsinformationen

### Weitere Sicherheitsinformationen

Warnhinweise

Speziallampe für die Anwendung in der Reptilienhaltung! Nicht für andere Anwendungen geeignet! Kein EEK Label erforderlich. Ausnahmeregelung nach (EU) 2019/2015 Anhang IV 3. c) UV-Strahlung > 2mW/klm



 **Zusatzinformationen für den Fachhandel**

Artikeldaten			
Produktname	JBL ReptilJungle L-U-W Light alu 35 W	JBL ReptilJungle L-U-W Light alu 50 W	JBL ReptilJungle L-U-W Light alu 70 W
Art. Nr	6189400	6189500	6189600
MwSt.	17%	17%	17%
Verkaufseinheit (VE)	2	2	2
Volumen Verpackung	2.5l	2.5l	2.5l
Maße (l/b/h)	125 mm/125 mm/160 mm	125 mm/125 mm/160 mm	125 mm/125 mm/160 mm
Lage	96	96	96
Palette	480	480	480
WGrupe	2	2	2
Zolltarif	85393290	85393290	85393290
Herkunftsland	CN	CN	CN
Verpackungsart	Faltschachtel/Karton	Faltschachtel/Karton	Faltschachtel/Karton

VPE 1 Daten			
Produktname	JBL ReptilJungle L-U-W Light alu 35 W	JBL ReptilJungle L-U-W Light alu 50 W	JBL ReptilJungle L-U-W Light alu 70 W
Art. Nr	6189400	6189500	6189600
VPE 1 Material	Pappe g	Pappe g	Pappe g
VPE 1 Gewicht	114 g	114 g	114 g
VPE 1 Länge	260 mm	260 mm	260 mm
VPE 1 Breite/Tiefe	130 mm	130 mm	130 mm
VPE 1 Höhe	170 mm	170 mm	170 mm

VPE 2 Daten			
Produktname	JBL ReptilJungle L-U-W Light alu 35 W	JBL ReptilJungle L-U-W Light alu 50 W	JBL ReptilJungle L-U-W Light alu 70 W
Art. Nr	6189400	6189500	6189600
VPE 2 Material	Pappe g	Pappe g	Pappe g
VPE 2 Gewicht	1100 g	1100 g	1100 g
VPE 2 Länge	540 mm	540 mm	540 mm
VPE 2 Breite/Tiefe	410 mm	410 mm	410 mm
VPE 2 Höhe	365 mm	365 mm	365 mm

Handelsdaten			
Produktname	JBL ReptilJungle L-U-W Light alu 35 W	JBL ReptilJungle L-U-W Light alu 50 W	JBL ReptilJungle L-U-W Light alu 70 W
Art. Nr	6189400	6189500	6189600
Kassentext	ReptJun alu 35W	ReptJun alu 50W	ReptJun alu 70W
Regalplatzierung	-	-	-

