



JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U

CO2-Pflanzendüngeranlage-Komplettset + CO2-pH-Steuerung

Geeignet für:



- CO2 - Düngeanlage mit automatischer CO2/pH-Regelung für die optimale Versorgung aller Aquarienflecken in Süßwasser-Aquarien von 40 bis 600 l und beugt so Algen vor. pH Elektrode muss fabrikfrisch hinzu erworben werden
- Einfacher Aufbau: Druckminderer auf Flasche schrauben, Magnetventil mit CO2 Controller und Schlauch mit Blasenähler/Rückschlagventil sowie Reaktor verbinden. pH-Elektrode (nicht enthalten) anschließen. CO2/pH-Controller einstellen - fertig
- Einweg-Vorratsflasche. Kein Abrutschen des Schlauches durch Schlauchverschraubungen, Rückschlagventil verhindert Wassereindringen in Flasche. Manometer zeigen Flaschen- und Arbeitsdruck an
- Der CO2/pH Controller misst über die pH-Elektrode (nicht enthalten) den pH-Wert (CO2-abhängig) und regelt die CO2 Zufuhr über das Magnetventil automatisch, bis der ideale pH-Wert mit der richtigen CO2 Menge erreicht ist
- Lieferumfang: 500 g Einweg CO2-Flasche, Druckminderer mit Magnetventil, CO2/pH-Computer, 3 m Schlauch, Blasenähler mit Rückschlagventil, TAIFUN CO2 Reaktor mit Erweiterungsset, 2x Pflanzendünger 100 ml, 1x Tagesdünger 10 ml

Das könnte Sie auch interessieren

Eine komplette Übersicht finden Sie hier: <https://www.jbl.de/qr/64632>



JBL PROFLORA CO2 pH SENSOR SET
 pH-Elektrode in Laborqualität für fast alle pH-Geräte



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 500 U
 Einweg-Vorratsflasche fertig befüllt mit 500 g CO2



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 500 U 3x
 500 g CO2-Einweg-Vorratsflasche (3er Vorteils-Pack)



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 1200 U
 Einweg-Vorratsflasche fertig befüllt mit 1,2 kg CO2





JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U

Zubehör



JBL PROFLORA CO2 pH SENSOR SET
 pH-Elektrode in Laborqualität für fast alle pH-Geräte



JBL PROFLORA CO2 CALIBRATION SET
 Zur Kalibrierung und Aufbewahrung von pH-Elektroden



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 500 M
 Mehrweg-Vorratsflasche mit 500 g CO2



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 2000 M
 Mehrweg-Vorratsflasche fertig befüllt mit 2 kg CO2



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 500 U
 Einweg-Vorratsflasche fertig befüllt mit 500 g CO2



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 500 U 3x
 500 g CO2-Einweg-Vorratsflasche (3er Vorteils-Pack)



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 1200 U
 Einweg-Vorratsflasche fertig befüllt mit 1,2 kg CO2



JBL PROFLORA CO2 VALVE
 CO2-Magnetventil für die kontrollierte CO2 Zugabe



JBL PROFLORA CO2 ADAPT U - M
 CO2 Umrüstungs-Adapter von Einweg- auf Mehrwegflaschen



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE
 CO2-Blasenzähler mit eingebauter Rücklaufsicherung



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
 Wasserrücklaufsicherung für CO2-Anlagen



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN TUBE
 CO2 Spezialschlauch für Aquarien





JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U

Zubehör



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SPIRAL 10

Erweiterbarer CO2-Reaktor für
Süßwasseraquarien 400 l



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SPIRAL EXTEND

Erweiterung für JBL PROFLORA
CO2 TAIFUN SPIRAL 5 / 10



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN GLASS

Glas-CO2-Diffusor für
Süßwasseraquarien von
40-300 l



JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL

Druckregler mit 2 Anzeigen &
Magnetventil für CO2



JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U



Ersatzteile



**JBL PF CO2
Flachdichtung für U**



**JBL PF CO2 O-Ring für
VALVE**



**JBL PF CO2
CALIBRATION Tray**
Für einen sicheren Stand der
Küvetten beim Kalibrieren



JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U



Produktinformationen

Nahrung für Aquarienf Pflanzen

Pflanzen versorgen das Aquarium mit lebenswichtigem Sauerstoff für die Aquarienf Bewohner, beugen Algenwachstum vor, entfernen Schadstoffe, bieten Versteckmöglichkeiten und reduzieren Krankheitskeime. Die JBL Pflanzendüngeranlage versorgt die Pflanzen über das Wasser mit dem Hauptnährstoff CO₂. Diesen nehmen die Pflanzen auf und setzen ihn in der Photosynthese mit Hilfe des Lichtes zu Zucker und Sauerstoff um.

Einfache Installation

Die Anlage ist komplett anschlussfertig. Druckminderer auf die CO₂-Vorratsflasche aufschrauben und durch Schlauch mit dem Blasenähler (inkl. Rücklaufsicherung) und dann mit dem Reaktor im Aquarium verbinden. CO₂ gelangt so ins Aquarium und wird mit Hilfe des Reaktors im Wasser gelöst. Das Magnetventil wird vom CO₂-Controller gesteuert und gibt nur dann CO₂ zu, wenn der pH-Wert zu hoch ist (pH-Wert ist CO₂ abhängig). So befindet sich immer die ideale CO₂ Menge im Wasser.

Technische Information

Inkl. Temperatur Sensor, Modernes Grafikdisplay mit Touchpad, Sensorprüfung bei jeder Kalibrierung, Fehlerdiagnose bei fehlgeschlagener Kalibrierung, Permanentanzeige: pH Ist-/Sollwert, Sensorspannung, Temperatur, Kalibriererinnerung in Tagen/Stunden, Ventilstatus, Genauigkeit der Messung, Sollwerteinstellung: frei wählbar oder automatisch errechnet durch auto pH, Autom. Temperaturkompensation bei Messung + Kalibrierung, Hysterese frei wählbar (obere und untere Abweichung vom Schaltpunkt), Passwortstastensperre, Alarmfunktion pH (Bereichsalarm), Alarmfunktion Temperatur (Bereichs- und Zielalarm), Ventilstatus wählbar, Sprachwahl: D/EN/F/NL/I/DK/E/P, Reset-Funktion, Universalnetzteil passend für alle gängigen Netzspannungen weltweit.

pH-Elektrode:

Eine pH-Elektrode ist im Set NICHT enthalten und muss separat zugekauft werden. So ist sichergestellt, dass Sie keine gealterte Elektrode im Set erhalten, sondern immer eine fabrikfrische Elektrode!

Weitere Informationen	
FAQ	✓
Blog	✓
Presse	✗
Labor/Rechner	✗
Lesenswert	✓
Ersatzteile	✓
Video	✓
Garantie Plus	✓
Anleitung	✓
QR-Code	





JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U



Produktdetails

Artikeldaten	
Produktname	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U
Art. Nr	6463200
EAN Nummer	4014162646323
EAN als Strichcode	
Inhalt	500 g
Reichweite	40-600 l
Verfallmonate	-
UVP inkl. MwSt.	512,39 €
Grundpreis	-
Nennfüllmenge	-
Basismenge	1
Bruttogewicht	3948 g
Nettogewicht	3103 g
Gewichtsumw.	-

Entsorgung	
Produktname	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U
Art. Nr	6463200
Grüner Punkt	✓
Gruppe Elektroschrott	Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können
Entsorgungsgewicht	345 g
Batterieart	-
Batterierücknahme	-
Batterie Wiederaufladbar	-
Entsorgungsgewicht Batterie	-
Einwegglas	-
PPK	845 g
Kunststoff klein	-
Kunststoff groß	-
Entsorgungsgewicht Metall	1164 g

Eigenschaften	
Produktname	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U
Art. Nr	6463200





Eigenschaften	
Tierart	Arowana, Axolotl, Barben, Buntbarsche (Südamerika), Bärblinge, Diskus, Flösselhechte / -aale, Goldfische, Guppy, Hechtlinge, Jungfische, Kampffische, Killifische, Krebse, Kugelfische, Labyrinthfische, Lebendgebärende, Regenbogenfische, Salmler, Schleierschwänze, Schmerlen, Schmetterlingsfische, Schnecken, Stachelaale, Welse, Zwerggarnelen
Tiergröße	Für alle Tiergrößen
Tieraltersgruppe	Alle Aquarienfische
Volumen Lebensraum	600 L
Material	Kunststoff (PC), Metall (Stahl), Metall (Aluminium), Kunststoff (ABS), Metall (Kupfer)
Futterart	-
Farbe	mehrfarbig
Dosierung	-
Transportbedingungen	Bei Lagerung und Transport vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und für gute Belüftung sorgen.



JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U

Elektronisches Etikett / Leuchtmittel	
Produktname	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U
Art. Nr	6463200
Umgebungstemperatur	-
Startzeit	-
Quecksilber	-
Röhrenlänge	-
Lebensdauer	-
Lumen	-
CRI-Wert	-
Dimmbar	-
Schaltzyklen	-
PAR-Wert	-
Energieeffizienzklasse	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Farbtemperatur	-
Sockelbezeichnung	-

Technische Daten	
Produktname	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U
Art. Nr	6463200
Reichweite in Liter	-
Reichweite von - bis	-
Reichweite in Tagen	-
Reichweite Beckenlänge	-
Leistung Watt	-
Leistung pro Stunde	-
Leistung pro Tag	-
Höhe	380 mm
Länge	80 mm
Breite	140 mm
Durchmesser	-
Spannung	-
Für	-
T8 26mm (Watt)	-
T5 16mm (Watt)	-
Größe	-
Inhalt für	-
Filterbehältervolumen	-
Volumen Filtermassen	-
Schlauchanschlüsse Druck/Out	-
Schlauchanschlüsse Saug/In	-





Technische Daten	
Förderhöhe	-





JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U


Futterart	-
Subprodukttyp	-
Dosierung	-




JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U




Sicherheitsinformationen

JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U - Sicherheitsinformationen gemäß GHS	
Signalwort	Achtung
Gefahrensymbol	
Gefahrenhinweis	H280: Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
Sicherheitshinweis	P410+P403: Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Weitere Sicherheitsinformationen	
Sicherheitshinweise	✓
QR-Code	



 **Zusatzinformationen für den Fachhandel**

Artikeldaten	
Produktname	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U
Art. Nr	6463200
MwSt.	17%
Verkaufseinheit (VE)	1
Volumen Verpackung	15.6l
Maße (l/b/h)	158 mm/207 mm/477 mm
Lage	26
Palette	52
WGruppe	3
Zolltarif	84811099
Herkunftsland	DE
Verpackungsart	Faltschachtel/Karton

VPE 1 Daten	
Produktname	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U
Art. Nr	6463200
VPE 1 Material	Keine
VPE 1 Gewicht	-
VPE 1 Länge	-
VPE 1 Breite/Tiefe	-
VPE 1 Höhe	-

VPE 2 Daten	
Produktname	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U
Art. Nr	6463200
VPE 2 Material	Keine
VPE 2 Gewicht	-
VPE 2 Länge	-
VPE 2 Breite/Tiefe	-
VPE 2 Höhe	-

Handelsdaten	
Produktname	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U
Art. Nr	6463200
Kassentext	CO2 PROF. SET U
Regalplatzierung	-

