



# JBL PROFLORA u001

Фитинг для одноразовых баллонов с CO2




- Надёжное и целенаправленное внесение CO2 в аквариум: точный редуктор давления для одноразовых баллонов с CO2. Регулирует давление в баллоне от 60 до 1,5 бар
- Просто использовать: навинтите фитинг на одноразовый баллон. Соедините редуктор давления шлангом с диффузором в аквариуме. Установите количество пузырьков CO2 на игольчатом клапане
- Точный игольчатый клапан: точно определяет количество пузырьков, установленное рабочее давление: 1,5 бар (повторная настройка возможна), 2 манометра: рабочие и остаточное давление, соединительная резьба: M 10 x 1
- Надёжное применение: предохранительный клапан, высокая надёжность: редуктор давления с мембранным контролем (без обратного тока CO2 в баллон)
- В комплекте: редукторе давления для одноразовых баллонов с CO2 ProFlora u001



# JBL PROFLORA u001

 Spare parts



**JBL ProFlora u flat seal**



# JBL PROFLORA u001



## Product information

### Оптимальное питание для растений


Для аквариумных растений важно правильное количество CO<sub>2</sub> в воде. Углекислый газ - основное питательное вещество для растений и, следовательно, успешно стимулирует их рост. Растения используют CO<sub>2</sub> для фотосинтеза и выделяют в воду жизненно необходимый кислород. Они подавляют рост водорослей, удаляют загрязняющие вещества, обеспечивают укрытия и сокращают количество патогенов. Для каждого аквариума необходимо разное количество CO<sub>2</sub>, которое зависит от силы течения и плотности посадки растений. С фитингом JBL можно целенаправленно подавать углекислый газ.

### Просто установить

Навинтите фитинг на одноразовый баллон с CO<sub>2</sub>. Соедините редуктор давления шлангом с диффузором в аквариуме. Установите на игольчатом клапане количество пузырьков CO<sub>2</sub>. Два манометра показывают давление в баллоне и рабочее давление.

Безопасное использование. На редукторе предусмотрен предохранительный клапан, который обеспечивает безопасное снижение слишком высокого рабочего давления без повреждения фитинга. Контрольная диафрагма редуктора давления гарантирует абсолютную надежность.

Совет: при покупке адаптера JBL ProFlora Adapt u-m фитинг подойдет для многоразовых баллонов.

| Further information   |   |
|-----------------------|---|
| FAQ                   | ✓   |
| Blog                  | ✓   |
| Press                 | ✓   |
| Laboratory/calculator | ✗   |
| Worth reading         | ✓   |
| Spare parts           | ✓   |
| Video                 | ✓   |
| GarantiePlus          | ✗   |
| Инструкции            | ✓   |
| QR code               |  |





# JBL PROFLORA u001

|                  |   |
|------------------|---|
| Вид корма        | - |
| Sub product type | - |
| Дозировка        | - |

