



# JBL SilikatEx Rapid

Prévient les diatomées par élimination des silicates

Préconisé pour :



- Matériel de filtration pour l'élimination des silicates en eau douce et eau de mer, qui entraînent l'apparition d'algues diatomées
- Rincer, remplir le sachet de filtration et positionner dans le filtre. Rincer au bout d'une à deux semaines
- Les diatomées peuvent former des dépôts peu esthétiques sur le gravier, le matériel de décoration et les plantes
- Taux de silicates vérifiable avec test JBL Silicate. Un taux de silicates inférieur à 0,4 mg/l empêche les diatomées.
- Efficacité garantie : fixe jusqu'à 30 000 mg de silicates (SiO<sub>2</sub>) par kg. Sachet filet et clip de fermeture compris.

Ceci pourrait également vous intéresser

Vous trouvez une vue d'ensemble complète ici : <https://www.jbl.de/qr/62347>



**JBL FilterPad VL**  
Ouate filtrante pour filtre d'aquarium CristalProfi



**JBL FilterPad F15**  
Mousse grossière pour filtre d'aquarium CristalProfi



**JBL FilterPad F35**  
Mousse fine pour filtre d'aquarium CristalProfi



**JBL CombiBloc CristalProfi e**  
Blocs de préfiltration et mousse pour CristalProfi e





# JBL SilikatEx Rapid



## Informations Produit

Pour obtenir un bel aquarium, sans algues indésirables

Les algues diatomées laissent des dépôts brunâtres sur les plantes, le fond et la décoration. Elles se forment quand votre eau contient plus de 0,4 mg par litre d'acide silicique/silicate (SiO<sub>2</sub>). L'acide silicique sert au développement du squelette des diatomées. Pour lutter contre ces algues, retirez simplement l'acide silicique de l'eau et les algues vont dépérir ou plutôt elles ne pourront même pas se former.


Les algues diatomées ne sont ni toxiques ni nocives. Dans les lacs africains Tanganyika et Malawi, elles constituent même une partie de la nourriture de base des Cichlidés brouteurs d'algues. Comme nous considérons comme laids les dépôts brunâtres formés par ces algues, nous voulons les éliminer des aquariums.

### Distinction entre algues diatomées et algues visqueuses

Ces deux groupes d'algues peuvent présenter une très grande ressemblance. Pourtant, en les prenant entre les doigts, on peut sentir la différence : les algues visqueuses restent gluantes et visqueuses au toucher, même en les frottant longuement, alors que les diatomées sont rêches au toucher.

### Filtration spéciale

SilikatEx Rapid élimine le silicate dans les aquariums d'eau douce et d'eau de mer. Les diatomées indésirables (dépôts brunâtres), qui apparaissent souvent après un ajout d'eau nouvelle, se voient privées de leur base nutritionnelle. SilikatEx Rapid élimine également le phosphate et contrôle donc la croissance d'autres algues. Ce média filtrant crée des conditions de vie adaptées aux biotopes des animaux.

| Autres informations     |   |
|-------------------------|---|
| FAQ                     | ✓   |
| Blog                    | ✓   |
| Presse                  | ✓   |
| Laboratoire/Calculateur | ✗   |
| À lire sans faute       | ✓   |
| Pièces détachées        | ✗   |
| Vidéo                   | ✓   |
| Garantie Plus           | ✗   |
| Mode d'emploi           | ✓   |
| Code QR                 |  |






# JBL SilikatEx Rapid



## Détails du produit

| Données Produit                |   |
|--------------------------------|---|
| Nom du produit                 | JBL SilikatEx Rapid   |
| Réf.                           | 6234700   |
| Code EAN                       | 4014162623478   |
| EAN en code-barre              |  |
| Contenu                        | 400 g   |
| Pour                           | 90-300 l  |
| Limite de consommation en mois | -   |
| PVC TTC                        | 29,40 €   |
| Prix de base                   | 73,5 €  |
| Contenance nominale            | 400 g   |
| Quantité de base               | 1 kg  |
| Poids brut                     | 440 g   |
| Poids net                      | 400 g   |
| Variation de poids             | -   |

| Élimination des déchets                         |                     |
|---|---------------------|
| Nom du produit                                  | JBL SilikatEx Rapid |
| Réf.  | 6234700             |
| Point vert                                      | ✓                   |
| Famille de déchets électriques ou électroniques | -                   |
| Poids de déchet à éliminer                      | -                   |
| Type de pile                                    | -                   |
| Reprise des piles                               | -                   |
| Pile rechargeable                               | -                   |
| Poids de déchet pile à éliminer                 | -                   |
| Verre jetable                                   | -                   |
| Papier et carton                                | 40 g                |
| Plastique, petit volume                         | -                   |
| Plastique, grand volume                         | -                   |
| Poids de déchet métal à éliminer                | 0 g                 |

| Caractéristiques |                     |
|------------------|---------------------|
| Nom du produit   | JBL SilikatEx Rapid |
| Réf.             | 6234700             |





| Caractéristiques          |   |
|---------------------------|---|
| Espèce animale            | Anguilles épineuses, Barbus, Characidé, Cichlidés (Amérique du Sud), Combattants, Coraux, Crabes, Crevettes naines, Danios, Epiplatys, Gobies, Gouramis, Guppy, Killies, Labyrinthes, Loches, Ovovivipares, Poissons arc-en-ciel, Poissons rouges, Poissons-ballons, Poissons-chats cuirassés, Polypètes et poissons roseaux, Schmetterlingsfische, Siluriformes, Tortues d'eau, Tortues des marais, Tortues des marais tropicaux, Trichogaster, Voiles de Chine, Xénopes, arowanas, axolotls, copépodes parasites, coquillages, crustacés, discus, escargots, flowerhorn, juvéniles, poissons-perroquets, tritons, Ecrevisses, Ecrevisses naines |
| Taille de l'animal        | Pour toutes tailles d'animaux   |
| Tranche d'âge de l'animal | Tous poissons d'aquarium  |
| Volume de l'espace de vie | 90-300 L (80-120 cm)  |
| Matière                   | oxyhydroxyde de fer   |
| Type d'aliment            | -   |
| Couleur                   | rouge / brun  |
| Dosage                    | 400g pour 200 à 400 l   |
| Conditions de transport   | -   |



# JBL SilikatEx Rapid

| Étiquette électronique / Lampe  |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Nom du produit                  | JBL SilikatEx Rapid |
| Réf.                            | 6234700             |
| Température ambiante            | -                   |
| Heure de démarrage              | -                   |
| Mercurie                        | -                   |
| Longueur de tube                | -                   |
| Durée de vie                    | -                   |
| lumen                           | -                   |
| Indice IRC                      | -                   |
| Dimmable                        | -                   |
| Cycles de commutation           | -                   |
| Valeur PAR                      | -                   |
| Classe d'efficacité énergétique | -                   |
| UVA                             | -                   |
| UVB                             | -                   |
| UVC                             | -                   |
| Température de couleur          | -                   |
| Désignation du culot            | -                   |

| Données techniques                |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Nom du produit                    | JBL SilikatEx Rapid |
| Réf.                              | 6234700             |
| Portée en litres                  | -                   |
| Portée de - à                     | -                   |
| Portée en jours                   | -                   |
| Portée Longueur du bac            | -                   |
| Puissance en watts                | -                   |
| Rendement par heure               | -                   |
| Rendement par jour                | -                   |
| Hauteur                           | 190 mm              |
| Longueur                          | 125 mm              |
| Largeur                           | 45 mm               |
| Diamètre                          | -                   |
| Tension                           | -                   |
| pour                              | -                   |
| T8 26 mm (watts)                  | -                   |
| T5 16 mm (watts)                  | -                   |
| Dimensions                        | -                   |
| Contenu pour                      | -                   |
| Volume du récipient de filtration | -                   |
| Volume des masses filtrantes      | -                   |
| Raccords de tuyaux Pression/Out   | -                   |
| Raccords de tuyaux Aspiration/in  | -                   |
| Hauteur de refoulement            | -                   |





# JBL SilikatEx Rapid

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Type d'aliment       | -                     |
| Sous-type de produit | -                     |
| Dosage               | 400g pour 200 à 400 l |



## Informations complémentaires pour les revendeurs

| Données Produit                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Nom du produit                    | JBL SilikatEx Rapid  |
| Réf.                              | 6234700              |
| TVA                               | 19%                  |
| Unité de vente consommateur (UVC) | 6                    |
| Volume de l'emballage             | 1.05l                |
| Dimensions (L/l/H)                | 43 mm/125 mm/225 mm  |
| Position                          | 216                  |
| Palette                           | 864                  |
| Famille de produits               | 2                    |
| Tarif douanier                    | 25309040             |
| Pays d'origine                    | DE                   |
| Type de conditionnement           | Boîte pliante/carton |

| Données UC 1            |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Nom du produit          | JBL SilikatEx Rapid |
| Réf.                    | 6234700             |
| Matière UC 1            | film gr             |
| Poids UC 1              | 9 g                 |
| Longueur UC 1           | 125 mm              |
| Largeur/Profondeur UC 1 | 360 mm              |
| Hauteur UC 1            | 225 mm              |

| Données UC 2            |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Nom du produit          | JBL SilikatEx Rapid |
| Réf.                    | 6234700             |
| Matière UC 2            | cardboard gr        |
| Poids UC 2              | 365 g               |
| Longueur UC 2           | 255 mm              |
| Largeur/Profondeur UC 2 | 260 mm              |
| Hauteur UC 2            | 275 mm              |

| Données commerciales  |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Nom du produit        | JBL SilikatEx Rapid |
| Réf.                  | 6234700             |
| Texte caisse          | SilikatEx rap       |
| Présentation en rayon | -                   |