



JBL TempProtect light

Protection antibrûlure pour reptiles pour JBL TempSet

Préconisé pour :



- Protection anti-brûlures pour reptiles en terrarium : cage en plastique spécial solide, résistant à la chaleur.
- Pour spots UV, lampes aux halogénures métalliques et autres.
- Empêche la surchauffe et donc une réduction de la durée de vie de la lampe.
- Sécurité optimale : fentes étroites et grillage serré pour empêcher les jeunes animaux d'entrer et de se brûler.
- Compris dans la livraison : protection anti-brûlures pour reptiles TempProtect light pour JBL TempSet.

 Ceci pourrait également vous intéresser

Vous trouvez une vue d'ensemble complète ici : <https://www.jbl.de/qr/71186>




JBL TempSet Heat

Kit d'installation, douille pour émetteur de chaleur



JBL TempProtect light

Pièces détachées



**JBL anneau en silicone
TempProtect**



JBL TempProtect light



Informations Produit

La nature en modèle


Les animaux de terrarium sont des animaux à sang froid qui sont fortement tributaires de la lumière, en particulier de sa qualité et de son intensité. L'activité, la consommation de nourriture, la digestion ou les phases de repos sont influencées par l'alternance du jour et de la nuit et par l'intensité de la lumière. Le rendement lumineux et la qualité de la lumière diffèrent selon la source de lumière.

Protection des animaux

Les spots UV, les lampes aux halogénures métalliques et autres dispositifs d'éclairage deviennent très brûlants. Pour protéger les animaux des brûlures, JBL propose TempProtect light. En plus de la protection des animaux, la cage empêche également la surchauffe des lampes et en augmente donc la durée de vie.

Sécurité optimale

Les fentes étroites de la cage et le maillage serré de la grille de protection empêchent les juvéniles d'y pénétrer et de se brûler.

| Autres informations | |
|-------------------------|---|
| FAQ | ✓ |
| Blog | ✗ |
| Presse | ✓ |
| Laboratoire/Calculateur | ✗ |
| À lire sans faute | ✗ |
| Pièces détachées | ✓ |
| Vidéo | ✗ |
| Garantie Plus | ✗ |
| Mode d'emploi | ✗ |
| Code QR |  |





JBL TempProtect light

Détails du produit

| Données Produit | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nom du produit | JBL TempProtect light M | JBL TempProtect light L |
| Réf. | 7118600 | 7118700 |
| Code EAN | 4014162711861 | 4014162711878 |
| EAN en code-barre | | |
| Dimensions | 100 mm | 130 mm |
| - | M | L |
| Limite de consommation en mois | - | - |
| PVC TTC | - | - |
| Prix de base | - | - |
| Contenance nominale | - | - |
| Quantité de base | 1 | 1 |
| Poids brut | 280 g | 320 g |
| Poids net | 154 g | 180 g |
| Variation de poids | 1000 | 1000 |

| Élimination des déchets | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Nom du produit | JBL TempProtect light M | JBL TempProtect light L |
| Réf. | 7118600 | 7118700 |
| Point vert | ✓ | ✓ |
| Famille de déchets électriques ou électroniques | - | - |
| Poids de déchet à éliminer | - | - |
| Type de pile | - | - |
| Reprise des piles | - | - |
| Pile rechargeable | - | - |
| Poids de déchet pile à éliminer | - | - |
| Verre jetable | - | - |
| Papier et carton | 126 g | 140 g |
| Plastique, petit volume | - | - |
| Plastique, grand volume | - | - |
| Poids de déchet métal à éliminer | 0 g | 0 g |

| Caractéristiques | | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nom du produit | JBL TempProtect light M | JBL TempProtect light L |
| Réf. | 7118600 | 7118700 |





| Caractéristiques | | |
|---------------------------|---|---|
| Espèce animale | Anolis, Basilics, Boa constricteur, Boiga, Caméléons Bilobé, Caméléons casqués, Chalcides, Cordylidés, Dendrobates, Dendrobates à tapirer, Dragons d'eau vert, Geckos asiatiques, Geckos de William, Geckos diurnes, Geckos du désert, Geckos léopards, Geckos tokay, Grenouilles aux yeux rouges, Grenouilles cornues, Iguane noir, Iguanes, Iguanes de rocher, Insectes alimentaires, Laudakia pakistania, Lézards à collerette, Lézards à collier, Mantres religieuses, Margouillats, Mygales, Phasmes, Pogonas, Pythons arboricoles verts, Pythons royaux, Rainettes de White, Rainettes vertes, Scolopendres, Scorpions, Scorpions noirs sud-africains, Serpents des blés, Serpents-rois, Tortues boîtes asiatiques, Tortues charbonnières à pattes rouges, Tortues d'eau, Tortues des marais, Tortues des marais tropicaux, Tortues léopards, Tortues terrestres tropicales, Trachémydes, Tégus communs, Uromastycinés, Varans, Xénopes | Anolis, Basilics, Boa constricteur, Boiga, Caméléons Bilobé, Caméléons casqués, Chalcides, Cordylidés, Dendrobates, Dendrobates à tapirer, Dragons d'eau vert, Geckos asiatiques, Geckos de William, Geckos diurnes, Geckos du désert, Geckos léopards, Geckos tokay, Grenouilles aux yeux rouges, Grenouilles cornues, Iguane noir, Iguanes, Iguanes de rocher, Insectes alimentaires, Laudakia pakistania, Lézards à collerette, Lézards à collier, Mantres religieuses, Margouillats, Mygales, Phasmes, Pogonas, Pythons arboricoles verts, Pythons royaux, Rainettes de White, Rainettes vertes, Scolopendres, Scorpions, Scorpions noirs sud-africains, Serpents des blés, Serpents-rois, Tortues boîtes asiatiques, Tortues charbonnières à pattes rouges, Tortues d'eau, Tortues des marais, Tortues des marais tropicaux, Tortues léopards, Tortues terrestres tropicales, Trachémydes, Tégus communs, Uromastycinés, Varans, Xénopes |
| Taille de l'animal | Pour toutes tailles d'animaux | Pour toutes tailles d'animaux |
| Tranche d'âge de l'animal | Tous animaux de terrarium | Tous animaux de terrarium |
| Volume de l'espace de vie | Pour tous terrariums | Pour tous terrariums |
| Matière | - | - |
| Type d'aliment | - | - |
| Couleur | noir | noir |
| Dosage | - | - |
| Conditions de transport | - | - |





JBL TempProtect light

| Étiquette électronique / Lampe | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nom du produit | JBL TempProtect light M | JBL TempProtect light L |
| Réf. | 7118600 | 7118700 |
| Température ambiante | - | - |
| Heure de démarrage | - | - |
| Mercurie | - | - |
| Longueur de tube | - | - |
| Durée de vie | - | - |
| lumen | - | - |
| Indice IRC | - | - |
| Dimmable | - | - |
| Cycles de commutation | - | - |
| Valeur PAR | - | - |
| Classe d'efficacité énergétique | - | - |
| UVA | - | - |
| UVB | - | - |
| UVC | - | - |
| Température de couleur | - | - |
| Désignation du culot | - | - |

| Données techniques | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nom du produit | JBL TempProtect light M | JBL TempProtect light L |
| Réf. | 7118600 | 7118700 |
| Portée en litres | - | - |
| Portée de - à | - | - |
| Portée en jours | - | - |
| Portée Longueur du bac | - | - |
| Puissance en watts | - | - |
| Rendement par heure | - | - |
| Rendement par jour | - | - |
| Hauteur | - | - |
| Longueur | - | - |
| Largeur | - | - |
| Diamètre | - | - |
| Tension | - | - |
| pour | - | - |
| T8 26 mm (watts) | - | - |
| T5 16 mm (watts) | - | - |
| Dimensions | - | - |
| Contenu pour | - | - |
| Volume du récipient de filtration | - | - |
| Volume des masses filtrantes | - | - |
| Raccords de tuyaux Pression/Out | - | - |
| Raccords de tuyaux Aspiration/in | - | - |
| Hauteur de refoulement | - | - |





JBL TempProtect light

| | |
|----------------------|--------------------|
| Type d'aliment | - |
| Sous-type de produit | Moyens d'éclairage |
| Dosage | - |



Informations complémentaires pour les revendeurs

| Données Produit | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nom du produit | JBL TempProtect light M | JBL TempProtect light L |
| Réf. | 7118600 | 7118700 |
| TVA | 19% | 19% |
| Unité de vente consommateur (UVC) | 2 | 2 |
| Volume de l'emballage | 4.5l | 6.5l |
| Dimensions (L/l/H) | 153 mm/155 mm/190 mm | 185 mm/185 mm/190 mm |
| Position | 60 | 48 |
| Palette | 240 | 192 |
| Famille de produits | 2 | 2 |
| Tarif douanier | 94059900 | 94059900 |
| Pays d'origine | CN | CN |
| Type de conditionnement | Boîte pliante/carton | Boîte pliante/carton |

| Données UC 1 | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nom du produit | JBL TempProtect light M | JBL TempProtect light L |
| Réf. | 7118600 | 7118700 |
| Matière UC 1 | film gr | film gr |
| Poids UC 1 | 2 g | 3 g |
| Longueur UC 1 | 306 mm | 368 mm |
| Largeur/Profondeur UC 1 | 153 mm | 368 mm |
| Hauteur UC 1 | 193 mm | 188 mm |

| Données UC 2 | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nom du produit | JBL TempProtect light M | JBL TempProtect light L |
| Réf. | 7118600 | 7118700 |
| Matière UC 2 | cardboard gr | cardboard gr |
| Poids UC 2 | 796 g | 860 g |
| Longueur UC 2 | 480 mm | 386 mm |
| Largeur/Profondeur UC 2 | 326 mm | 386 mm |
| Hauteur UC 2 | 418 mm | 405 mm |

| Données commerciales | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nom du produit | JBL TempProtect light M | JBL TempProtect light L |
| Réf. | 7118600 | 7118700 |
| Texte caisse | ProtectLight M | ProtectLight L |
| Présentation en rayon | - | - |