







# JBL TempProtect light

Protector contra quemaduras reptiles para JBL TempSet

Adecuado para:   



- Protector contra quemaduras para reptiles en terrarios: pantalla de plástico especial robusto y termoestable
- Compatible con: lámparas UV de haz concentrado, lámparas halógenas de vapor metálico y otras
- Evita el sobrecalentamiento y la reducción de la vida útil de las bombillas
- Seguridad óptima: ranuras estrechas, ancho de malla fino para evitar que los animales jóvenes entren y se quemen
- Suministro: protector contra quemaduras de reptiles para JBL TempSet, TempProtect light

 Esto también le puede interesar [Aquí encontrará un resumen completo: https://www.jbl.de/qr/71186](https://www.jbl.de/qr/71186)



**JBL TempSet Heat**  
Kit instalación con casquillo  
cerámica p. lámp. calef






# JBL TempProtect light



Piezas de repuesto



**JBL O-anillo  
TempProtect**



# JBL TempProtect light



## Información de producto

### La naturaleza como modelo


Los animales de terrario son poiquiloterms, por lo que dependen de la luz y, especialmente, de la calidad y la intensidad de la misma. El cambio del día a la noche y la intensidad luminosa influyen en la actividad, la ingesta de alimento, la digestión o las fases de reposo de los animales. Existen diferencias en cuanto al rendimiento y la calidad de la luz dependiendo de la fuente luminosa.

### Proteger a los animales

Las lámparas UV de haz concentrado, las halógenas de vapor metálico y demás lámparas se calientan mucho. Para evitar que los animales se quemén, JBL ofrece TempProtect light. Además de proteger a los animales, la pantalla evita que la bombilla se sobrecaliente, incrementando así su vida útil.

### Seguridad óptima

Con las ranuras estrechas de la pantalla y el escaso ancho de malla se evita que los animales jóvenes puedan entrar y quemarse.

| Más información          |   |
|--------------------------|---|
| Preguntas frecuentes     | ✓   |
| Blog                     | ✗   |
| Prensa                   | ✓   |
| Laboratorio/calculadoras | ✗   |
| Artículos de interés     | ✗   |
| Piezas de repuesto       | ✓   |
| Vídeo                    | ✗   |
| Garantía Plus            | ✗   |
| Instrucciones            | ✗   |
| Código QR                |  |





# JBL TempProtect light



## Detalles del producto

| Datos de artículo            |                         |                         |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nombre del producto          | JBL TempProtect light M | JBL TempProtect light L |
| N.º de art.                  | 7118600                 | 7118700                 |
| Código EAN                   | 4014162711861           | 4014162711878           |
| EAN como código de barras    |                         |                         |
| Tamaño                       | 100 mm                  | 130 mm                  |
| -                            | M                       | L                       |
| Meses de expiración          | -                       | -                       |
| PVP incl. IVA                | -                       | -                       |
| Precio básico                | -                       | -                       |
| Cantidad nominal             | -                       | -                       |
| Cantidad de base             | 1                       | 1                       |
| Peso bruto                   | 280 g                   | 320 g                   |
| Peso neto                    | 154 g                   | 180 g                   |
| Factor de conversión de peso | 1000                    | 1000                    |

| Eliminación                   |                         |                         |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nombre del producto           | JBL TempProtect light M | JBL TempProtect light L |
| N.º de art.                   | 7118600                 | 7118700                 |
| Punto Verde                   | ✓                       | ✓                       |
| Grupo chatarra electrónica    | -                       | -                       |
| Peso de eliminación           | -                       | -                       |
| Tipo de batería               | -                       | -                       |
| Reciclaje de pilas y baterías | -                       | -                       |
| Batería recargable            | -                       | -                       |
| Peso de eliminación batería   | -                       | -                       |
| Bote desechable               | -                       | -                       |
| Papel y cartón                | 126 g                   | 140 g                   |
| Plástico pequeño              | -                       | -                       |
| Plástico grande               | -                       | -                       |
| Peso de eliminación metal     | 0 g                     | 0 g                     |

| Características     |                         |                         |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nombre del producto | JBL TempProtect light M | JBL TempProtect light L |
| N.º de art.         | 7118600                 | 7118700                 |





| Características           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| Especie de animal         | 429096 Dragones barbudos, Agámidos de Pakistán, Anolis, Basiliscos, Boas constrictor, Boigas, Camaleones del Yemen, Camaleones orejeros, Clamidosaurios de King, Club tail iguana, Dragones de agua, Escolopendra, Escorpiones, Escorpiones de cola gruesa, Escuerzos, Eslizones, Galápagos, Galápagos de Florida, Galápagos tropicales, Gecos diurnos, Gecos diurnos enanos, Gecos leopardo, Gecos tokay, Iguanas, Insectos palo, Insectos vivos, Lagartos de cola espinosa, Lagartos de cola pinchuda, Lagartos de collar, Lagartos de fuego, Lagartos de las rocas, Lagartos overos, Mantis religiosas, Palmatogecos, Pitones arborícolas, Pitones reales, Ranas arborícolas Australianas, Ranas dardo, Ranas de uñas africanas, Ranas venenosas de tinte, Ranas verdes de ojos rojos, Ranitas de San Antonio, Salamandras rosadas, Serpientes del maíz, Serpientes reales, Tarántulas, Tortugas acuáticas, Tortugas de caja, Tortugas de patas rojas, Tortugas leopardo, Tortugas terrestres tropicales, Varanos | 429096 Dragones barbudos, Agámidos de Pakistán, Anolis, Basiliscos, Boas constrictor, Boigas, Camaleones del Yemen, Camaleones orejeros, Clamidosaurios de King, Club tail iguana, Dragones de agua, Escolopendra, Escorpiones, Escorpiones de cola gruesa, Escuerzos, Eslizones, Galápagos, Galápagos de Florida, Galápagos tropicales, Gecos diurnos, Gecos diurnos enanos, Gecos leopardo, Gecos tokay, Iguanas, Insectos palo, Insectos vivos, Lagartos de cola espinosa, Lagartos de cola pinchuda, Lagartos de collar, Lagartos de fuego, Lagartos de las rocas, Lagartos overos, Mantis religiosas, Palmatogecos, Pitones arborícolas, Pitones reales, Ranas arborícolas Australianas, Ranas dardo, Ranas de uñas africanas, Ranas venenosas de tinte, Ranas verdes de ojos rojos, Ranitas de San Antonio, Salamandras rosadas, Serpientes del maíz, Serpientes reales, Tarántulas, Tortugas acuáticas, Tortugas de caja, Tortugas de patas rojas, Tortugas leopardo, Tortugas terrestres tropicales, Varanos |
| Tamaño del animal         | Para animales de cualquier tamaño  | Para animales de cualquier tamaño  |
| Grupo de edad del animal  | Todos los animales de terrario   | Todos los animales de terrario   |
| Volumen del hábitat       | Para todo tipo de terrarios  | Para todo tipo de terrarios  |
| Material                  | -  | -  |
| Tipo de alimento          | -  | -  |
| Color                     | negro  | negro  |
| Dosificación              | -  | -  |
| Condiciones de transporte | -  | -  |



# JBL TempProtect light

| Etiqueta electrónica/lámpara   |                         |                         |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nombre del producto            | JBL TempProtect light M | JBL TempProtect light L |
| N.º de art.                    | 7118600                 | 7118700                 |
| Temperatura ambiente           | -                       | -                       |
| Hora de inicio                 | -                       | -                       |
| Mercurio                       | -                       | -                       |
| Longitud de tubo               | -                       | -                       |
| Vida útil                      | -                       | -                       |
| Lumen                          | -                       | -                       |
| Valor CRI                      | -                       | -                       |
| Atenuable                      | -                       | -                       |
| Ciclos de encendido/apagado    | -                       | -                       |
| Valor de PAR                   | -                       | -                       |
| Clase de eficiencia energética | -                       | -                       |
| UV-A                           | -                       | -                       |
| UV-B                           | -                       | -                       |
| UV-C                           | -                       | -                       |
| Temperatura de color           | -                       | -                       |
| Denominación casquillo         | -                       | -                       |

| Especificaciones               |                         |                         |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nombre del producto            | JBL TempProtect light M | JBL TempProtect light L |
| N.º de art.                    | 7118600                 | 7118700                 |
| Alcance en litros              | -                       | -                       |
| Alcance de - hasta             | -                       | -                       |
| Alcance en días                | -                       | -                       |
| Alcance longitud urna          | -                       | -                       |
| Potencia en vatios             | -                       | -                       |
| Potencia por hora              | -                       | -                       |
| Potencia por día               | -                       | -                       |
| Altura                         | -                       | -                       |
| Longitud                       | -                       | -                       |
| Anchura                        | -                       | -                       |
| Diámetro                       | -                       | -                       |
| Voltaje                        | -                       | -                       |
| Para                           | -                       | -                       |
| T8 26mm (vatios)               | -                       | -                       |
| T5 16mm (vatios)               | -                       | -                       |
| Tamaño                         | -                       | -                       |
| Contenido para                 | -                       | -                       |
| Volumen del vaso del filtro    | -                       | -                       |
| Volumen masas filtrantes       | -                       | -                       |
| Empalmes de tubo Presión/Out   | -                       | -                       |
| Empalmes de tubo Aspiración/In | -                       | -                       |
| Altura de bombeo               | -                       | -                       |





# JBL TempProtect light

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Tipo de alimento    | -        |
| Tipo de subproducto | Lámparas |
| Dosificación        | -        |



## Información adicional para comercios especializados

| Datos de artículo      |                         |                         |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nombre del producto    | JBL TempProtect light M | JBL TempProtect light L |
| N.º de art.            | 7118600                 | 7118700                 |
| IVA                    | 19%                     | 19%                     |
| Unidad de venta (UV)   | 2                       | 2                       |
| Volumen embalaje       | 4.5l                    | 6.5l                    |
| Medidas (l/al/an)      | 153 mm/155 mm/190 mm    | 185 mm/185 mm/190 mm    |
| Capas                  | 60                      | 48                      |
| Paleta                 | 240                     | 192                     |
| Categoría de productos | 2                       | 2                       |
| Arancel                | 94059900                | 94059900                |
| País de origen         | CN                      | CN                      |
| Tipo de embalaje       |                         |                         |

| Datos UE 1               |                         |                         |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nombre del producto      | JBL TempProtect light M | JBL TempProtect light L |
| N.º de art.              | 7118600                 | 7118700                 |
| Material UE 1            | film gr                 | film gr                 |
| Peso UE 1                | 2 g                     | 3 g                     |
| Longitud UE 1            | 306 mm                  | 368 mm                  |
| Anchura/profundidad UE 1 | 153 mm                  | 368 mm                  |
| Altura UE 1              | 193 mm                  | 188 mm                  |

| Datos UE 2               |                         |                         |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nombre del producto      | JBL TempProtect light M | JBL TempProtect light L |
| N.º de art.              | 7118600                 | 7118700                 |
| Material UE 2            | cardboard gr            | cardboard gr            |
| Peso UE 2                | 796 g                   | 860 g                   |
| Longitud UE 2            | 480 mm                  | 386 mm                  |
| Anchura/profundidad UE 2 | 326 mm                  | 386 mm                  |
| Altura UE 2              | 418 mm                  | 405 mm                  |

| Datos del comercio   |                         |                         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nombre del producto  | JBL TempProtect light M | JBL TempProtect light L |
| N.º de art.          | 7118600                 | 7118700                 |
| Texto caja           | ProtectLight M          | ProtectLight L          |
| Ubicación estantería | -                       | -                       |