





# JBL TempProtect II light

Protector contra quemaduras reptiles para JBL TempSet

Adecuado para:  



- Seguridad para reptiles en terrarios: pantalla de plástico especial LCP (polímero de cristal líquido) robusto, que mantiene su forma y es termoestable hasta 290 °C
- Montaje: extraer el adaptador girándolo para colocar el casquillo de JBL TempSet, y volver a enroscar el adaptador con el TempSet
- Evita el sobrecalentamiento y la reducción de la vida útil de las bombillas. Compatible con: lámparas UV de haz concentrado, lámparas halógenas de vapor metálico y otras
- Seguridad óptima: las ranuras estrechas y el ancho de malla fino evitan que los animales jóvenes entren y se quemen
- Contiene: cesta protectora completa con cubierta de rejilla metálica y bayoneta para JBL TempSet (no incluido), destornillador




# JBL TempProtect II light

## Piezas de repuesto



**JBL Juego de soportes  
TempProtect II**



**JBL O-anillo  
TempProtect**



# JBL TempProtect II light



## Información de producto

### La naturaleza como modelo


Los animales de terrario son poiquilotermos, por lo que dependen de la luz y, especialmente, de la calidad y la intensidad de la misma. El cambio del día a la noche y la intensidad luminosa influyen en la actividad, la ingesta de alimento, la digestión o las fases de reposo de los animales. Existen diferencias en cuanto al rendimiento y la calidad de la luz dependiendo de la fuente luminosa.

### Proteja a sus animales

Las lámparas UV de haz concentrado, las halógenas de vapor metálico y demás lámparas se calientan mucho. JBL TempProtect light II protege a sus animales de las quemaduras. Además de proteger a los animales, la pantalla evita que la bombilla se sobrecaliente, incrementando así su vida útil.

### Seguridad óptima

Con las ranuras estrechas de la pantalla y el escaso ancho de malla se evita que los animales jóvenes puedan entrar y quemarse.

| Más información          |   |
|--------------------------|---|
| Preguntas frecuentes     | ✓   |
| Blog                     | ✓   |
| Prensa                   | ✓   |
| Laboratorio/calculadoras | ✗   |
| Artículos de interés     | ✓   |
| Piezas de repuesto       | ✓   |
| Vídeo                    | ✓   |
| Garantía Plus            | ✗   |
| Instrucciones            | ✓   |
| Código QR                |  |





# JBL TempProtect II light



## Detalles del producto

| Datos de artículo            |                            |                            |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nombre del producto          | JBL TempProtect II light M | JBL TempProtect II light L |
| N.º de art.                  | 7119000                    | 7119100                    |
| Código EAN                   | 4014162711908              | 4014162711915              |
| EAN como código de barras    |                            |                            |
| Tamaño                       | 100 mm                     | 130 mm                     |
| Tamaño                       | M                          | L                          |
| Meses de expiración          | -                          | -                          |
| PVP incl. IVA                | 31,04 €                    | 45,21 €                    |
| Precio básico                | -                          | -                          |
| Cantidad nominal             | -                          | -                          |
| Cantidad de base             | 1                          | 1                          |
| Peso bruto                   | 283 g                      | 320 g                      |
| Peso neto                    | 163 g                      | 180 g                      |
| Factor de conversión de peso | -                          | -                          |

| Eliminación                   |                            |                            |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nombre del producto           | JBL TempProtect II light M | JBL TempProtect II light L |
| N.º de art.                   | 7119000                    | 7119100                    |
| Punto Verde                   | ✓                          | ✓                          |
| Grupo chatarra electrónica    | -                          | -                          |
| Peso de eliminación           | -                          | -                          |
| Tipo de batería               | -                          | -                          |
| Reciclaje de pilas y baterías | -                          | -                          |
| Batería recargable            | -                          | -                          |
| Peso de eliminación batería   | -                          | -                          |
| Bote desechable               | -                          | -                          |
| Papel y cartón                | 163 g                      | 132 g                      |
| Plástico pequeño              | -                          | -                          |
| Plástico grande               | -                          | -                          |
| Peso de eliminación metal     | 0 g                        | 0 g                        |

| Características     |                            |                            |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nombre del producto | JBL TempProtect II light M | JBL TempProtect II light L |
| N.º de art.         | 7119000                    | 7119100                    |



| Características           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| Especie de animal         | 429096 Dragones barbudos, Agámidos de Pakistán, Anolis, Basiliscos, Boas constrictor, Boigas, Camaleones del Yemen, Camaleones orejeros, Clamidosaurios de King, Club tail iguana, Dragones de agua, Escolopendra, Escorpiones, Escorpiones de cola gruesa, Eslizones, Galápagos, Galápagos de Florida, Galápagos tropicales, Gecos diurnos, Gecos diurnos enanos, Gecos leopardo, Gecos tokay, Iguanas, Insectos palo, Lagartos de cola espinosa, Lagartos de cola pinchuda, Lagartos de collar, Lagartos de fuego, Lagartos de las rocas, Lagartos overos, Mantis religiosas, Palmatogecos, Pitones arborícolas, Pitones reales, Salamanquesas rosadas, Serpientes del maíz, Serpientes reales, Tarántulas, Tortugas acuáticas, Tortugas de caja, Tortugas de patas rojas, Tortugas leopardo, Tortugas terrestres tropicales, Varanos | 429096 Dragones barbudos, Agámidos de Pakistán, Anolis, Basiliscos, Boas constrictor, Boigas, Camaleones del Yemen, Camaleones orejeros, Clamidosaurios de King, Club tail iguana, Dragones de agua, Escolopendra, Escorpiones, Escorpiones de cola gruesa, Eslizones, Galápagos, Galápagos de Florida, Galápagos tropicales, Gecos diurnos, Gecos diurnos enanos, Gecos leopardo, Gecos tokay, Iguanas, Insectos palo, Lagartos de cola espinosa, Lagartos de cola pinchuda, Lagartos de collar, Lagartos de fuego, Lagartos de las rocas, Lagartos overos, Mantis religiosas, Palmatogecos, Pitones arborícolas, Pitones reales, Salamanquesas rosadas, Serpientes del maíz, Serpientes reales, Tarántulas, Tortugas acuáticas, Tortugas de caja, Tortugas de patas rojas, Tortugas leopardo, Tortugas terrestres tropicales, Varanos |
| Tamaño del animal         | Para animales de cualquier tamaño   | Para animales de cualquier tamaño   |
| Grupo de edad del animal  | Todos los animales de terrario  | Todos los animales de terrario  |
| Volumen del hábitat       | Para todo tipo de terrarios   | Para todo tipo de terrarios   |
| Material                  | Plástico (LCP)  | Plástico (LCP)  |
| Tipo de alimento          | -   | -   |
| Color                     | negro   | negro   |
| Dosificación              | -   | -   |
| Condiciones de transporte | -   | -   |





# JBL TempProtect II light

| Etiqueta electrónica/lámpara   |                            |                            |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nombre del producto            | JBL TempProtect II light M | JBL TempProtect II light L |
| N.º de art.                    | 7119000                    | 7119100                    |
| Temperatura ambiente           | -                          | -                          |
| Hora de inicio                 | -                          | -                          |
| Mercurio                       | -                          | -                          |
| Longitud de tubo               | -                          | -                          |
| Vida útil                      | -                          | -                          |
| Lumen                          | -                          | -                          |
| Valor CRI                      | -                          | -                          |
| Atenuable                      | -                          | -                          |
| Ciclos de encendido/apagado    | -                          | -                          |
| Valor de PAR                   | -                          | -                          |
| Clase de eficiencia energética | -                          | -                          |
| UV-A                           | -                          | -                          |
| UV-B                           | -                          | -                          |
| UV-C                           | -                          | -                          |
| Temperatura de color           | -                          | -                          |
| Denominación casquillo         | -                          | -                          |

| Especificaciones               |                            |                            |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nombre del producto            | JBL TempProtect II light M | JBL TempProtect II light L |
| N.º de art.                    | 7119000                    | 7119100                    |
| Alcance en litros              | -                          | -                          |
| Alcance de - hasta             | -                          | -                          |
| Alcance en días                | -                          | -                          |
| Alcance longitud urna          | -                          | -                          |
| Potencia en vatios             | -                          | -                          |
| Potencia por hora              | -                          | -                          |
| Potencia por día               | -                          | -                          |
| Altura                         | -                          | -                          |
| Longitud                       | -                          | -                          |
| Anchura                        | -                          | -                          |
| Diámetro                       | -                          | -                          |
| Voltaje                        | -                          | -                          |
| Para                           | -                          | -                          |
| T8 26mm (vatios)               | -                          | -                          |
| T5 16mm (vatios)               | -                          | -                          |
| Tamaño                         | -                          | -                          |
| Contenido para                 | -                          | -                          |
| Volumen del vaso del filtro    | -                          | -                          |
| Volumen masas filtrantes       | -                          | -                          |
| Empalmes de tubo Presión/Out   | -                          | -                          |
| Empalmes de tubo Aspiración/In | -                          | -                          |
| Altura de bombeo               | -                          | -                          |





# JBL TempProtect II light

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Tipo de alimento    | -        |
| Tipo de subproducto | Lámparas |
| Dosificación        | -        |



## Información adicional para comercios especializados

| Datos de artículo      |                            |                            |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nombre del producto    | JBL TempProtect II light M | JBL TempProtect II light L |
| N.º de art.            | 7119000                    | 7119100                    |
| IVA                    | 19%                        | 19%                        |
| Unidad de venta (UV)   | 2                          | 2                          |
| Volumen embalaje       | 4.5l                       | 6.5l                       |
| Medidas (l/al/an)      | 155 mm/155 mm/187 mm       | 185 mm/185 mm/190 mm       |
| Capas                  | 60                         | 48                         |
| Paleta                 | 240                        | 144                        |
| Categoría de productos | 2                          | 2                          |
| Arancel                | 94059200                   | 94059200                   |
| País de origen         | CN                         | CN                         |
| Tipo de embalaje       |                            |                            |

| Datos UE 1               |                            |                            |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nombre del producto      | JBL TempProtect II light M | JBL TempProtect II light L |
| N.º de art.              | 7119000                    | 7119100                    |
| Material UE 1            | film gr                    | film gr                    |
| Peso UE 1                | 15 g                       | 23 g                       |
| Longitud UE 1            | 310 mm                     | 370 mm                     |
| Anchura/profundidad UE 1 | 155 mm                     | 185 mm                     |
| Altura UE 1              | 189 mm                     | 187 mm                     |

| Datos UE 2               |                            |                            |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nombre del producto      | JBL TempProtect II light M | JBL TempProtect II light L |
| N.º de art.              | 7119000                    | 7119100                    |
| Material UE 2            | cardboard gr               | cardboard gr               |
| Peso UE 2                | 769 g                      | 860 g                      |
| Longitud UE 2            | 480 mm                     | 386 mm                     |
| Anchura/profundidad UE 2 | 326 mm                     | 386 mm                     |
| Altura UE 2              | 418 mm                     | 405 mm                     |

| Datos del comercio   |                            |                            |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nombre del producto  | JBL TempProtect II light M | JBL TempProtect II light L |
| N.º de art.          | 7119000                    | 7119100                    |
| Texto caja           | Protect M II               | Protect L II               |
| Ubicación estantería | -                          | -                          |