



# JBL PondOxi-Set

Kit d'aération avec pompe à air pour bassin de jardin

Préconisé pour : 



- Protection contre le manque d'oxygène dans le bassin : aération efficace et apport d'oxygène par kit d'aération avec flotteur et pompe à air performante, débit 200 l/h.
- Installation simple : installer la pompe à air à un endroit sec, relier la pompe et le diffuseur d'air par le tuyau à air, placer le tuyau à air dans le support tuyau du flotteur, raccorder la pompe à air au réseau électrique.
- Protection contre le manque d'oxygène, positionnement progressif à la profondeur d'eau voulue grâce au flotteur avec support tuyau.
- Pompe haute performance : débit 200 l/h, 230 V, 50 Hz, 3 W, diffuseur en forme de grosse boule de 40 mm.
- Compris dans la livraison : kit d'aération Pond Oxi-Set, pompe à air, tuyau à air, diffuseur, flotteur avec support tuyau.

 Ceci pourrait également vous intéresser

Vous trouvez une vue d'ensemble complète ici : <https://www.jbl.de/qr/28013>



**JBL PondCheck**  
Test rapide pour la détermination du pH et du KH



**JBL SediEX Pond**  
Bactéries et oxygène actif pour dégrader les boues



**JBL FilterStart Pond**  
Activateur de bactéries pour filtre de bassin



**JBL Testlab Koi**  
Coffret de tests professionnel pour bassins





# JBL PondOxi-Set



Pièces détachées



28631

**Membrane JBL  
PondOxi Set**



**JBL Flotteur +  
anticoûde**

Flotteur avec protection anti-  
côude pour kit PondOxi



**JBL ProSilent Aeras  
Micro Ball L**

Diffuseur d'air pour bulles fines



6348810

**JBL cheville UK pour  
tous les connecteurs  
plats**



# JBL PondOxi-Set



## Informations Produit

### Apport d'oxygène à chaque saison

Les plantes et les poissons ont besoin d'oxygène pour vivre. En hiver et en cas de températures élevées dans l'eau en été, le bassin peut manquer d'oxygène. Le kit d'aération PondOxi protège le bassin du manque d'oxygène.


### Répartition régulière d'oxygène

La pompe à air performante du kit d'aération PondOxi assure une diffusion d'oxygène uniforme. Le flotteur est équipé d'un support tuyau qui permet au diffuseur de se positionner à n'importe quelle hauteur.

### Installation simple

Installer la pompe à air à un endroit sec, à proximité de 10 m maximum du bassin. Relier la pompe et le diffuseur par le tuyau à air. Placer le tuyau à air dans le support tuyau du flotteur et déterminer par va-et-vient la position du diffuseur à la profondeur souhaitée. Raccorder la pompe à air au réseau électrique. Pour empêcher le courant d'air engendré de faire dériver le flotteur, il pourra être nécessaire d'utiliser un cordon pour le fixer.

Conseil : en hiver, ne pas installer le diffuseur à une profondeur supérieure à 30 cm sous la surface de l'eau.


Autres informations	
FAQ	✓
Blog	✓
Presse	✓
Laboratoire/Calculateur	✗
À lire sans faute	✓
Pièces détachées	✓
Vidéo	✓
Garantie Plus	✓
Mode d'emploi	✓
Code QR	





# JBL PondOxi-Set

## Détails du produit

Données Produit	
Nom du produit	JBL PondOxi-Set
Réf.	2801300
Code EAN	4014162280138
EAN en code-barre	
Puissance	200 l/h
watts	3 W
Limite de consommation en mois	-
PVC TTC	38,70 €
Prix de base	-
Contenance nominale	-
Quantité de base	1
Poids brut	788 g
Poids net	574 g
Variation de poids	1000

Élimination des déchets	
Nom du produit	JBL PondOxi-Set
Réf.	2801300
Point vert	✓
Famille de déchets électriques ou électroniques	Petits appareils pouvant servir à un usage domestique.
Poids de déchet à éliminer	360 g
Type de pile	-
Reprise des piles	-
Pile rechargeable	-
Poids de déchet pile à éliminer	-
Verre jetable	-
Papier et carton	214 g
Plastique, petit volume	-
Plastique, grand volume	-
Poids de déchet métal à éliminer	0 g

Caractéristiques	
Nom du produit	JBL PondOxi-Set
Réf.	2801300
Espèce animale	Carpe koi, Poissons rouges, Voiles de Chine, coquillages, escargots, esturgeons, juvéniles
Taille de l'animal	Pour toutes tailles d'animaux
Tranche d'âge de l'animal	Tous animaux de bassin de jardin
Volume de l'espace de vie	Pour tous bassins



Caractéristiques	
Matière	matière plastique (ABS) / métal (cuivre)
Type d'aliment	-
Couleur	noir / blanc / vert
Dosage	-
Conditions de transport	-



# JBL PondOxi-Set

Étiquette électronique / Lampe	
Nom du produit	JBL PondOxi-Set
Réf.	2801300
Température ambiante	-
Heure de démarrage	-
Mercurie	-
Longueur de tube	-
Durée de vie	-
lumen	-
Indice IRC	-
Dimmable	-
Cycles de commutation	-
Valeur PAR	-
Classe d'efficacité énergétique	-
UVA	-
UVB	-
UVC	-
Température de couleur	-
Désignation du culot	-

Données techniques	
Nom du produit	JBL PondOxi-Set
Réf.	2801300
Portée en litres	-
Portée de - à	-
Portée en jours	-
Portée Longueur du bac	-
Puissance en watts	-
Rendement par heure	-
Rendement par jour	-
Hauteur	-
Longueur	-
Largeur	-
Diamètre	-
Tension	-
pour	-
T8 26 mm (watts)	-
T5 16 mm (watts)	-
Dimensions	-
Contenu pour	-
Volume du récipient de filtration	-
Volume des masses filtrantes	-
Raccords de tuyaux Pression/Out	-
Raccords de tuyaux Aspiration/in	-
Hauteur de refoulement	-





# JBL PondOxi-Set

Type d'aliment	-
Sous-type de produit	-
Dosage	-





## Informations complémentaires pour les revendeurs

Données Produit	
Nom du produit	JBL PondOxi-Set
Réf.	2801300
TVA	19%
Unité de vente consommateur (UVC)	1
Volume de l'emballage	4.5l
Dimensions (L/l/H)	205 mm/300 mm/73 mm
Position	36
Palette	180
Famille de produits	3
Tarif douanier	84148080
Pays d'origine	CN
Type de conditionnement	Boîte pliante/carton

Données UC 1	
Nom du produit	JBL PondOxi-Set
Réf.	2801300
Matière UC 1	cardboard gr
Poids UC 1	540 g
Longueur UC 1	640 mm
Largeur/Profondeur UC 1	315 mm
Hauteur UC 1	315 mm

Données UC 2	
Nom du produit	JBL PondOxi-Set
Réf.	2801300
Matière UC 2	aucun
Poids UC 2	-
Longueur UC 2	-
Largeur/Profondeur UC 2	-
Hauteur UC 2	-

Données commerciales	
Nom du produit	JBL PondOxi-Set
Réf.	2801300
Texte caisse	PondOxi-Set
Présentation en rayon	-