



JBL TerraControl Solar.

Solar thermo- en hygrometer voor alle soorten terraria

Geschikt voor:




- Beweegbare, digitale thermo- en hydrometer voor een eenvoudige controle van de temperatuur en relatieve vochtigheid in terraria. Stroomvoorziening door zonnecellen en back-up batterij
- Grote temperatuur- en vochtigheidsrange: 30 tot +50 °C. Vochtigheidsrange: 20 tot 99 % relatieve luchtvochtigheid.
- Bijzonder nauwkeurig: Temperatuur +/-1°C (Van 0 tot + 30°C), overig meetbereik +/- 3 °C, vochtigheid +/- 5 %
- Eenvoudige bevestiging: Dubbelzijdig plakband, montage van de bevestigingsplaat links of rechts
- Inhoud: Solar thermo- en hygrometer, Terra Control Solar, incl. back-up batterij en dubbelzijdig plakband



JBL TerraControl Solar.

 Vervangende onderdelen



JBL TerraControl Solar
kleefstrip



JBL TerraControl Solar.

Productinformatie

Eenvoudige controle

Afhankelijk van de soort en de herkomst hebben terrariumdieren bepaalde temperatuur- en vochtigheidscondities nodig. Deze zijn met TerraControl Solar heel eenvoudig te controleren.

TerraControl Solar

De Terra Control Solar, digitale thermo- en hygrometer biedt een eenvoudige controle van de temperatuur en de relatieve vochtigheid in het terrarium. De stroomvoorziening vindt plaats door zonnecellen. Wanneer er geen licht meer beschikbaar is neemt de back-up batterij het over.

Eenvoudige bevestiging

Terra Control Solar kan heel eenvoudig met dubbelzijdig plakband op de gewenste plaats worden bevestigd. De montage van de bevestigingsplaat kan links of rechts op de thermo-/ hygrometer plaatsvinden.


Tip: Daar warme lucht opstijgt is de inzet van 2 meters zinvol. Eén op de bodem en één in het bovenste gedeelte.

Grote temperatuur- en vochtigheidsrange:

Temperatuurrange: -30 tot +50 °C. Vochtigheidsrange: 20 tot 99 % relatieve luchtvochtigheid.

BIJZONDER NAUWKEURIG - Van 0 tot + 30°C: +/-1°C. Overige temperatuurrange: +/- 3 °C.


Vochtigheid: +/- 5 %

Meer informatie	
FAQ	✓
Blog	✓
Pers	✓
Laboratorium/ Calculator	✗
De moeite van het lezen waard	✓
Vervangende onderdelen	✓
Video	✓
Garantie Plus	✗
Handleiding	✓
QR-code	



JBL TerraControl Solar.

Productdetails

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL TerraControl Solar
Art. nr	7116400
EAN code	4014162711649
EAN als streepjescode	
Lengte	95 mm
Hoogte	65 mm
Vervaltermijn	-
MER incl. BTW	-
Basisprijs	-
Nominale vulhoeveelheid	-
Basiskwantiteit	1
Bruto gewicht	62 g
Netto gewicht	42 g
Gewichtsaanpassing	1000

Afvoer	
Productnaam	JBL TerraControl Solar
Art. nr	7116400
Groene punt	✓
Groep elektronisch afval	X Verlichtingsarmatuur
Afvoergewicht	42 g
Soort batterij	-
Innameplicht batterijen	-
Opladbare batterij	-
Afvoergewicht batterij	-
Wegwerpglas	-
PKA	8 g
Kunststof klein	12 g
Kunststof groot	-
Afvoergewicht metaal	0 g

Eigenschappen	
Productnaam	JBL TerraControl Solar
Art. nr	7116400



Eigenschappen	
Diersoort	Anolis, Baardagamen, Bidsprinkhanen, Boa constrictor, Boomkickers, Boompythons, Dikstaartschorpioens, Doornstaartagamen, Doornstaartleguaan, Doosschildpadden, Dwerdaggekkos, Geelbuikschildpadden, Gordelstaarthagedissen, Halsbandleguanen, Helmbasiliken, Hoornkickers, Huisgekkos, Jemenkameleons, Kolenbranderschildpadden, Kolonistenagamen, Koningspythons, Koningsslangen, Koraalteenkikker, Korenslangen, Kraaghagedissen, Lappenkameleons, Leguanen, Luipaardgekkos, Madagaskardaggekkos, Moerasschildpadden, Nachboomslangen, Pakistaanse doornstaartagamen, Pantergekkos, Panterschildpadden, Parelsinken, Pijlgifkickers, Reuzenteju's, Roodoogmakikkers, Rotsleguanen, Schilderskickers, Schorpioenen, Scolopender, Tropische Landschildpadden, Tropische moerasschildpadden, Varanen, Voederinsecten, Vogelspinnen, Wandelende tak/wandelend blad, Wateragamen, Waterschildpadden, Woestijngekkos
Grootte van het dier	Voor alle diergroottes
Leeftijdscategorie dier	Alle terrariumdieren
Volume habitat	Voor alle terraria
Materiaal	Kunststof (ABS) / metaal
Soort voer	-
Kleur	zwart
Dosering	-
Transportvoorwaarden	-





JBL TerraControl Solar.

Elektronisch etiket / verlichting	
Productnaam	JBL TerraControl Solar
Art. nr	7116400
Omgevingstemperatuur	-
Starttijd	-
Kwikzilver	-
Buislengte	-
Levensduur	-
Lumen	-
CRI-waarde	-
Dimbaar	-
Schakelcycli	-
PAR-waarde	-
Energie-efficiëntieklasse	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Kleurtemperatuur	-
Soort fitting	-

Technische informatie	
Productnaam	JBL TerraControl Solar
Art. nr	7116400
Bereik in liter	-
Bereik van - tot	-
Bereik in dagen	-
Bereik lengte bassin	-
Vermogen (Watt)	-
Capaciteit per uur	-
Capaciteit per dag	-
Hoogte	-
Lengte	-
Breedte	-
Doorsnede	-
Voltage	-
Voor	-
T8 26mm (Watt)	-
T5 16mm (Watt)	-
Afmetingen	-
Inhoud voor	-
Volume filterhouder	-
Volume filtermassa	-
Slangaansluitingen Druk/ Out	-
Slangaansluitingen Zuiging/ In	-
Drukhoogte	-





JBL TerraControl Solar.

Soort voer	-
Subproducttype	-
Dosering	-





Aanvullende informatie voor de vakhandel

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL TerraControl Solar
Art. nr	7116400
BTW	21%
Verkoopenheid (VE)	6
Volume verpakking	0.73l
Afmetingen (l/b/h)	28 mm/120 mm/217 mm
Status	432
Pallet	1296
Productgroep	2
Douanetarief	90258040
Land van herkomst	CN
Verpakkingswijze	Kaart/Drukverpakking

VPE 1 gegevens	
Productnaam	JBL TerraControl Solar
Art. nr	7116400
VPE 1 materiaal	Karton g
VPE 1 gewicht	97 g
VPE 1 lengte	220 mm
VPE 1 breedte/ diepte	90 mm
VPE 1 hoogte	130 mm

VPE 2 gegevens	
Productnaam	JBL TerraControl Solar
Art. nr	7116400
VPE 2 materiaal	Karton g
VPE 2 gewicht	440 g
VPE 2 lengte	460 mm
VPE 2 breedte/ diepte	285 mm
VPE 2 hoogte	280 mm

Verkoopinformatie	
Productnaam	JBL TerraControl Solar
Art. nr	7116400
Kassatekst	TerraContr Sol
Schappplaats	-

