




JBL TopClean II

Oppervlaktezuiser

Geschikt voor:   




- Bestrijding van aanslag en biofilm op het wateroppervlakte: Uitbreiding voor buitenfilter - Zuiger voor aquaria van 60-600 liter (vanaf 35 cm hoogte)
- Plaatsing van de afzuiger in het aquarium, aansluiting aan aanzuigslang van het buitenfilter (vervangt de huidige aanzuigbuis), regulering van oppervlakte- en dieptewaterinname met reguleerstaaf
- Universeel: Voor slangen met een diameter van 9/12 tot 16/22 mm. Probleemloze regulering van het zuigvermogen: Inname van oppervlaktewater of dieptewater. Halfronde vorm voor plaatsing in een hoek
- 2e generatie: Geoptimaliseerd drijflichaam - Meer drijf- en aanpassingsvermogen, sterkere kam, verwijderbaar instelmechanisme
- Inhoud: Oppervlaktezuiger, Top Clean II




JBL TopClean II

Vervangende onderdelen




JBL TopClean II
60192 00

JBL TopClean II
aanzuigbuis




JBL TopClean II
60197 00

JBL TopClean II kam



JBL TopClean II
60193 00

JBL TopClean II
regelaar



JBL TopClean II
60195 00

JBL TopClean/
BabyHome Air zuiger



JBL TopClean II



Productinformatie

Bestrijding van ECM

Wanneer er onvoldoende waterverversing plaatsvindt tegenover teveel voer kan het tot een biofilm (slijm laag, ook ECM - extracellulaire matrix - genoemd) op het wateroppervlakte komen daar een normale aanzuigbuis van buitenfilters het wateroppervlakte niet meeneemt in de filterkringloop. De slijm laag is een witachtige laag van bacteriën en schimmels. Deze verhindert een volledige zuurstofverrijking van het water.

Oppervlakte- en dieptewater


Met de JBL oppervlaktezuiger wordt de vorming van een slijm laag effectief bestreden dan wel voorkomen. Door de intrede van diep water kan de afzuiger als vervanging voor de huidige aanzuigbuis worden ingezet. De aanzuigkam past zich automatisch aan bij een wisselend wateroppervlak (bijv. door verdamping).

Eenvoudige installatie

De JBL oppervlaktezuiger met het buitenfilter verbinden op de plaats van de huidige aanzuigbuis. Aanzuigkamer met zuignappen in de buitenste hoek van het aquarium plaatsen. Met de regulerstaaf de verhouding van oppervlakteafvoer en dieptewaterinname bepalen.

Elegante vorm

De regulerstaaf kan van het apparaat afgehaald worden. De JBL oppervlaktezuiger heeft een elegante halfronde vorm en is geschikt voor slangen met een diameter van 9/12 tot 16/22 mm.

Meer informatie	
FAQ	✓
Blog	✓
Pers	✗
Laboratorium/ Calculator	✗
De moeite van het lezen waard	✓
Vervangende onderdelen	✓
Video	✓
Garantie Plus	✗
Handleiding	✓
QR-code	





JBL TopClean II



Productdetails

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL TopClean II
Art. nr	6019600
EAN code	4014162601964
EAN als streepjescode	
Voor	60-600 I
-	-
Vervaltermijn	-
MER incl. BTW	36,00 €
Basisprijs	-
Nominale vulhoeveelheid	-
Basiskwantiteit	1
Bruto gewicht	455 g
Netto gewicht	360 g
Gewichtsaanpassing	1000

Afvoer	
Productnaam	JBL TopClean II
Art. nr	6019600
Groene punt	-
Groep elektronisch afval	-
Afvoergewicht	-
Soort batterij	-
Innameplicht batterijen	-
Opladbare batterij	-
Afvoergewicht batterij	-
Wegwerpglas	-
PKA	90 g
Kunststof klein	-
Kunststof groot	-
Afvoergewicht metaal	0 g

Eigenschappen	
Productnaam	JBL TopClean II
Art. nr	6019600





Eigenschappen	
Diersoort	Arowana, Axolotl, Barbelen, Bermpjes, Betta's, Cichliden (Zuid-Amerika), Danioninae, Discus, Dwerggarnalen, Epiplatys, Flowerhorn, Goudvissen, Grondels, Guppy, Jonge vissen, Karperzalmen, Kieuwspleetalen, Killivissen, Kogelvissen, Koralen, Krabben, Labyrintvissen, Levendbarenden, Meervallen, Moerasschildpadden, Mosselen, Regenboogvissen, Salamanders, Slakken, Sluierstaarten, Tropische moerasschildpadden, Vlindervissen, Waterschildpadden, Wimpelalen
Grootte van het dier	Voor alle diergroottes
Leeftijdscategorie dier	Alle aquariumvissen
Volume habitat	60 - 600 (60 - 150 cm)
Materiaal	Kunststof (ABS)
Soort voer	-
Kleur	groen / zwart / rood
Dosering	-
Transportvoorwaarden	-



JBL TopClean II

Elektronisch etiket / verlichting	
Productnaam	JBL TopClean II
Art. nr	6019600
Omgevingstemperatuur	-
Starttijd	-
Kwikzilver	-
Buislengte	-
Levensduur	-
Lumen	-
CRI-waarde	-
Dimbaar	-
Schakelcycli	-
PAR-waarde	-
Energie-efficiëntieklasse	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Kleurtemperatuur	-
Soort fitting	-

Technische informatie	
Productnaam	JBL TopClean II
Art. nr	6019600
Bereik in liter	-
Bereik van - tot	-
Bereik in dagen	-
Bereik lengte bassin	-
Vermogen (Watt)	-
Capaciteit per uur	-
Capaciteit per dag	-
Hoogte	-
Lengte	-
Breedte	-
Doorsnede	-
Voltage	-
Voor	-
T8 26mm (Watt)	-
T5 16mm (Watt)	-
Afmetingen	-
Inhoud voor	-
Volume filterhouder	-
Volume filtermassa	-
Slangaansluitingen Druk/ Out	-
Slangaansluitingen Zuiging/ In	-
Drukhoogte	-





JBL TopClean II

Soort voer	-
Subproducttype	-
Dosering	-



Aanvullende informatie voor de vakhandel

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL TopClean II
Art. nr	6019600
BTW	21%
Verkoopenheid (VE)	2
Volume verpakking	3.05l
Afmetingen (l/b/h)	80 mm/115 mm/332 mm
Status	76
Pallet	228
Productgroep	2
Douanetarief	84212100
Land van herkomst	CN
Verpakkingswijze	(Vouw)doos

VPE 1 gegevens	
Productnaam	JBL TopClean II
Art. nr	6019600
VPE 1 materiaal	Folie g
VPE 1 gewicht	6 g
VPE 1 lengte	115 mm
VPE 1 breedte/ diepte	160 mm
VPE 1 hoogte	320 mm

VPE 2 gegevens	
Productnaam	JBL TopClean II
Art. nr	6019600
VPE 2 materiaal	Karton g
VPE 2 gewicht	290 g
VPE 2 lengte	248 mm
VPE 2 breedte/ diepte	175 mm
VPE 2 hoogte	350 mm

Verkoopinformatie	
Productnaam	JBL TopClean II
Art. nr	6019600
Kassatekst	JBL TopClean II
Schappplaats	-