



JBL Aradol Plus 250

Geneesmiddel tegen karperluizen en ankerwormen

Geschikt voor:    



- Tegen karperluis, ankerwormen, eenoogkreeftjes en pissebedden. Zonder effect bij temperaturen onder de 18 °C
- Bij parasitaire besmetting voor zoet- en zoutwatervissen. Niet geschikt voor ongewervelden!
- Het geneesmiddel doodt niet de parasieten maar verhindert verdere besmetting. De ziekteverwekker sterft vervolgens af.
- JBL Online Hospital: toegang tot het herkennen van visziektes
- Inhoud: 1 verpakking Aradol Plus 250, 100 ml. Geschikt voor max. 500 l. Bij meermalig gebruik voor max. 250 l. Gebruik: 1e dag: 10 ml/50 l water. 8e dag: 50 % water wisselen. 14e dag: 10 ml/50 l water

Soortgelijke producten

Een compleet overzicht vindt u hier: <https://www.jbl.de/qr/10073>



JBL Denitrol

Bacteriënstarter ten behoeve van aquariumvissen



JBL FilterStart

Bacteriën voor de activering van filters



JBL Acclimol

Watervoorbereider t.b.v. nieuwe acclimatisering





JBL Aradol Plus 250



Productinformatie

Circa 90% van alle visziekten is te herleiden naar een verzwakt immuunsysteem van de vissen! Zo kan een geneesmiddel weliswaar de veroorzaker bestrijden maar niet de oorzaak oplossen. Het is dus buitengewoon belangrijk de oorzaak te bepalen.


Lernaea, ankerwormen, eenoogkreeftjes, roeipootkreeftjes: Hoewel deze ongeveer 20 mm lang wordende parasiet met "worm" wordt aangeduid behoort hij tot de kreeften. Hij wordt voornamelijk in de vijver, maar zelden in het aquarium aangetroffen, bij geïmporteerde wildvangst of kweekdieren uit buitenfaciliteiten. In hun jeugdstadia kunnen deze parasieten wel 5 dagen zonder gastheer overleven. Met JBL Aradol Plus 250 (aquarium) en JBL ArguPond Plus (vijver) kunt u ze snel, eenvoudig en succesvol bestrijden. Een infectie met lernaeakreeftjes verzwakt de gastheer en brengt het gevaar van een secundaire schimmel- of bacteriële infectie met zich mee. Bestudeer de dieren daarom goed na de behandeling om er zeker van te zijn dat de wonden goed genezen.

Vaak wordt aanbevolen het kreeftje met een pincet te verwijderen. Dit is niet zinvol daar de kop van het kreeftje diep in de vis steekt en bij het verwijderen van het lichaam blijft dit achter. Dit heeft dan een eiwitvergiftiging als gevolg.

Karperluis, argulus:

De kaperluis argulus is op een besmette vis eenvoudig te herkennen. Het gaat om een parasiet van een flinke centimeter met een plat, rond lichaam. De karperluis behoort tot de visluizen (brachiura) met circa 70 kreeftachtigen, die een parasitair leven leiden. Ze boren zich in de vis om bloed te zuigen. Door de doorboring kan het tot ontstekingen en infecties komen. Bij een zeer sterke besmetting worden de vissen ook mager.

Karperluis komt overwegend bij vissen in de tuinvijver voor, zelden bij warmwatervissen in het aquarium, en dan voornamelijk bij geïmporteerde wildvangst of kweekdieren uit buitenfaciliteiten

Meer informatie	
FAQ	✓
Blog	✓
Pers	✓
Laboratorium/ Calculator	✗
De moeite van het lezen waard	✓
Vervangende onderdelen	✗
Video	✓
Garantie Plus	✗
Handleiding	✓
QR-code	



JBL Aradol Plus 250

Soort voer	-
Subproducttype	Geneesmiddelen
Dosering	100 ml preparaat als aanvulling 500 l aquariumwater






JBL Aradol Plus 250



Veiligheidsinformatie

Overige veiligheidsinformatie	
veiligheidsvoorschriften	✓
QR-code	
Aanwijzingen	*Betreffende risico's en bijwerkingen lees de bijsluiter of vraag uw dierenarts of apotheker.
Informatieve tekst	Niet gebruiken bij ongewervelden in zoutwater noch bij alle soorten kreeftachtigen in zoetwater. (Waarschuwing voor Aradol Plus 250)

