



JBL SILICONENSpray

Onderhoudsspray voor aquarium- en vijvertechniek

Geschikt voor:    



- Verzorgt alle beweeglijke delen en dichtingen van technische apparatuur in aquaria en tuinvijvers.
- Op alle beweeglijke delen, dichtingen en o-ringen sprayen.
- Waterneutrale, vette siliconenspray
- Helder water, geurloos, langhoudend, CFK-vrij, zonder olie, zonder giftige, milieubelastende substanties
- Inhoud: 1 drukfles (400 ml) inhoud en opzetbare sproeikop voor een fijne, doelgerichte straal




JBL SILICONENSPRAY



Productinformatie

Rubberen dichtingen en o-ringen verliezen na verloop van tijd hun soepelheid en daarmee ook vaak de eigenschap om iets 100% af te dichten. Met behulp van siliconenvet kan de souplesse worden hersteld, zodat de afdichtende functie als ook de beweeglijkheid weer functioneert. Het is niet van een grote hoeveelheid siliconenvet te gebruiken, maar wel om de dichting of o-ring volledig aan alle zijden in te smeren.

Meer informatie	
FAQ	✓
Blog	✓
Pers	✓
Laboratorium/ Calculator	✗
De moeite van het lezen waard	✓
Vervangende onderdelen	✗
Video	✓
Garantie Plus	✗
Handleiding	✓
QR-code	



JBL SILICONENSPRAY



Productdetails

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL SILICONENSPRAY
Art. nr	6139500
EAN code	4014162613950
EAN als streepjescode	
Inhoud	400 ml
Inhoud	223 g
Vervaltermijn	-
MER incl. BTW	21,38 €
Basisprijs	53,45 €
Nominale vulhoeveelheid	400 ml
Basiskwantiteit	1 l
Bruto gewicht	359 g
Netto gewicht	223 g
Gewichtsaanpassing	-

Afvoer	
Productnaam	JBL SILICONENSPRAY
Art. nr	6139500
Groene punt	✓
Groep elektronisch afval	-
Afvoergewicht	-
Soort batterij	-
Innameplicht batterijen	-
Oplaadbare batterij	-
Afvoergewicht batterij	-
Wegwerpglas	-
PKA	-
Kunststof klein	13,5 g
Kunststof groot	-
Afvoergewicht metaal	0 g

Eigenschappen	
Productnaam	JBL SILICONENSPRAY
Art. nr	6139500



Eigenschappen	
Diersoort	Arowana, Artemia, Axolotl, Barbelen, Bermpjes, Betta's, Cambarellus, Cichliden (Zuid-Amerika), Danioninae, Discus, Doosschildpadden, Dwerggarnalen, Eenoogkreeftje, Epiplatys, Flowerhorn, Geelbuikschildpadden, Goerami's, Goudvissen, Grondels, Guppy, Jonge vissen, Karperzalmen, Kieuwspleetalen, Killivissen, Klauwkickers, Kogelvissen, Koi, Kolenbranderschildpadden, Koralen, Krabben, Labyrintvissen, Levendbarenden, Meervallen, Moerasschildpadden, Mosselen, Panterschildpadden, Pantsermeervallen, Papegaaiichlide, Regenboogvissen, Salamanders, Slakken, Sluierstaarten, Stenopodidae, Steuren, Tropische Landschildpadden, Tropische moerasschildpadden, Vlindervissen, Vlokkreeftjes, Waterschildpadden, Wimpelalen
Grootte van het dier	Voor alle diergroottes
Leeftijdscategorie dier	Alle aquariumvissen
Volume habitat	Voor alle aquaria
Materiaal	Siliconen
Soort voer	-
Kleur	transparant
Dosering	-
Transportvoorwaarden	-



JBL SILICONENSPRAY

Elektronisch etiket / verlichting	
Productnaam	JBL SILICONENSPRAY
Art. nr	6139500
Omgevingstemperatuur	-
Starttijd	-
Kwikzilver	-
Buislengte	-
Levensduur	-
Lumen	-
CRI-waarde	-
Dimbaar	-
Schakelcycli	-
PAR-waarde	-
Energie-efficiëntieklasse	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Kleurtemperatuur	-
Soort fitting	-

Technische informatie	
Productnaam	JBL SILICONENSPRAY
Art. nr	6139500
Bereik in liter	-
Bereik van - tot	-
Bereik in dagen	-
Bereik lengte bassin	-
Vermogen (Watt)	-
Capaciteit per uur	-
Capaciteit per dag	-
Hoogte	-
Lengte	-
Breedte	-
Doorsnede	-
Voltage	-
Voor	-
T8 26mm (Watt)	-
T5 16mm (Watt)	-
Afmetingen	-
Inhoud voor	-
Volume filterhouder	-
Volume filtermassa	-
Slangaansluitingen Druk/ Out	-
Slangaansluitingen Zuiging/ In	-
Drukhoogte	-





JBL SILICONENSPRAY

Soort voer	-
Subproducttype	-
Dosering	-





JBL SILICONENSPRAY



Veiligheidsinformatie

JBL Silicone Spray - Veiligheidsinformatie conform GHS	
Signaalwoord	Gevaar
Gevarensymbool	
Gevarenaanduiding	H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H229: Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Veiligheidsinstructie	P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501a: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.

Overige veiligheidsinformatie	
veiligheidsvoorschriften	✓
QR-code	





Aanvullende informatie voor de vakhandel

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL SILICONENSPRAY
Art. nr	6139500
BTW	21%
Verkoopenheid (VE)	1
Volume verpakking	1.17l
Afmetingen (l/b/h)	75 mm/75 mm/208 mm
Status	168
Pallet	1008
Productgroep	2
Douanetarief	34039900
Land van herkomst	EU
Verpakkingswijze	verpakking

VPE 1 gegevens	
Productnaam	JBL SILICONENSPRAY
Art. nr	6139500
VPE 1 materiaal	Karton g
VPE 1 gewicht	320 g
VPE 1 lengte	290 mm
VPE 1 breedte/ diepte	220 mm
VPE 1 hoogte	230 mm

VPE 2 gegevens	
Productnaam	JBL SILICONENSPRAY
Art. nr	6139500
VPE 2 materiaal	geen
VPE 2 gewicht	-
VPE 2 lengte	-
VPE 2 breedte/ diepte	-
VPE 2 hoogte	-

Verkoopinformatie	
Productnaam	JBL SILICONENSPRAY
Art. nr	6139500
Kassatekst	JBL SilicoSpray
Schappplaats	-