



JBL SilicatEx rapid

Voorkomt kiezelwier door het verwijderen van silicaat

Geschikt voor:



- Filtermateriaal voor het verwijderen van kiezelzuren (silicaat) die tot de vorming van kiezelwier leiden.
- Spoelen, in de filterbuidel (bijgevoegd) doen en in het filter plaatsen. Na één tot twee weken uitspoelen
- Kiezelwier kan een lelijke bruine aanslag veroorzaken op kiezel, decoraties en planten
- Met de JBL silicaattest kunt u het silicaatgehalte controleren. Werking: waarden onder de 0,4 mg/l silicaat voorkomen kiezelalgen
- Gegarandeerd effectief: bindt tot 30,000 mg silicaat (SiO₂)/ kg. Inclusief netbuidel en sluitclip

Soortgelijke producten

Een compleet overzicht vindt u hier: <https://www.jbl.de/qr/62347>



JBL FilterPad VL
 Filterwattenvlies voor
 aquariumfilter CristalProfi



JBL FilterPad F15
 Grof schuim voor CristalProfi
 aquariumfilters.



JBL FilterPad F35
 Fijn schuimstof voor CristalProfi
 aquariumfilters



**JBL CombiBloc
 CristalProfi e**
 Voorfiltermassa's en schuim
 voor CristalProfi e





JBL SilicatEx rapid



Productinformatie

Zo behoudt u een schoon aquarium zonder lastige algen

Kiezelalgen vormen een bruinachtige aanslag op planten, bodem en decoraties. Ze worden gevormd wanneer het water meer dan 0,4 mg/l kiezelzuren/silicaat (SiO₂) bevat. Vaak komen de kiezelzuren met het leidingwater mee. De kiezelalgen gebruiken de kiezelzuren voor het opbouwen van het skelet. Voor het bestrijden onttrekt u eenvoudigweg de kiezelzuren aan het water en de algen sterven af of kunnen zich bij voorbaat niet ontwikkelen.


Kiezelalgen zijn niet giftig of schadelijk. Ze maken in de meren van Tanganjika en Malawi zelfs deel uit van het menu van opgroei-etende cichliden. De algen vormen echter een bruine aanslag vormen die wij als lelijk ervaren en willen verwijderen.

Het onderscheiden van kiezelalgen/ smeeralgen

Beide algengroepen kunnen er hetzelfde uitzien. Wanneer je ze echter tussen de vingers neemt voel je het verschil: smeeralgen voelen ook na langere tijd wrijven slijmerig aan terwijl kiezelwieren eerder ruw aanvoelen.

Speciale filtratie

SilicatEx Rapid verwijdert silicaat uit zoet- en zoutwateraquaria. Hierdoor wordt de voedingsbodem aan ongewenste kiezelalgen (bruine aanslag) onttrokken. SilikatEx Rapid verwijdert eveneens fosfaat en controleert zo de groei van andere algensoorten. Het filtermateriaal creëert natuurlijke leefomstandigheden.


Meer informatie	
FAQ	✓
Blog	✓
Pers	✓
Laboratorium/ Calculator	✗
De moeite van het lezen waard	✓
Vervangende onderdelen	✗
Video	✓
Garantie Plus	✗
Handleiding	✓
QR-code	



JBL SilicatEx rapid



Productdetails

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL SilicatEx rapid
Art. nr	6234700
EAN code	4014162623478
EAN als streepjescode	
Inhoud	400 g
Voor	90-300 l
Vervaltermijn	-
MER incl. BTW	29,90 €
Basisprijs	74.75 €
Nominale vulhoeveelheid	400 g
Basiskwantiteit	1 kg
Bruto gewicht	440 g
Netto gewicht	400 g
Gewichtsaanpassing	-

Afvoer	
Productnaam	JBL SilicatEx rapid
Art. nr	6234700
Groene punt	✓
Groep elektronisch afval	-
Afvoergewicht	-
Soort batterij	-
Innameplicht batterijen	-
Oplaadbare batterij	-
Afvoergewicht batterij	-
Wegwerpglas	-
PKA	40 g
Kunststof klein	-
Kunststof groot	-
Afvoergewicht metaal	0 g

Eigenschappen	
Productnaam	JBL SilicatEx rapid
Art. nr	6234700





Eigenschappen	
Diersoort	Arowana, Axolotl, Barbelen, Berrmpjes, Betta's, Cambarellus, Cichliden (Zuid-Amerika), Danioninae, Discus, Dwerggarnalen, Eeвоogkreeftje, Epiplatys, Flowerhorn, Goerami's, Goudvissen, Grondels, Guppy, Jonge vissen, Karperzalmen, Kieuwspleetalen, Killivissen, Klauwkickers, Kogelvissen, Koralen, Krabben, Labyrintvissen, Levendbarenden, Meervallen, Moerasschildpadden, Mosselen, Pantsermeervallen, Papegaaicichlide, Regenboogvissen, Salamanders, Slakken, Sluierstaarten, Stenopodidae, Tropische moerasschildpadden, Vlindervissen, Waterschildpadden, Wimpelalen
Grootte van het dier	Voor alle diergroottes
Leeftijdscategorie dier	Alle aquariumvissen
Volume habitat	90-300 L (80-120 cm)
Materiaal	IJzeroxidehydroxide
Soort voer	-
Kleur	rood / bruin
Dosering	400g voor 200-400 l
Transportvoorwaarden	-



JBL SilicatEx rapid

Elektronisch etiket / verlichting	
Productnaam	JBL SilicatEx rapid
Art. nr	6234700
Omgevingstemperatuur	-
Starttijd	-
Kwikzilver	-
Buislengte	-
Levensduur	-
Lumen	-
CRI-waarde	-
Dimbaar	-
Schakelcycli	-
PAR-waarde	-
Energie-efficiëntieklasse	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Kleurtemperatuur	-
Soort fitting	-

Technische informatie	
Productnaam	JBL SilicatEx rapid
Art. nr	6234700
Bereik in liter	-
Bereik van - tot	-
Bereik in dagen	-
Bereik lengte bassin	-
Vermogen (Watt)	-
Capaciteit per uur	-
Capaciteit per dag	-
Hoogte	190 mm
Lengte	125 mm
Breedte	45 mm
Doorsnede	-
Voltage	-
Voor	-
T8 26mm (Watt)	-
T5 16mm (Watt)	-
Afmetingen	-
Inhoud voor	-
Volume filterhouder	-
Volume filtermassa	-
Slangaansluitingen Druk/ Out	-
Slangaansluitingen Zuiging/ In	-
Drukhoogte	-





JBL SilicatEx rapid

Soort voer	-
Subproducttype	-
Dosering	400g voor 200-400 l



Aanvullende informatie voor de vakhandel

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL SilicatEx rapid
Art. nr	6234700
BTW	21%
Verkoopenheid (VE)	6
Volume verpakking	1.05l
Afmetingen (l/b/h)	43 mm/125 mm/225 mm
Status	216
Pallet	864
Productgroep	2
Douanetarief	25309040
Land van herkomst	DE
Verpakkingswijze	(Vouw)doos

VPE 1 gegevens	
Productnaam	JBL SilicatEx rapid
Art. nr	6234700
VPE 1 materiaal	Folie g
VPE 1 gewicht	9 g
VPE 1 lengte	125 mm
VPE 1 breedte/ diepte	360 mm
VPE 1 hoogte	225 mm

VPE 2 gegevens	
Productnaam	JBL SilicatEx rapid
Art. nr	6234700
VPE 2 materiaal	Karton g
VPE 2 gewicht	365 g
VPE 2 lengte	255 mm
VPE 2 breedte/ diepte	260 mm
VPE 2 hoogte	275 mm

Verkoopinformatie	
Productnaam	JBL SilicatEx rapid
Art. nr	6234700
Kassatekst	SilikatEx rap
Schappplaats	-

