




JBL PROAQUATEST COMBISET POND

Testkoffer voor wateranalyses van koi- en tuinvijver

Geschikt voor: 



- Eenvoudige maar professionele controle van de 6 belangrijkste waterwaarden in tuinvijvers, bron-, leiding- en mineraalwater
- Watermonster nemen, indicator toevoegen, ontstane kleur vergelijken met de kleurenkaart en waarde aflezen
- Met: pH-test voor het zuurgehalte, KH voor de pH-stabiliteit, GH voor het mineralengehalte, ammoniumtest voor de gezondheid van de vissen, nitriet via giftig stikstof en een fosfaattest voor de algenvoedingsstoffen
- Comparatorsysteem voor het eenvoudig en nauwkeurig aflezen met in acht name van de eventuele eigen kleur van het water
- Compleet incl. waterbestendige koffer, kleurenkaarten, glazen cuvetten, spuit, doseerlepel, comparatorblok en reagentia



JBL PROAQUATEST COMBISET POND



Vervangende onderdelen



JBL onderdelenset
voor watertesten



JBL PROAQUATEST
assortiment
kleurkaarten



JBL PROAQUATEST COMBISET POND



Productinformatie

Meten is weten!

Zorg regelmatig voor een overzicht van alle belangrijke waterwaarden van uw vijver om er zeker van te zijn dat alles in orde is of dat er moet worden ingegrepen om een of meerdere waarden te corrigeren die zich in de verkeerde richting ontwikkelen. Wanneer problemen voorkomen (zieke vissen, planten groeien niet goed, stinkend water, algenproblemen) zijn wateranalyses eigenlijk de enige manier om de oorzaak tot op de bodem uit te zoeken! Zodra u met behulp van de testen de oorzaak hebt gevonden, kunt u deze doelgericht verhelpen.

De testen zijn eenvoudig en snel uit te voeren en geven nauwkeurige resultaten.

De testset bevat de volgende testen:

pH-Test: zuurgethalte van het water van 3,0 tot 10

GH-Test: bepaling van de gezamenlijke hardheid

KH-Test: pH-stabiliteit van het water (carbonaathardheid)

PO4-Test Koi: bepaling van het fosfaatgehalte (algenoorzaak en plantenvoedingsstof)

NH4-/ NH3-Test: weergave van ongiftig ammonium, bepaling van giftig ammoniak via tabel

NO2-Test: bepaling van de voor vissen giftige stikstofverbinding nitriet

De volgende watertesten zijn eveneens verkrijgbaar:

pH-Test: zuurgethalte van het water van 6,0 tot 7,6

pH-Test: zuurgethalte van het water van 7,4 tot 9,0

K-Test: bepaling van de plantenvoedingsstof kalium

Mg-Test Zoetwater: bepaling van de plantenvoedingsstof magnesium

CO2-Direct Test: bepaling van het kooldioxidegehalte voor een krachtige plantengroei

O2-Test: bepaling van het zuurstofgehalte

PO4-Test sensitiv: fosfaattest, die ook heel lage PO4-waarden aantoont


NO3-Test: bepaling van het nitraatgehalte (algenoorzaak en plantenvoedingsstof)

Fe-Test: bepaling van het ijzergehalte (mestcontrole)

Cu-Test: dodelijke zware metalen voor ongewervelden.

SiO2-Test: bepaling van de silicaten (kiezelwieren) als oorzaak van kiezelalgen


Bijna alle reagentia zijn ook als milieuvriendelijke navulverpakking verkrijgbaar!

| Meer informatie | |
|-------------------------------|---|
| FAQ | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Pers | ✓ |
| Laboratorium/ Calculator | ✗ |
| De moeite van het lezen waard | ✓ |
| Vervangende onderdelen | ✓ |
| Video | ✓ |
| Garantie Plus | ✗ |
| Handleiding | ✓ |
| QR-code |  |



JBL PROAQUATEST COMBISET POND

Productdetails

| Artikelinformatie | |
|-------------------------|---|
| Productnaam | JBL PROAQUATEST COMBISET POND |
| Art. nr | 2407000 |
| EAN code | 4014162240705 |
| EAN als streepjescode |  |
| Inhoud | 6 Testen |
| - | - |
| Vervaltermijn | 24 |
| MER incl. BTW | 63,65 € |
| Basisprijs | - |
| Nominale vulhoeveelheid | - |
| Basiskwantiteit | 1 |
| Bruto gewicht | 524 g |
| Netto gewicht | 524 g |
| Gewichtsaanpassing | - |

| Afvoer | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Productnaam | JBL PROAQUATEST COMBISET POND |
| Art. nr | 2407000 |
| Groene punt | ✓ |
| Groep elektronisch afval | - |
| Afvoergewicht | - |
| Soort batterij | - |
| Innameplicht batterijen | - |
| Oplaadbare batterij | - |
| Afvoergewicht batterij | - |
| Wegwerpglas | 28 g |
| PKA | - |
| Kunststof klein | 90 g |
| Kunststof groot | - |
| Afvoergewicht metaal | 0 g |

| Eigenschappen | |
|-------------------------|---|
| Productnaam | JBL PROAQUATEST COMBISET POND |
| Art. nr | 2407000 |
| Diersoort | Goudvissen, Jonge vissen, Koi, Mosselen, Slakken, Sluierstaarten, Steuren |
| Grootte van het dier | Voor alle diergroottes |
| Leeftijdscategorie dier | Alle vijvervissen |
| Volume habitat | - |



| Eigenschappen | |
|----------------------|---|
| Materiaal | Reagens/ reagentia in kunststof fles(sen) en/of glazen fles(sen) + accessoires van kunststof en/of glas. REFILL: reagens/ reagentia zonder accessoires. |
| Soort voer | - |
| Kleur | wit / transparant / zwart |
| Dosering | Zie gebruikershandleiding |
| Transportvoorwaarden | - |



JBL PROAQUATEST COMBISET POND

| Elektronisch etiket / verlichting | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam | JBL PROAQUATEST COMBISET POND |
| Art. nr | 2407000 |
| Omgevingstemperatuur | - |
| Starttijd | - |
| Kwikzilver | - |
| Buislengte | - |
| Levensduur | - |
| Lumen | - |
| CRI-waarde | - |
| Dimbaar | - |
| Schakelcycli | - |
| PAR-waarde | - |
| Energie-efficiëntieklasse | - |
| UV-A | - |
| UV-B | - |
| UV-C | - |
| Kleurtemperatuur | - |
| Soort fitting | - |

| Technische informatie | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam | JBL PROAQUATEST COMBISET POND |
| Art. nr | 2407000 |
| Bereik in liter | - |
| Bereik van - tot | - |
| Bereik in dagen | - |
| Bereik lengte bassin | - |
| Vermogen (Watt) | - |
| Capaciteit per uur | - |
| Capaciteit per dag | - |
| Hoogte | - |
| Lengte | - |
| Breedte | - |
| Doorsnede | - |
| Voltage | - |
| Voor | - |
| T8 26mm (Watt) | - |
| T5 16mm (Watt) | - |
| Afmetingen | - |
| Inhoud voor | - |
| Volume filterhouder | - |
| Volume filtermassa | - |
| Slangaansluitingen Druk/ Out | - |
| Slangaansluitingen Zuiging/ In | - |



| Technische informatie | |
|-----------------------|---|
| Drukhoogte | - |





JBL PROAQUATEST COMBISET POND

| | |
|----------------|---------------------------|
| Soort voer | - |
| Subproducttype | - |
| Dosering | Zie gebruikershandleiding |





JBL PROAQUATEST COMBISET POND



Veiligheidsinformatie

| JBL ProAquaTest Combi Set Pond - Veiligheidsinformatie conform GHS | |
|--|---|
| Signaalwoord | Gevaar |
| Gevarensymbool | |
| Gevarenaanduiding | <p>EUH031: Vormt giftig gas in contact met zuren. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H302: Schadelijk bij inslikken. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.</p> |
| Veiligheidsinstructie | <p>P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Lees aandachtig en volg alle instructies op. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501a: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.</p> |
| Gevaarbepalende componenten | <p>1310-73-2: natriumhydroxide 64-19-7: Azijnzuur 67-63-0: 2-propanol 7647-01-0/1: hydrogeenchloride 7681-52-9/1: natriumhypochloriet, oplossing</p> |

JBL PROAQUATEST pH 3.0-10.0

| JBL pH 3-10 - Veiligheidsinformatie conform GHS | |
|---|---|
| Signaalwoord | Waarschuwing |
| Gevarensymbool | |
| Gevarenaanduiding | <p>H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.</p> |
| Veiligheidsinstructie | <p>P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501a: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.</p> |



JBL PROAQUATEST GH Gezamenijke hardheid

| JBL GH - Veiligheidsinformatie conform GHS | |
|--|--|
| Signaalwoord | Waarschuwing |
| Gevarensymbool | |
| Gevarenaanduiding | H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. |
| Veiligheidsinstructie | P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210e: Verwijderd houden van open vuur en hete oppervlakken. Niet roken. P241: Explosieveilige [elektrische/ventilatie-/verlichtings]-apparatuur gebruiken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501a: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften. |

JBL PROAQUATEST KH Carbonaathardheid

| JBL KH - Veiligheidsinformatie conform GHS | |
|--|--|
| Signaalwoord | Gevaar |
| Gevarensymbool | |
| Gevarenaanduiding | H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. |
| Veiligheidsinstructie | P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501a: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften. |

JBL PROAQUATEST NH4 Ammonium

| JBL NH4 1 - Veiligheidsinformatie conform GHS | |
|---|--------|
| Signaalwoord | Gevaar |
| Gevarensymbool | |



| JBL NH4 1 - Veiligheidsinformatie conform GHS | |
|---|---|
| Gevarenaanduiding | <p>EUH031: Vormt giftig gas in contact met zuren. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.</p> |
| Veiligheidsinstructie | <p>P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoeien [of afdouchen]. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501a: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.</p> |
| Gevaarbepalende componenten | <p>1310-73-2: natriumhydroxide 67-63-0: 2-propanol 7681-52-9/1: natriumhypochloriet, oplossing</p> |


| JBL NH4 2 - Veiligheidsinformatie conform GHS | |
|---|---|
| Signaalwoord | Gevaar |
| Gevarensymbool | |
| Gevarenaanduiding | <p>EUH031: Vormt giftig gas in contact met zuren. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.</p> |
| Veiligheidsinstructie | <p>P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoeien [of afdouchen]. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501a: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.</p> |
| Gevaarbepalende componenten | <p>1310-73-2: natriumhydroxide 7681-52-9/1: natriumhypochloriet, oplossing</p> |


| JBL NH4 3 - Veiligheidsinformatie conform GHS | |
|---|--|
| Signaalwoord | Gevaar |
| Gevarensymbool | |
| Gevarenaanduiding | <p>H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.</p> |



| JBL NH4 3 - Veiligheidsinformatie conform GHS | |
|---|--|
| Veiligheidsinstructie | P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoeien [of afdouchen]. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501a: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften. |
| Gevaarbepalende componenten | 67-63-0: 2-propanol |


JBL PROAQUATEST NO2 Nitriet


| JBL NO2 1 - Veiligheidsinformatie conform GHS | |
|---|--|
| Signaalwoord | Gevaar |
| Gevarensymbool |  |
| Gevarenaanduiding | H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. |
| Veiligheidsinstructie | P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoeien [of afdouchen]. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501a: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften. |
| Gevaarbepalende componenten | 64-19-7: Azijnzuur |


| JBL NO2 2 - Veiligheidsinformatie conform GHS | |
|---|--|
| Signaalwoord | Waarschuwing |
| Gevarensymbool |  |
| Gevarenaanduiding | H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. |
| Veiligheidsinstructie | P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoeien [of afdouchen]. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. |



JBL PROAQUATEST PO4 fosfaat koi

| JBL PO4 Koi 1 - Veiligheidsinformatie conform GHS | |
|---|--|
| Signaalwoord | Gevaar |
| Gevarensymbool |  |
| Gevarenaanduiding | H302: Schadelijk bij inslikken. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. |
| Veiligheidsinstructie | P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501a: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften. |
| Gevaarbepalende componenten | 7647-01-0/1: hydrogeenchloride |

| JBL PO4 Koi 2 - Veiligheidsinformatie conform GHS | |
|---|--|
| Signaalwoord | Gevaar |
| Gevarensymbool |  |
| Gevarenaanduiding | H302: Schadelijk bij inslikken. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. |
| Veiligheidsinstructie | P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501a: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften. |
| Gevaarbepalende componenten | 7647-01-0/1: hydrogeenchloride |

| Overige veiligheidsinformatie | |
|-------------------------------|--|
| veiligheidsvoorschriften | ✓ |
| QR-code |  |



Aanvullende informatie voor de vakhandel

| Artikelinformatie | |
|--------------------|-------------------------------|
| Productnaam | JBL PROAQUATEST COMBISET POND |
| Art. nr | 2407000 |
| BTW | 21% |
| Verkoopenheid (VE) | 1 |
| Volume verpakking | 3.13l |
| Afmetingen (l/b/h) | 52 mm/266 mm/226 mm |
| Status | 120 |
| Pallet | 360 |
| Productgroep | 1 |
| Douanetarief | 38221100 |
| Land van herkomst | DE |
| Verpakkingswijze | Koffer |

| VPE 1 gegevens | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Productnaam | JBL PROAQUATEST COMBISET POND |
| Art. nr | 2407000 |
| VPE 1 materiaal | Karton g |
| VPE 1 gewicht | 500 g |
| VPE 1 lengte | 540 mm |
| VPE 1 breedte/ diepte | 260 mm |
| VPE 1 hoogte | 470 mm |

| VPE 2 gegevens | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Productnaam | JBL PROAQUATEST COMBISET POND |
| Art. nr | 2407000 |
| VPE 2 materiaal | geen |
| VPE 2 gewicht | - |
| VPE 2 lengte | - |
| VPE 2 breedte/ diepte | - |
| VPE 2 hoogte | - |

| Verkoopinformatie | |
|-------------------|---|
| Productnaam | JBL PROAQUATEST COMBISET POND |
| Art. nr | 2407000 |
| Kassatekst | Test Combi Pond |
| Schappplaats | Testrek, watervoorbereiding probleemoplosser, vijveronderhoud |

