



JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 18W

Compacte UV-C waterzuiveraar 18W tegen vertroebeling

Geschikt voor:



| PRO CRISTAL® | Aansluiting / Application / Utilization | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|-------------|
| | Tich / Pond / Bassin / Vijver | | Aquarium | |
| | Vol. (l) | (l/h) | Vol. (l) | (l/h) |
| 5W | - | - | 100 - 300 | 100 - 300 |
| | - | - | 50 - 150 | 100 - 300 |
| 11W | - | - | 200 - 300 | 200 - 500 |
| | - | - | 100 - 200 | 200 - 500 |
| 18W | 10.000 - 15.000 | 2.000 - 4.000 | 800 - 1.500 | 300 - 500 |
| | 2.000 - 4.000 | 2.000 - 4.000 | 200 - 400 | 300 - 500 |
| 36W | 20.000 - 30.000 | 2.000 - 4.000 | 1.500 - 3.000 | 400 - 1.000 |
| | 4.000 - 8.000 | 2.000 - 4.000 | 300 - 800 | 400 - 1.000 |


- Kristalhelder en gezond water: 18W UV-C waterzuiveraar voor een snelle en efficiënte bestrijding van groene en witachtige vertroebelingen in zoet- en zeewateraquaria en tuinvijvers
- Plaatsbesparende montage: Aansluiting aan buitenfilter of afzonderlijke pomp. Aan-/ afvoeropening praktijkgericht gemonteerd. Kortste inbouw lengte: 42 cm
- Gedeeltelijke desinfectie tot 1500 liter aquarium (pomp max. 400 l/h)/ 15.000 l vijver (pomp max. 4000 l/h), tegen zweefalgen tot 500 l in aquarium (pomp max. 500 l/h)/ tot 4000 l vijver (pomp max. 4000 l/h)
- TÜV gekeurd, veiligheidsschakelaar: automatische deactivering bij openen van het apparaat. Stabiele, UV-resistente behuizing, tweedelige glazen kolfconstructie
- Inhoud: compleet UV-C apparaat met 5 m kabel, UV-C brander 18W, sokkel: 2G11, wandbeugel, V2A schroeven, slangaansluiting voor slangen van 12 - 40 mm. Garantie: 2 jaar (+ 2 na registratie van het artikel)





JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 18W

Accessoires



JBL PC UV-C Compact plus behuizing set



JBL UV-C vervanglamp
 Vervangende lamp voor UV-C waterzuiveraars



JBL voorstekker UK



JBL ProFlow t300
 Dompelpomp met 80-300 l/h watercirculatievermogen




JBL ProFlow t500
 Dompelpomp met 200-500 l/h watercirculatievermogen




JBL ProFlow u800
 Universele pomp met 900 l/h watercirculatievermogen



JBL ProFlow u1100
 Universele pomp met 1200 l/h circulatievermogen



JBL PF 'u' klep + slangaansluiting



JBL PC UV-C 5,11,18,36 W beugel



JBL PROCRISTAL UV-C QuickConnect
 Verbindingsstuk voor ProCristal UV-C waterzuiveraars.



JBL PROCRISTAL UV-C ElbowConnect
 90° hoek voor JBL ProCristal UV-C waterzuiveraars




JBL dubbele kraan+ snelkoppeling
 Voor het verbinden, scheiden & afsluiten van slangen






JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 18W


Vervangende onderdelen




JBL PC UV-C Compact plus elektr.eenheid




JBL PC UV-C 5,11,18,36 W set pakkingen




JBL PC UV-C branderbescherming set




JBL PC UV-C set kolven kwartsglas



JBL PC UV-C set glazen kolf + reflector



JBL PC UV-C pakkingen slangaansluiting



JBL PC UV-C slangaansluiting set



JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 18W

Productinformatie

Kristalhelder en gezond water

Slechte lichtverhoudingen, overbemesting en ook een overschot aan voedingsstoffen kunnen een negatief effect op het aquariumwater hebben en algen bevorderen. Zweekalgen leiden tot groene en bacteriën tot witte vertroebeling. De JBL waterzuiveraar bestrijdt vertroebeling door bacteriën en zweefalgen. Het aquariumwater wordt door de stabiele, UV-bestendige behuizing van de zuiveraar gevoerd. Door de UV-C straling worden de aanwezige bacteriën, andere ziektekiemen en zweefalgen in het doorstromende water gedood. De effectiviteit van deze UV-C waterzuiveraar is bijzonder groot daar de glazen kolf van een gepolijste, reflecterende rvs folie is voorzien die de UV-C straling terugkaatst en zo de efficiëntie verdubbeld. Dit kan tevens een positief effect hebben op de bestrijding van vastzittende algen, zoals draadalgen, daar de sporen hiervan eveneens worden gedood.

Geen schadelijke bijwerkingen

Geen verandering van de waterwaardes / geen negatief effect op de belangrijke reinigingsbacteriën in het filter.

Eenvoudige installatie

De waterzuiveraar aansluiten op de buitenfilter of op een afzonderlijke waterpomp. Door de inbegrepen 90° hoek is elke gewenste inbouwpositie mogelijk.

Veiligheid

De JBL UV-C waterzuiveraar is getest door het TÜV en beschikt over een veiligheidsschakelaar voor automatische deactivering wanneer het apparaat geopend wordt. De behuizing bestaat uit UV-resistente en stabiele wanden en heeft een ledlampje dat laat zien of de brander werkt.

Verschil met het voorgaande model JBL ProCristal UV-C Compact:

Het functiecontrolelampje is nu aan de platte kant van de elektronische eenheid geplaatst en de microscharrelaar voor het automatisch uitschakelen van de brander bij het openen van de behuizing (wanneer de stekker niet uit het stopcontact is gehaald) is veranderd in een magnetische veiligheidsscharrelaar. Hierdoor passen de elektronische eenheden van de oude modellen (Compact) NIET op de nieuwe modellen (Compact Plus) en omgekeerd.

| Meer informatie | |
|-------------------------------|---|
| FAQ | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Pers | ✓ |
| Laboratorium/ Calculator | ✗ |
| De moeite van het lezen waard | ✓ |
| Vervangende onderdelen | ✓ |
| Video | ✓ |
| Garantie Plus | ✓ |
| Handleiding | ✓ |
| QR-code | |





JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 18W

Productdetails

| Artikelinformatie | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Productnaam | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 18W |
| Art. nr | 6047200 |
| EAN code | 4014162604729 |
| EAN als streepjescode | |
| Vermogen | 18 W |
| Lengte | 36,5 cm |
| Vervaltermijn | - |
| MER incl. BTW | 205,74 € |
| Basisprijs | - |
| Nominale vulhoeveelheid | - |
| Basiskwantiteit | 1 |
| Bruto gewicht | 2776 g |
| Netto gewicht | 2376 g |
| Gewichtsaanpassing | - |

| Afvoer | |
|--------------------------|--|
| Productnaam | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 18W |
| Art. nr | 6047200 |
| Groene punt | ✓ |
| Groep elektronisch afval | Kleine apparaten, die in een particulier huishouden kunnen worden gebruikt |
| Afvoergewicht | 618 g |
| Soort batterij | - |
| Innameplicht batterijen | - |
| Oplaadbare batterij | - |
| Afvoergewicht batterij | - |
| Wegwerpglas | - |
| PKA | 510 g |
| Kunststof klein | - |
| Kunststof groot | - |
| Afvoergewicht metaal | 0 g |

| Eigenschappen | |
|---------------|--------------------------------------|
| Productnaam | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 18W |
| Art. nr | 6047200 |





| Eigenschappen | |
|-------------------------|--|
| Diersoort | Arowana, Axolotl, Barbelen, Bermpjes, Betta's, Cambarellus, Cichliden (Zuid-Amerika), Danioninae, Discus, Dwerggarnalen, Epiplatys, Flowerhorn, Goudvissen, Grondels, Guppy, Jonge vissen, Karperzalmen, Kieuwspleetalen, Killivissen, Kogelvissen, Koi, Koralen, Krabben, Labyrintvissen, Levendbarenden, Meervallen, Mosselen, Regenboogvissen, Salamanders, Slakken, Sluierstaarten, Steuren, Vlindervissen, Wimpelalen |
| Grootte van het dier | Voor alle diergroottes |
| Leeftijdscategorie dier | - |
| Volume habitat | - |
| Materiaal | Kunststof/ Glas/ Koper |
| Soort voer | - |
| Kleur | grijs / zwart |
| Dosering | - |
| Transportvoorwaarden | - |



JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 18W

| Elektronisch etiket / verlichting | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Productnaam | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 18W |
| Art. nr | 6047200 |
| Omgevingstemperatuur | - |
| Starttijd | - |
| Kwikzilver | - |
| Buislengte | - |
| Levensduur | - |
| Lumen | - |
| CRI-waarde | - |
| Dimbaar | - |
| Schakelcycli | - |
| PAR-waarde | - |
| Energie-efficiëntieklasse | - |
| UV-A | - |
| UV-B | - |
| UV-C | - |
| Kleurtemperatuur | - |
| Soort fitting | - |

| Technische informatie | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Productnaam | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 18W |
| Art. nr | 6047200 |
| Bereik in liter | - |
| Bereik van - tot | - |
| Bereik in dagen | - |
| Bereik lengte bassin | - |
| Vermogen (Watt) | 18 W |
| Capaciteit per uur | - |
| Capaciteit per dag | - |
| Hoogte | 141 mm |
| Lengte | 442 mm |
| Breedte | 246 mm |
| Doorsnede | - |
| Voltage | 240 V |
| Voor | - |
| T8 26mm (Watt) | - |
| T5 16mm (Watt) | - |
| Afmetingen | - |
| Inhoud voor | - |
| Volume filterhouder | - |
| Volume filtermassa | - |
| Slangaansluitingen Druk/ Out | - |





| Technische informatie | |
|--------------------------------|---|
| Slangaansluitingen Zuiging/ In | - |
| Drukhoogte | - |



JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 18W

| | |
|----------------|---|
| Soort voer | - |
| Subproducttype | - |
| Dosering | - |



Aanvullende informatie voor de vakhandel

| Artikelinformatie | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Productnaam | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 18W |
| Art. nr | 6047200 |
| BTW | 21% |
| Verkoopenheid (VE) | 1 |
| Volume verpakking | 13l |
| Afmetingen (l/b/h) | 165 mm/377 mm/210 mm |
| Status | 24 |
| Pallet | 96 |
| Productgroep | 3 |
| Douanetarief | 84212100 |
| Land van herkomst | CN |
| Verpakkingswijze | (Vouw)doos |

| VPE 1 gegevens | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Productnaam | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 18W |
| Art. nr | 6047200 |
| VPE 1 materiaal | Karton g |
| VPE 1 gewicht | 1308 g |
| VPE 1 lengte | 785 mm |
| VPE 1 breedte/ diepte | 370 mm |
| VPE 1 hoogte | 450 mm |

| VPE 2 gegevens | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Productnaam | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 18W |
| Art. nr | 6047200 |
| VPE 2 materiaal | geen |
| VPE 2 gewicht | - |
| VPE 2 lengte | - |
| VPE 2 breedte/ diepte | - |
| VPE 2 hoogte | - |

| Verkoopinformatie | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Productnaam | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 18W |
| Art. nr | 6047200 |
| Kassatekst | UV-C ComPlus18W |
| Schappplaats | Techniek, waterzuivering |