



JBL PROFLORA CO2 CONTROL

Meet- en besturingscomputer ter controle van CO2 & pH

Geschikt voor:



- Stuurt de CO2 toevoer voor een perfecte plantengroei in aquariums en de ideale pH-waarde voor uw aquariumvissen
- Temperatuursensor, trafo en pH elektrode (niet inbegrepen) aansluiten, met magneetventiel verbinden en gewenste pH-waarde invoeren of automatisch programma gebruiken
- Touchdisplay maakt een eenvoudig gebruik mogelijk dankzij het menu. Voor het automatisch regelen van de CO2 toevoer moet de carbonaathardheid (KH) gemeten en ingevoerd worden.
- Programma berekend uit de KH en de bestaande pH-waarde de ideale pH-waarde en voert net zoveel CO2 toe tot die pH-waarde bereikt is. Laat ook de watertemperatuur zien
- Inhoud: CO2 controle-eenheid met touchdisplay, wandhouder, stroomaansluiting, temperatuursensor + zuignap, verbindingskabel voor magneetventiel, cuvettenhouder voor ijkvloeistoffen

Soortgelijke producten

Een compleet overzicht vindt u hier: <https://www.jbl.de/qr/64650>



JBL PROFLORA CO2 VALVE

CO2 magneetventiel voor een gecontroleerde CO2 toevoer



JBL PROFLORA CO2 CONTROL

Accessoires



JBL PROFLORA CO2 pH SENSOR SET

Kwaliteitselektrode voor bijna alle pH apparaten



JBL PROFLORA CO2 CALIBRATION SET

Voor het kalibreren en bewaren van pH elektroden



JBL PROFLORA CO2 VALVE

CO2 magneetventiel voor een gecontroleerde CO2 toevoer



JBL PROFLORA CO2 CONTROL

Vervangende onderdelen



JBL PF CO2 CONTROL
kabel voor VENTIEL



JBL PF CO2 CONTROL
temperatuursensor



JBL PF CO2 CONTROL
voeding 12V



JBL PF CO2
CALIBRATION tray
Voor een stabiele positionering
van de cuvetten



JBL PROFLORA CO2 CONTROL



Productinformatie

Gezonde vissen dankzij een optimale pH-waarde


Het zuurgehalte bepaalt de pH-waarde in het water. Om de gezondheid van vissen en planten te behouden moet deze voortdurend gecontroleerd en, indien nodig, aangepast worden.

Technische informatie

Inclusief temperatuursensor, modern grafisch display met touchpad, sensorcontrole bij elke kalibratie, functiediagnose bij mislukte kalibratie, permanente weergave: pH is/moet zijn, sensorspanning, temperatuur, kalibratieherinnering in dagen/uren, ventielstatus, nauwkeurigheid van de meting, instelling noodzakelijke waarde: vrij te kiezen of automatisch berekend door auto pH, automatische temperatuurcompensatie bij meting + kalibratie, hysteresis vrij te kiezen (bovenste en onderste afwijking van het schakelpunt), toetsenblokkade met wachtwoord, alarmfunctie pH (alarm bereik), alarmfunctie temperatuur (alarm bereik en doel), ventielstatus te kiezen, taalkeuze: D/EN/F/NL/I/DK/E/P, reset functie, universele voeding geschikt voor alle gangbare netspanningen wereldwijd.

Waarom een pH aansturing:

Wanneer u de toevoer van CO2 wilt automatiseren kunt u, in plaats van een timer voor het uitschakelen 's nachts, voor deze CO2/ pH computer (JBL PROFLORA CO2 CONTROL) kiezen. U geeft eenmalig de carbonaathardheid (KH) van het aquariumwater in en de computer berekend dan de geschikte pH-waarde die door de toevoer van CO2 wordt ingesteld. De computer stuurt vervolgens het magneetventiel en voert zoveel CO2 toe tot de berekende of gewenste pH-waarde bereikt is. Het magneetventiel wordt dan gesloten en geopend om de pH-waarde stabiel te houden. De pH meting van het water wordt gedaan met behulp van een pH elektrode die NIET inbegrepen is en afzonderlijk moet worden aangeschaft. Zo is het zeker dat u geen verouderde elektrode met de set ontvangt, maar altijd eentje vers uit de fabriek! Het is ook mogelijk handmatig, in plaats van automatisch, een pH-waarde, onafhankelijk van de KH, in te voeren.

Meer informatie	
FAQ	✓
Blog	✓
Pers	✗
Laboratorium/ Calculator	✗
De moeite van het lezen waard	✓
Vervangende onderdelen	✓
Video	✓
Garantie Plus	✓
Handleiding	✓
QR-code	






JBL PROFLORA CO2 CONTROL



Productdetails

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 CONTROL
Art. nr	6465000
EAN code	4014162646507
EAN als streepjescode	
Voltage	12 V
-	-
Vervaltermijn	-
MER incl. BTW	292,52 €
Basisprijs	-
Nominale vulhoeveelheid	-
Basiskwantiteit	1
Bruto gewicht	681 g
Netto gewicht	456 g
Gewichtsaanpassing	-

Afvoer	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 CONTROL
Art. nr	6465000
Groene punt	✓
Groep elektronisch afval	Kleine apparaten, die in een particulier huishouden kunnen worden gebruikt
Afvoergewicht	101 g
Soort batterij	-
Innameplicht batterijen	-
Oplaadbare batterij	-
Afvoergewicht batterij	-
Wegwerpglas	-
PKA	225 g
Kunststof klein	-
Kunststof groot	-
Afvoergewicht metaal	0 g

Eigenschappen	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 CONTROL
Art. nr	6465000





Eigenschappen	
Diersoort	Arowana, Axolotl, Barbelen, Berrmpjes, Betta's, Cichliden (Zuid-Amerika), Danioninae, Discus, Dwerggarnalen, Epiplatys, Flowerhorn, Goudvissen, Guppy, Jonge vissen, Karperzalmen, Kieuwspleetalen, Killivissen, Kogelvissen, Krabben, Labyrintvissen, Levendbarenden, Meervallen, Regenboogvissen, Slakken, Sluierstaarten, Vlindervissen, Wimpelalen
Grootte van het dier	Voor alle diergroottes
Leeftijdscategorie dier	-
Volume habitat	Voor alle aquaria
Materiaal	Kunststof (PC) / halfgeleider
Soort voer	-
Kleur	wit / zwart
Dosering	-
Transportvoorwaarden	-



JBL PROFLORA CO2 CONTROL

Elektronisch etiket / verlichting	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 CONTROL
Art. nr	6465000
Omgevingstemperatuur	-
Starttijd	-
Kwikzilver	-
Buislengte	-
Levensduur	-
Lumen	-
CRI-waarde	-
Dimbaar	-
Schakelcycli	-
PAR-waarde	-
Energie-efficiëntieklasse	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Kleurtemperatuur	-
Soort fitting	-

Technische informatie	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 CONTROL
Art. nr	6465000
Bereik in liter	-
Bereik van - tot	-
Bereik in dagen	-
Bereik lengte bassin	-
Vermogen (Watt)	-
Capaciteit per uur	-
Capaciteit per dag	-
Hoogte	67 mm
Lengte	25 mm
Breedte	89 mm
Doorsnede	-
Voltage	-
Voor	-
T8 26mm (Watt)	-
T5 16mm (Watt)	-
Afmetingen	-
Inhoud voor	-
Volume filterhouder	-
Volume filtermassa	-
Slangaansluitingen Druk/ Out	-
Slangaansluitingen Zuiging/ In	-
Drukhoogte	-





JBL PROFLORA CO2 CONTROL

Soort voer	-
Subproducttype	-
Dosering	-





Aanvullende informatie voor de vakhandel

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 CONTROL
Art. nr	6465000
BTW	21%
Verkoopenheid (VE)	1
Volume verpakking	3.24l
Afmetingen (l/b/h)	96 mm/169 mm/201 mm
Status	54
Pallet	108
Productgroep	3
Douanetarief	90328900
Land van herkomst	TH
Verpakkingswijze	(Vouw)doos

VPE 1 gegevens	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 CONTROL
Art. nr	6465000
VPE 1 materiaal	geen
VPE 1 gewicht	-
VPE 1 lengte	-
VPE 1 breedte/ diepte	-
VPE 1 hoogte	-

VPE 2 gegevens	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 CONTROL
Art. nr	6465000
VPE 2 materiaal	geen
VPE 2 gewicht	-
VPE 2 lengte	-
VPE 2 breedte/ diepte	-
VPE 2 hoogte	-

Verkoopinformatie	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 CONTROL
Art. nr	6465000
Kassatekst	JBL CO2 CONTROL
Schappplaats	-