




JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL

Drukregelaar met 2 displays en magneetventiel voor CO2

Geschikt voor: 



- De drukregelaar brengt de flesdruk van ca. 60 bar (wordt op 1 manometer weergegeven) terug naar een geringe 1,2 bar werkdruk (weergegeven op manometer 2) zodat de CO2 toevoer goed regelbaar is
- Drukregelaar op CO2 drukgasfles schroeven, magneetventiel met timer (niet inbegrepen) of met CO2 controller (niet inbegrepen) verbinden en met het fijne naaldventiel de CO2 toevoer regelen
- De drukregelaar is geschikt voor CO2 wegwerpflessen (U-systeem) en voor hervulbare CO2 flessen (M-systeem). Door het afschroeven van de kartelmoer (W21,8x1/14) met een inbusleutel past de drukregelaar op het M10x1 schroefdraad van de wegwerpflessen
- Zeer hoogwaardige uitvoering: geanodiseerd aluminium, nauwkeurig CNC gefreesd in titanium kleur, stil magneetventiel. Betrouwbare dichtingsring i.p.v. o-ring
- Inhoud: 1 CO2-drukregelaar met 2 manometers (werkdruk & flesdruk) voor wegwerp- en hervulbare flessen, magneetventiel en schroefadapter - dan geschikt voor CO2 wegwerpflessen



JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL

Vervangende onderdelen



JBL PROFLORA CO2 O-Ring voor M



**JBL PF CO2 platte
dichting voor U**



**JBL PF CO2 o-ring voor
VENTIEL**



**JBL PF CO2 CONTROL
kabel voor VENTIEL**



**JBL PF CO2 CONTROL
voeding 12V**



JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL



Productinformatie

Eenvoudige installatie

Armatuur op de hervulbare CO2-fles of de CO2 wegwerpfles schroeven. De slangaansluiting van het vast verbonden magneetventiel door een slang verbinden met een bellenteller/ terugslagventiel en vervolgens met de diffuser/ reactor in het aquarium. Via het fijne naaldventiel het aantal CO2 bellen instellen. De CO2 permanenttest geeft aan of de toegevoegde hoeveelheid CO2 correct is.


Nachtschakeling/ CO2-aansturing:

Het magneetventiel kan via een timer (niet inbegrepen) zo geschakeld worden dat hij 's morgens het licht en de CO2 inschakelt (en 's avonds weer uitschakelt) of het magneetventiel wordt door een CO2-controller (JBL PROFLORA CO2 CONTROL) aan- en uitgezet om de CO2 toevoer en daarmee de pH-waarde automatisch te sturen.

Tip: Kan door het afschroeven van de wartelmoer, met behulp van een inbusleutel, heel eenvoudig voor wegwerpflessen worden ingezet.

Functie van de drukregelaar:

Om de druk van drukgasflessen te reduceren wordt een drukregelaar opgeschroefd. Hij brengt de flesdruk van 50-60 bar terug naar een werkdruk van ca. 1,2 bar. Deze 1,2 bar worden dan middels een draaiwiel (fijn naaldventiel) zo nauwkeurig gedoseerd dat in de aangesloten bellenteller individuele CO2 bellen zichtbaar zijn en geteld kunnen worden. De flesdruk en de werkdruk worden bij deze drukregelaar op de manometer weergegeven. Strikt genomen is dat niet nodig daar de flesdruk niet, zoals bij duikersflessen met geperste lucht, langzaam afneemt en men zo gewaarschuwd wordt wanneer de fles vervangen moet worden. In plaats daarvan blijft de druk op maximum staan om dan ineens binnen de kortste tijd op nul terug te vallen. Er is dus helaas geen langzame afname van de flesdruk. De werkdruk is alleen dan van belang wanneer hij ingesteld moet worden. Dit is echter normaal gesproken niet nodig.

Meer informatie	
FAQ	✓
Blog	✓
Pers	✓
Laboratorium/ Calculator	✗
De moeite van het lezen waard	✓
Vervangende onderdelen	✓
Video	✓
Garantie Plus	✓
Handleiding	✓
QR-code	





JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL



Productdetails

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL
Art. nr	6467200
EAN code	4014162646729
EAN als streepjescode	
Voor Ø	4/6 mm
-	-
Vervaltermijn	-
MER incl. BTW	203,50 €
Basisprijs	-
Nominale vulhoeveelheid	-
Basiskwantiteit	1
Bruto gewicht	782 g
Netto gewicht	655 g
Gewichtsaanpassing	-

Afvoer	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL
Art. nr	6467200
Groene punt	✓
Groep elektronisch afval	Kleine apparaten, die in een particulier huishouden kunnen worden gebruikt
Afvoergewicht	478 g
Soort batterij	-
Innameplicht batterijen	-
Oplaadbare batterij	-
Afvoergewicht batterij	-
Wegwerpglas	-
PKA	127 g
Kunststof klein	-
Kunststof groot	-
Afvoergewicht metaal	0 g

Eigenschappen	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL
Art. nr	6467200





Eigenschappen	
Diersoort	Arowana, Axolotl, Barbelen, Berrmpjes, Betta's, Cichliden (Zuid-Amerika), Danioninae, Discus, Dwerggarnalen, Epiplatys, Flowerhorn, Goudvissen, Guppy, Jonge vissen, Karperzalmen, Kieuwspleetalen, Killivissen, Kogelvissen, Krabben, Labyrintvissen, Levendbarenden, Meervallen, Regenboogvissen, Slakken, Sluierstaarten, Vlindervissen, Wimpelalen
Grootte van het dier	Voor alle diergroottes
Leeftijdscategorie dier	Alle aquariumvissen
Volume habitat	Voor alle aquaria
Materiaal	Metaal (aluminium), kunststof (ABS), metaal (edelstaal), metaal (koper)
Soort voer	-
Kleur	zilver / zwart
Dosering	-
Transportvoorwaarden	-



JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL

Elektronisch etiket / verlichting	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL
Art. nr	6467200
Omgevingstemperatuur	-
Starttijd	-
Kwikzilver	-
Buislengte	-
Levensduur	-
Lumen	-
CRI-waarde	-
Dimbaar	-
Schakelcycli	-
PAR-waarde	-
Energie-efficiëntieklasse	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Kleurtemperatuur	-
Soort fitting	-

Technische informatie	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL
Art. nr	6467200
Bereik in liter	-
Bereik van - tot	-
Bereik in dagen	-
Bereik lengte bassin	-
Vermogen (Watt)	-
Capaciteit per uur	-
Capaciteit per dag	-
Hoogte	90 mm
Lengte	80 mm
Breedte	140 mm
Doorsnede	-
Voltage	-
Voor	-
T8 26mm (Watt)	-
T5 16mm (Watt)	-
Afmetingen	-
Inhoud voor	-
Volume filterhouder	-
Volume filtermassa	-
Slangaansluitingen Druk/ Out	-





Technische informatie	
Slangaansluitingen Zuiging/ In	-
Drukhoogte	-



JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL

Soort voer	-
Subproducttype	-
Dosering	-





Aanvullende informatie voor de vakhandel

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL
Art. nr	6467200
BTW	21%
Verkoopenheid (VE)	1
Volume verpakking	1.93l
Afmetingen (l/b/h)	105 mm/121 mm/152 mm
Status	66
Pallet	528
Productgroep	3
Douanetarief	84811099
Land van herkomst	IT
Verpakkingswijze	(Vouw)doos

VPE 1 gegevens	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL
Art. nr	6467200
VPE 1 materiaal	geen
VPE 1 gewicht	-
VPE 1 lengte	-
VPE 1 breedte/ diepte	-
VPE 1 hoogte	-

VPE 2 gegevens	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL
Art. nr	6467200
VPE 2 materiaal	geen
VPE 2 gewicht	-
VPE 2 lengte	-
VPE 2 breedte/ diepte	-
VPE 2 hoogte	-

Verkoopinformatie	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL
Art. nr	6467200
Kassatekst	CO2 REGUL PROF
Schappplaats	-

