



JBL PROFLORA m602

Instalacja do zasilania roślin z wyłączaniem na noc



- Instalacja do nawożenia CO2 do optymalnego zasilania szybko i wolno rosnących roślin w akwariach słodkowodnych 100 - 600 l
- Komfortowo i efektywnie: Napełniana butla 500 g do wielokrotnego użytku. Prosty montaż, nie jest potrzebna oddzielna pompa wodna. Można przebroić na system jednorazowego użytku
- Profesjonalne uzdatnianie wody z wyłączaniem na noc: Precyzyjne dozowanie dzięki reduktorowi ciśnienia. Równomierny wypływ. Efektywne rozprowadzanie dzięki rozszerzalnemu dyfuzorowi. Najlepsza kontrola: Licznik bąbelków, Test CO2-/pH. Wyświetlanie ciśnienia resztkowego na ciśnieniomierzu
- Butla z certyfikatem TÜV, butla pod ciśnieniem z zaworem nadciśnieniowym. Butla nie przewraca się dzięki podstawie. Wąż nie ześlizgnie się dzięki złączom śrubowym do węży, zawór zwrotny zapobiega wniknięciu wody do butli
- W zestawie: Instalacja do nawożenia roślin CO2 ProFlora m602, w zest. 500g napełniana butla CO2, armatura, podstawa, reduktor ciśnienia, wyłączanie na noc (zegar sterujący dostępny oddzielnie), reaktor, licznik bąbelków, 2m wąż, zawór zwrotny, Test CO2/pH



JBL PROFLORA m602



Product information

Odżywianie roślin akwariowych


Rośliny zasilają akwarium w ważny dla życia tlen dla mieszkańców akwarium, zapobiegają rozrostowi glonów, usuwają szkodliwe substancje, tworzą kryjówki i redukują zarazki chorobotwórcze. Instalacja do zasilania roślin firmy JBL zasila rośliny przez wodę w główny składnik pokarmowy CO₂. Rośliny pobierają go przez liście.

Prosta instalacja

Instalacja jest kompletna gotowa do podłączenia. Nakręcić reduktor ciśnienia na butlę CO₂. Reduktor ciśnienia połączyć za pomocą węża z dyfuzorem w akwarium. CO₂ dostaje się w ten sposób do akwarium i za pomocą dyfuzora rozpuszcza się w wodzie. Można przerwać podawanie CO₂ w nocy przez podłączenie zaworu magnetycznego (nie ma w zestawie).

Bezpieczeństwo

Butla posiada Certyfikat TÜV i posiada zawór nadciśnieniowy. Zawór zwrotny uniemożliwia dostanie się wody do butli. Dołączona podstawka zapobiega przewróceniu się butli. Zasięg instalacji CO₂ zależy od różnych czynników. Decydująca jest twardość węglanowa, ilość i rodzaj roślin oraz siła cyrkulacji powierzchni wody. Butla 500 g, której nie wyłącza w nocy zawór magnetyczny, wystarcza przy podstawowym ustawieniu na około 4 miesiące.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✗
Video	✓
GarantiePlus	✓
Instrukcja	✓
QR code	





JBL PROFLORA m602



Product details

Article data	
Product name	JBL PROFLORA m602
Art. No.	6302100
EAN number	4014162630216
EAN as barcode	
Zawartość	500 g
Zasięg	600 l
Expiry months	-
RRP incl. VAT	-
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	6550 g
Net weight	5270 g
Weight change	1000

Disposal	
Product name	JBL PROFLORA m602
Art. No.	6302100
Green dot	✓
Group electronic waste	X Oświetlenie
Disposal weight	236 g
Rodzaj baterii	-
Zwrot baterii	-
Battery rechargeable	-
Ciężar utylizacyjny bateria	-
Non-returnable glass	-
PPK	1280 g
Plastic small	-
Plastic large	-
Ciężar utylizacyjny Metal	0 g

Właściwości	
Product name	JBL PROFLORA m602
Art. No.	6302100
Gatunek zwierzęcia	-
Wielkość zwierzęcia	-
Grupa wiekowa zwierząt	-
Pojemność Siedlisko	-
Materiał	-
Rodzaj pokarmu	-





Właściwości	
Kolor	-
Dozowanie	-
Warunki transportu	-



JBL PROFLORA m602

Etykieta elektroniczna / Żarówki	
Product name	JBL PROFLORA m602
Art. No.	6302100
Temperatura otoczenia	-
Czas rozruchu	-
Rtęć	-
Długość świetlówki	-
Okres użytkowania	-
Lumen	-
Wartość CRI	-
Możliwość ściemniania	-
Cykle przełączania	-
Wartość PAR	-
Klasa efektywności energetycznej	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Temperatura barwy	-
Oznaczenie cokołu	-

Technical data	
Product name	JBL PROFLORA m602
Art. No.	6302100
Range in litres	-
Range from - to	100-600
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	-
Output per hour	-
Output per day	-
Height	-
Length	-
Width	-
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-





JBL PROFLORA m602

Rodzaj pokarmu	-
Sub product type	-
Dozowanie	-



JBL PROFLORA m602

Safety information

- Informacje o bezpieczeństwie zgodnie z GHS	
Hasło ostrzegawcze	Warning
Symbol oznaczający zagrożenie	
Ostrzeżenie	H280: Contains gas under pressure; may explode if heated.
Wskazówki dot. środków ostrożności	P101: If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102: Keep out of reach of children. P103: Read label before use. P410+P403: Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place.

Further safety information	
Safety instructions	✓
QR code	





Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL PROFLORA m602
Art. No.	6302100
VAT	23%
Sales unit (SU)	1
Volume packaging	28.24l
Dimensions (l/w/h)	135 mm/450 mm/465 mm
Layer	13
Pallet	26
Category of products	3
Customs tariff	84811099
Country of origin	DE
Type of packaging	Składane pudełko/Karton

PU 1 data	
Product name	JBL PROFLORA m602
Art. No.	6302100
PU 1 material	Brak
PU 1 weight	-
PU 1 length	-
PU 1 width/depth	-
PU 1 height	-

PU 2 data	
Product name	JBL PROFLORA m602
Art. No.	6302100
PU 2 material	Brak
PU 2 weight	-
PU 2 length	-
PU 2 width/depth	-
PU 2 height	-

Trade data	
Product name	JBL PROFLORA m602
Art. No.	6302100
Till receipt text	ProFlora m602
Miejsce w regale	-