




JBL TopClean II

Filtr powierzchniowy

Suitable for:




- Usuwanie osadów i obcych ciał na powierzchni wody: Uzupelnienie do filtra zewnętrznego - Filtr powierzchniowy do akwariów 60 - 600 litrów (od wysokości 35 cm)
- Umieszczenie filtra powierzchniowego w akwarium, podłączenie do węży ssącego filtra zewnętrznego (zamiennik dotychczasowej rurki ssącej), ustawienie proporcji zasysania wody powierzchniowej i filtracji przydennej za pomocą trzpienia regulacyjnego
- Uniwersalny: do węży o średnicy od 9/12 do 16/22 mm. Płynnie regulowana wydajność zasysania: zasysanie wody powierzchniowej i filtracja przydenne. Półokrągły kształt do umieszczenia w rogu
- 2. Generacja: Ulepszona bryła pływaka - Większa siła wyporu i dopasowanie do poziomu wody, mocniejszy grzebień, wyjmowany trzpień regulacyjny
- W zestawie: Filtr powierzchniowy Top Clean II




JBL TopClean II

Spare parts




JBL TopClean II
60192 00

JBL TopClean II Rurka
ssąca




JBL TopClean II
60197 00

JBL TopClean II
Grzebień



JBL TopClean II
60193 00

JBL TopClean II
Dźwignia regulacyjna



JBL TopClean II
60195 00

JBL TopClean/
BabyHome Air
Przysawka



JBL TopClean II



Product information

Usuwanie kożucha bakteryjnego

Rzadka wymiana wody i przekarmienie może powodować biofilm (kożuch bakteryjny) na powierzchni wody akwariów, ponieważ zwykła rurka ssąca filtra zewnętrznego nie włącza powierzchni wody do obiegu filtracji. Kożuch bakteryjny jest to biaława warstwa z bakterii i grzybów. Uniemożliwia maksymalne natlenienie wody.


Zasysanie wody powierzchniowej i wody głębokiej Filtr powierzchniowy JBL skutecznie usuwa tworzący się kożuch bakteryjny lub mu zapobiega. Dzięki zasysaniu wody głębokiej filtr powierzchniowy można używać zamiast dotychczasowej rurki ssącej. Element zasysający dopasowuje się automatycznie do zmieniającego się poziomu wody (np. w przypadku parowania wody) an.

Prosta instalacja

Połączyć Filtr powierzchniowy JBL z filtrem zewnętrznym zamiast dotychczasowej rurki ssącej. Komorę zasysania zamocować za pomocą przyssawek w tylnym rogu akwarium. Za pomocą dźwigni regulacyjnej wybrać proporcję zasysania wody powierzchniowej i filtracji przydennej.

Elegancki kształt

Trzpień regulacyjny można wyjąć z urządzenia. Filtr powierzchniowy JBL ma elegancki półokrągły kształt i nadaje się do węży o średnicy od 9/12 do 16/22 mm.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✗
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✗
Instrukcja	✓
QR code	






JBL TopClean II



Product details

Article data	
Product name	JBL TopClean II
Art. No.	6019600
EAN number	4014162601964
EAN as barcode	
Do	60-600 I
-	-
Expiry months	-
RRP incl. VAT	36,59 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	455 g
Net weight	360 g
Weight change	1000

Disposal	
Product name	JBL TopClean II
Art. No.	6019600
Green dot	-
Group electronic waste	-
Disposal weight	-
Rodzaj baterii	-
Zwrot baterii	-
Battery rechargeable	-
Ciężar utylizacyjny bateria	-
Non-returnable glass	-
PPK	90 g
Plastic small	-
Plastic large	-
Ciężar utylizacyjny Metal	0 g

Właściwości	
Product name	JBL TopClean II
Art. No.	6019600





Właściwości	
Gatunek zwierzęcia	Aksolotl, Arowana, Bojowniki, Brzanki, Błędnikowce, Danio, Dyskowce, Długonosowate, Flowerhorn, Gupik, Karasie złociste, Karpieńcokształtne, Koralowce, Krewetki karłowate, Kąsaczowate, Małże, Motylowce, Młode ryby, Nurkowanie za żerem, Pielęgnice (Ameryka Południowa), Piskorzowate, Rozdymkowate, Skorupiaki, Sumowate, Szczupieńczykowate, Traszki, Tropikalne żółwie błotne, Tęczankowate, Welony, Wielopłetwcowate / Trzcinniki, Ślimaki, Żyworodne, Żółwie błotne, Żółwie wodne
Wielkość zwierzęcia	Dla wszystkich wielkości zwierząt
Grupa wiekowa zwierząt	Wszystkie ryby akwariowe
Pojemność Siedlisko	60 - 600 (60 - 150 cm)
Materiał	Tworzywo sztuczne (ABS)
Rodzaj pokarmu	-
Kolor	zielony / czarny / czerwony
Dozowanie	-
Warunki transportu	-



JBL TopClean II

Etykieta elektroniczna / Żarówki	
Product name	JBL TopClean II
Art. No.	6019600
Temperatura otoczenia	-
Czas rozruchu	-
Rtęć	-
Długość świetlówki	-
Okres użytkowania	-
Lumen	-
Wartość CRI	-
Możliwość ściemniania	-
Cykle przełączania	-
Wartość PAR	-
Klasa efektywności energetycznej	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Temperatura barwy	-
Oznaczenie cokołu	-

Technical data	
Product name	JBL TopClean II
Art. No.	6019600
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	-
Output per hour	-
Output per day	-
Height	-
Length	-
Width	-
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-





JBL TopClean II

Rodzaj pokarmu	-
Sub product type	-
Dozowanie	-



Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL TopClean II
Art. No.	6019600
VAT	23%
Sales unit (SU)	2
Volume packaging	3.05l
Dimensions (l/w/h)	80 mm/115 mm/332 mm
Layer	76
Pallet	228
Category of products	2
Customs tariff	84212100
Country of origin	CN
Type of packaging	Składane pudełko/Karton

PU 1 data	
Product name	JBL TopClean II
Art. No.	6019600
PU 1 material	Folia g
PU 1 weight	6 g
PU 1 length	115 mm
PU 1 width/depth	160 mm
PU 1 height	320 mm

PU 2 data	
Product name	JBL TopClean II
Art. No.	6019600
PU 2 material	Karton g
PU 2 weight	290 g
PU 2 length	248 mm
PU 2 width/depth	175 mm
PU 2 height	350 mm

Trade data	
Product name	JBL TopClean II
Art. No.	6019600
Till receipt text	JBL TopClean II
Miejsce w regale	-

