



JBL PROAQUATEST POND Check pH/KH

Test wody kwasowości & stabilności pH w stawach ogrod

Suitable for:



- Prosta i bezpieczna kontrola parametrów wody: Określanie wartości pH i twardości węglanowej w stawach, wodzie wodociągowej i wodzie ze studni
- Proste stosowanie: Napełnienie rurek pomiarowych wodą stawu ogrodowego, dodanie po 5 kropli odczynnika, lekkie potrząśnięcie do uzyskania jednolitego zabarwienia, odczekanie przez 1 minutę, porównanie zabarwienia z kartą barw
- Wartość pH powinna wynosić 7,5-8,5 i nie wahać się silnie. KH stabilizuje wartość pH i powinna wynosić minimum 4 ° dKH
- Na stronie internetowej JBL w zakładce Tematy Staw ogrodowy znajdą Państwo wyczerpujące informacje na temat analiz wody i rozwiązań problemów
- W zestawie: Szybki test, test pH i KH, w zest. 2 rurki pomiarowe, odczynnik pH, odczynnik KH, skala barw i instrukcja (Odczynniki uzupełniające dostępne oddzielnie)



JBL PROAQUATEST POND Check pH/KH



Spare parts



JBL Zestaw części do
testów wody



JBL PROAQUATEST POND Check pH/KH



Product information

Zdrowy staw ogrodowy z niemal naturalnymi warunkami. Właściwe parametry wody w stawie ogrodowym zależą od obsady ryb i roślin. Także jeżeli woda wygląda jak przezroczysta, może być zanieczyszczona. Przy złych wartościach mogą tworzyć się choroby lub glony w stawie. Dla zdrowej wody stawowej z niemal naturalnymi warunkami ważna jest regularna kontrola i dostosowanie parametrów wody.

Do każdej analizy wody firma JBL oferuje testy wody w postaci szybkich testów lub testów ze zmianą kolorów. Określają one jedną konkretną wartość lub kilka wartości jednocześnie. Dzięki tym testom wody można rozpoznać problemy z glonami i ustalić niekorzystne wartości azotanów, azotynów, potasu, fosforanów etc.

Dlaczego testować?

Możliwie niezmiennie utrzymywanie właściwej wartości pH jest ważnym warunkiem dla dobrego samopoczucia mieszkańców stawu, oraz rozwoju roślin wodnych. Poza tym wiele substancji rozpuszczonych w wodzie zmienia się pod wpływem wartości pH. W szczególności należy unikać wahań wartości pH.

Twardość węglanowa (KH) pokazuje sumę węglanów (HCO_3) i wodorowęglanów (HCO_3)₂. Te minerały mogą wiązać kwasy i zasady i tak stabilizować wartość pH w pożądanym zakresie. W przypadku wartości KH poniżej 4 °dKH wartość pH nie jest stabilna waha się ekstremalnie pomiędzy 6 i 12. Te silne wahania działają niekorzystnie na wszystkie żywe organizmy w stawie!

JBL Tematy Staw ogrodowy

Regularna kontrola dla zdrowego stawu z niemal naturalnymi warunkami. Tu dowiedzą się Państwo, co znaczą poszczególne parametry wody i jak można w razie potrzeby te wartości optymalizować.


Zalecane wartości:

wartość pH w stawach: 7,5-8,5

Twardość węglanowa (KH): minimum 4 °dKH

Odczynniki do uzupełnienia:

Dla tego testu są dostępne odczynniki do uzupełnienia: PROAQUATEST pH 3.0-10.0 Refill (2410200) i PROAQUATEST KH Twardość węglanowa (2411100)

| Further information | |
|-----------------------|---|
| FAQ | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Press | ✓ |
| Laboratory/calculator | ✗ |
| Worth reading | ✓ |
| Spare parts | ✓ |
| Video | ✓ |
| GarantiePlus | ✗ |
| Instrukcja | ✓ |
| QR code |  |



JBL PROAQUATEST POND Check pH/KH

Product details

| Article data | |
|--------------------------|---|
| Product name | JBL PROAQUATEST POND Check pH/KH |
| Art. No. | 2407400 |
| EAN number | 4014162240743 |
| EAN as barcode |  |
| Zawartość | 50 Tests |
| - | - |
| Expiry months | 36 |
| RRP incl. VAT | 14,64 € |
| Base price | - |
| Nominal filling quantity | - |
| Base quantity | 1 |
| Gross weight | 113.5 g |
| Net weight | 66 g |
| Weight change | - |

| Disposal | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Product name | JBL PROAQUATEST POND Check pH/KH |
| Art. No. | 2407400 |
| Green dot | ✓ |
| Group electronic waste | - |
| Disposal weight | - |
| Rodzaj baterii | - |
| Zwrot baterii | - |
| Battery rechargeable | - |
| Ciężar utylizacyjny bateria | - |
| Non-returnable glass | - |
| PPK | 27 g |
| Plastic small | 20 g |
| Plastic large | - |
| Ciężar utylizacyjny Metal | 0 g |

| Właściwości | |
|------------------------|---|
| Product name | JBL PROAQUATEST POND Check pH/KH |
| Art. No. | 2407400 |
| Gatunek zwierzęcia | Jesiotry, Karasie złociste, Koi, Małże, Młode ryby, Welony, Ślimaki |
| Wielkość zwierzęcia | Dla wszystkich wielkości zwierząt |
| Grupa wiekowa zwierząt | Wszystkie Ryby stawowe |
| Pojemność Siedlisko | - |



| Właściwości | |
|--------------------|--|
| Materiał | Odczynnik(-i) w butelce(-kach) z tworzywa sztucznego i/lub ze szkła + osprzęt z tworzywa sztucznego i/lub szkła. OPAKOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE: Odczynnik(-i) bez osprzętu. |
| Rodzaj pokarmu | - |
| Kolor | biały / przezroczysty / czarny |
| Dozowanie | Patrz Instrukcja użycia |
| Warunki transportu | - |



JBL PROAQUATEST POND Check pH/KH

| Etykieta elektroniczna / Żarówki | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Product name | JBL PROAQUATEST POND Check pH/KH |
| Art. No. | 2407400 |
| Temperatura otoczenia | - |
| Czas rozruchu | - |
| Rtęć | - |
| Długość świetlówki | - |
| Okres użytkowania | - |
| Lumen | - |
| Wartość CRI | - |
| Możliwość ściemniania | - |
| Cykle przełączania | - |
| Wartość PAR | - |
| Klasa efektywności energetycznej | - |
| UV-A | - |
| UV-B | - |
| UV-C | - |
| Temperatura barwy | - |
| Oznaczenie cokołu | - |

| Technical data | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Product name | JBL PROAQUATEST POND Check pH/KH |
| Art. No. | 2407400 |
| Range in litres | - |
| Range from - to | - |
| Range in days | - |
| Range tank length | - |
| Output in watts | - |
| Output per hour | - |
| Output per day | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Width | - |
| Diameter | - |
| Voltage | - |
| For | - |
| T8 26mm (watt) | - |
| T5 16mm (watt) | - |
| Size | - |
| Content for | - |
| Filter container volume | - |
| Volume filter media | - |
| Hose connections pressure/out | - |
| Hose connections suction/in | - |





| Technical data | |
|----------------|---|
| Delivery head | - |





JBL PROAQUATEST POND Check pH/KH

| | |
|------------------|-------------------------|
| Rodzaj pokarmu | - |
| Sub product type | - |
| Dozowanie | Patrz Instrukcja użycia |





JBL PROAQUATEST POND Check pH/KH



Safety information

| JBL ProAquaTest PondCheck pH/KH - Informacje o bezpieczeństwie zgodnie z GHS | |
|--|---|
| Hasło ostrzegawcze | Niebezpieczeństwo |
| Symbol oznaczający zagrożenie | |
| Ostrzeżenie | H226: Łatwopalna ciecz i pary. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. |
| Wskazówki dot. środków ostrożności | P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501a: Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi. |

JBL PROAQUATEST pH 3.0-10.0

| JBL pH 3-10 - Informacje o bezpieczeństwie zgodnie z GHS | |
|--|--|
| Hasło ostrzegawcze | Uwaga |
| Symbol oznaczający zagrożenie | |
| Ostrzeżenie | H226: Łatwopalna ciecz i pary. H319: Działa drażniąco na oczy. |
| Wskazówki dot. środków ostrożności | P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501a: Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi. |

JBL PROAQUATEST KH Twardość węglanowa

| JBL KH - Informacje o bezpieczeństwie zgodnie z GHS | |
|---|-------------------|
| Hasło ostrzegawcze | Niebezpieczeństwo |





| JBL KH - Informacje o bezpieczeństwie zgodnie z GHS | |
|---|---|
| Symbol oznaczający zagrożenie | |
| Ostrzeżenie | H226: Łatwopalna ciecz i pary. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. |
| Wskazówki dot. środków ostrożności | P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501a: Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi. |

| Further safety information | |
|----------------------------|---|
| Safety instructions | ✓ |
| QR code | |



Additional information for the specialist trade sector

| Article data | |
|----------------------|----------------------------------|
| Product name | JBL PROAQUATEST POND Check pH/KH |
| Art. No. | 2407400 |
| VAT | 23% |
| Sales unit (SU) | 3 |
| Volume packaging | 0.8l |
| Dimensions (l/w/h) | 43 mm/106 mm/175 mm |
| Layer | 240 |
| Pallet | 720 |
| Category of products | 1 |
| Customs tariff | 38221100 |
| Country of origin | DE |
| Type of packaging | Składane pudełko/Karton |

| PU 1 data | |
|------------------|----------------------------------|
| Product name | JBL PROAQUATEST POND Check pH/KH |
| Art. No. | 2407400 |
| PU 1 material | Folia g |
| PU 1 weight | 3.5 g |
| PU 1 length | 106 mm |
| PU 1 width/depth | 130 mm |
| PU 1 height | 180 mm |

| PU 2 data | |
|------------------|----------------------------------|
| Product name | JBL PROAQUATEST POND Check pH/KH |
| Art. No. | 2407400 |
| PU 2 material | Karton g |
| PU 2 weight | 540 g |
| PU 2 length | 400 mm |
| PU 2 width/depth | 400 mm |
| PU 2 height | 350 mm |

| Trade data | |
|-------------------|--|
| Product name | JBL PROAQUATEST POND Check pH/KH |
| Art. No. | 2407400 |
| Till receipt text | Pond Check |
| Miejsce w regale | Regał do testów, uzdatnianie wody i rozwiązywanie problemów; pielęgnacja stawów ogrodowych |

