



JBL PROFLORA m602

Sist. fertilização de plantas com desligamento noturno



- Sistema de fertilização de CO2 para o abastecimento ideal de plantas de crescimento rápido e lento em aquários de água doce de 100 a 600 l
- Cómodo e eficiente: garrafa reutilizável de 500 g recarregável. Montagem simples, não é necessária nenhuma bomba de água separada. Pode ser reequipado para sistema descartável
- Tratamento de água profissional c/ desli. noturno: doseamento preciso com redutor de pressão. Difusão uniforme. Distrib. eficaz com o difusor extensível. Melhor controlo: contador de bolhas, teste de CO2/pH. Indicador de pressão residual no manómetro
- Garrafa de reserva testada p/ TÜV, garrafa de pressão com dispositivo de descompressão. A garrafa não tomba com o pé de apoio. A mangueira não derrapa com as uniões aparafusadas da mangueira, válvula antirretorno impede penetração da água na garrafa
- Incluído: sist. de fertilização de plantas CO2 ProFlora m602, incl. garrafa reuti. CO2 500g, instru., pé de apoio, redutor de pressão, desliga. noturno (temporizador disponível à parte), reator, conta. bolhas, mang. 2m, válv. antirre., teste CO2/pH



JBL PROFLORA m602



Product information

Nutrição para plantas de aquário


As plantas fornecem oxigênio vital aos habitantes do aquário, previnem o crescimento de algas, eliminam substâncias tóxicas, fornecem esconderijos e reduzem germes patogênicos. O sistema de fertilização de plantas JBL alimenta as plantas com o principal nutriente CO₂ através da água. Este é absorvido pelas plantas através das folhas.

Instalação simples

O sistema está completamente pronto a ligar. Aparafusar o redutor de pressão na garrafa de reserva de CO₂. Ligar o redutor de pressão com a mangueira ao difusor no aquário. O CO₂ entra, assim, no aquário e é dissolvido na água por meio do difusor. O abastecimento de CO₂ pode ser interrompido durante a noite através de uma válvula magnética intermediária (não incluída).

Segurança

A garrafa de reserva é testada pelo TÜV [órgão oficial alemão de inspeção técnica] e possui um dispositivo de descompressão. A válvula antirretorno impede que a água penetre na garrafa. O pé de apoio existente impede o tombar da garrafa. O alcance de um sistema de CO₂ depende de vários fatores. A dureza carbonatada, a quantidade e a natureza das plantas, bem como a força do movimento da superfície da água são decisivas. Uma garrafa de 500 g, que não é desligada durante a noite por meio de uma válvula magnética, dura aproximadamente 4 meses com o ajuste básico.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✗
Video	✓
GarantiePlus	✓
Instruções	✓
QR code	





JBL PROFLORA m602



Product details

Article data	
Product name	JBL PROFLORA m602
Art. No.	6302100
EAN number	4014162630216
EAN as barcode	
Conteúdo	500 g
Alcance	600 l
Expiry months	-
RRP incl. VAT	-
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	6550 g
Net weight	5270 g
Weight change	1000

Disposal	
Product name	JBL PROFLORA m602
Art. No.	6302100
Green dot	✓
Group electronic waste	X Beleuchtungskörper
Disposal weight	236 g
Tipo de bateria	-
Recolha de baterias	-
Battery rechargeable	-
Peso de eliminação de bateria	-
Non-returnable glass	-
PPK	1280 g
Plastic small	-
Plastic large	-
Peso de eliminação de metal	0 g

Características	
Product name	JBL PROFLORA m602
Art. No.	6302100
Espécie animal	-
Tamanho do animal	-
Grupo etário do animal	-
Volume do habitat	-
Material	-
Tipo de alimentação	-





Características	
Cor	-
Dosagem	-
Condições do transporte	-



JBL PROFLORA m602

Etiqueta eletrónica / iluminação	
Product name	JBL PROFLORA m602
Art. No.	6302100
Temperatura ambiente	-
Hora de início	-
Mercurio	-
Comprimento do tubo	-
Tempo de vida	-
Lumens	-
Valor CRI	-
Dimerizável	-
Ciclos de comutação	-
Valor PAR	-
Classe de eficiência energética	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Temperatura da cor	-
Designação do casquilho	-

Technical data	
Product name	JBL PROFLORA m602
Art. No.	6302100
Range in litres	-
Range from - to	100-600
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	-
Output per hour	-
Output per day	-
Height	-
Length	-
Width	-
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-






JBL PROFLORA m602


Tipo de alimentação	-
Sub product type	-
Dosagem	-



JBL PROFLORA m602

Safety information

- Informações de segurança de acordo com o GHS	
Palavra sinalizadora	Warning
Símbolo de perigo	
Aviso de perigo	H280: Contains gas under pressure; may explode if heated.
Aviso de segurança	P101: If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102: Keep out of reach of children. P103: Read label before use. P410+P403: Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place.

Further safety information	
Safety instructions	✓
QR code	



Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL PROFLORA m602
Art. No.	6302100
VAT	23%
Sales unit (SU)	1
Volume packaging	28.24l
Dimensions (l/w/h)	135 mm/450 mm/465 mm
Layer	13
Pallet	26
Category of products	3
Customs tariff	84811099
Country of origin	DE
Type of packaging	Caixa com abas dobráveis/caixa de papelão

PU 1 data	
Product name	JBL PROFLORA m602
Art. No.	6302100
PU 1 material	Nenhuns
PU 1 weight	-
PU 1 length	-
PU 1 width/depth	-
PU 1 height	-

PU 2 data	
Product name	JBL PROFLORA m602
Art. No.	6302100
PU 2 material	Nenhuns
PU 2 weight	-
PU 2 length	-
PU 2 width/depth	-
PU 2 height	-

Trade data	
Product name	JBL PROFLORA m602
Art. No.	6302100
Till receipt text	ProFlora m602
Apresentação na prateleira	-