



# JBL ProFlow u2000

Bomba universal com 2000 l/h para a circulação da água

Suitable for:   



- Água limpa e saudável: bomba universal com uma potência de 2000 l/h para a circulação da água nos aquários e aquaterrários. Utilização para biofiltros, fonte de água decorativa ou como fonte
- Aplicação no aquário/terrário como bomba interna/externa: Ligação mangueira entrada 27/35 (ou crivo), saída 19/25, ligar a ficha de alimentação
- Adequado para todos os biofiltros, potência da bomba regulável, eixo de aço inoxidável, curso máx. 2 m
- Testada pelo TÜV consumo de energia reduzido de 35 W, completamente submersível (IPX8), fixação estável através de 4 suportes de ventosa
- Incluído: bomba universal para bombeamento da água, incl. 4 suportes de ventosa. Dimensões (c/a/l): 107 x 54 x 96 mm. Proteção de sucção do crivo/ conexão da mangueira no tracto de sucção à escolha



# JBL ProFlow u2000

## Accessories




### **JBL ProFlow sf u800,1100,2000**

Cartucho de filtragem rápida  
para bombas JBL ProFlow




# JBL ProFlow u2000

## Spare parts



JBL PF t300/PC i30  
Rotor




JBL PF "u" Cobertura+  
Ligação da mangueira




JBL PF "u" Junta tórica,  
cobert.+ligação  
mangueira



JBL PF "u" Ventosa



JBL PF "u" Grelha  
protetora+ Regulação



JBL PF u800/1100/2000  
Cesto de aspiração



JBL Adaptador UK para  
todos os conetores  
chatos



# JBL ProFlow u2000



## Product information

### Água limpa e saudável


Os restos de plantas, alimentos e produtos metabólicos pioram a qualidade da água do aquário. A boa qualidade da água é obrigatoriamente necessária para promover a saúde dos peixes e das plantas no aquário. As bombas de água asseguram uma circulação constante e contribuem assim para a manutenção de uma água limpa e saudável.

### Utilização versátil

Devido à pequena dimensão, a bomba submersa JBL cabe em qualquer biofiltro e adequa-se assim como bomba de alimentação em filtros de água clara. A utilização como fonte de água decorativa ou como fonte nos aquaterrários é possível devido ao reduzido nível mínimo da água de apenas 4 cm.

### Segura e económica

A bomba submersa é testada pelo TÜV e completamente submergível (IPX8). Oferece uma elevada potência com um consumo de energia reduzido de 35 W. Três suportes de ventosa asseguram uma fixação sólida.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✓
Instruções	✓
QR code	





# JBL ProFlow u2000



## Product details

Article data	
Product name	JBL ProFlow u2000
Art. No.	6058500
EAN number	4014162605856
EAN as barcode	
Rendimento	2000 l/h
Watt	35 W
Expiry months	-
RRP incl. VAT	97,45 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	816 g
Net weight	703 g
Weight change	1000

Disposal	
Product name	JBL ProFlow u2000
Art. No.	6058500
Green dot	✓
Group electronic waste	Dispositivos pequenos que podem ser utilizados em habitações particulares
Disposal weight	680 g
Tipo de bateria	-
Recolha de baterias	-
Battery rechargeable	-
Peso de eliminação de bateria	-
Non-returnable glass	-
PPK	78 g
Plastic small	-
Plastic large	-
Peso de eliminação de metal	0 g

Características	
Product name	JBL ProFlow u2000
Art. No.	6058500





Características	
Espécie animal	Aruanã-prateado, Axolotes, Barbos, Bivalves, Caboz, Camarões-anões, Caracóis, Caudas-de-véu, Characiformes, Ciclídeos (América do Sul), Cobitídeos, Corais, Crustáceos, Cágados, Cágados tropicais, Danioninae, Discus, Enguias espinhosas, Flowerhorn, Guppy, Killies, Killifish, Peixes arco iris, Peixes borboleta-africanos, Peixes combatentes, Peixes dourados, Peixes jovens, Peixes-gato, Peixes-labirinto, Polipterídeos/peixes-corda, Tartarugas aquáticas, Tetraodontídeos, Tritões, Vivíparos
Tamanho do animal	Para todos os tamanhos de animais
Grupo etário do animal	Todos os peixes de aquário
Volume do habitat	Para todos os aquários
Material	Plástico (ABS) / metal (cobre)
Tipo de alimentação	-
Cor	preto
Dosagem	-
Condições do transporte	-



# JBL ProFlow u2000

Etiqueta eletrónica / iluminação	
Product name	JBL ProFlow u2000
Art. No.	6058500
Temperatura ambiente	-
Hora de início	-
Mercurio	-
Comprimento do tubo	-
Tempo de vida	-
Lumens	-
Valor CRI	-
Dimerizável	-
Ciclos de comutação	-
Valor PAR	-
Classe de eficiência energética	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Temperatura da cor	-
Designação do casquilho	-

Technical data	
Product name	JBL ProFlow u2000
Art. No.	6058500
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	35 W
Output per hour	2000
Output per day	-
Height	960 mm
Length	107 mm
Width	54 mm
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-





# JBL ProFlow u2000

Tipo de alimentação	-
Sub product type	-
Dosagem	-





## Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL ProFlow u2000
Art. No.	6058500
VAT	23%
Sales unit (SU)	1
Volume packaging	2.45l
Dimensions (l/w/h)	90 mm/140 mm/195 mm
Layer	96
Pallet	480
Category of products	3
Customs tariff	84137021
Country of origin	IT
Type of packaging	Caixa com abas dobráveis/caixa de papelão

PU 1 data	
Product name	JBL ProFlow u2000
Art. No.	6058500
PU 1 material	Papelão g
PU 1 weight	530 g
PU 1 length	300 mm
PU 1 width/depth	300 mm
PU 1 height	390 mm

PU 2 data	
Product name	JBL ProFlow u2000
Art. No.	6058500
PU 2 material	-
PU 2 weight	-
PU 2 length	-
PU 2 width/depth	-
PU 2 height	-

Trade data	
Product name	JBL ProFlow u2000
Art. No.	6058500
Till receipt text	ProFlow u2000
Apresentação na prateleira	-