



JBL CRISTALPROFI e702 greenline

Filtro esterno per acquari da 60 a 200 litri

Adatto per:



- Filtro esterno per un'acqua dell'acquario sana e pulita: circuito chiuso dell'acqua per acquari di 60 - 200 litri (60-100 cm)
- Completamente allestito e pronto all'uso: dispositivo per l'avviamento rapido incorporato. Avviamento del filtro senza dover aspirare l'acqua. Facile da montare
- Pompa silenziosissima a 700l/h. Prefiltro brevettato: 100% in più di superficie che nel modello 701. Alta prestazione di filtraggio biologico con 6,1 l di volume, acquastop, raccordi tubi orientabili a 360°, masse filtranti di agevole ricambio
- Testato TÜV, sicuro ed energeticamente efficiente: meno consumo di corrente in confronto ai modelli precedenti - stessa potenza. Garanzia: 2 anni (+2 registrando il prodotto)
- Contenuto: impianto filtro esterno per acquari, incl. tubi e tubi flessibili 12/16, cestello aspirazione, gomito, ventose, masse filtranti (schiuma e sfere filtranti bio), misure (L/P/A): 18 x 20 x 35 cm



Potrebbe interessarti anche questo

Qui trovi una completa visione d'insieme: <https://www.jbl.de/qr/60281>



**JBL CRISTALPROFI i60
greenline**

Filtro interno a basso consumo energetico per acquari



**JBL CRISTALPROFI i80
greenline**

Filtro interno a basso consumo energetico per acquari



**JBL CRISTALPROFI i100
greenline**

Filtro interno a basso consumo energetico per acquari



**JBL CRISTALPROFI i200
greenline**

Filtro interno a basso consumo energetico per acquari





JBL CRISTALPROFI e702 greenline

Accessori



JBL CristalProfi Estrattore Cuscinetti & Spazzola
 Estrattore e spazzola pulente per cuscinetti rotore



JBL CRISTALPROFI UNIBLOC e
 Inserto spugna filtrante biologica per CristalProfi e



JBL CarboMec ultra Pad CristalProfi e
 Inserto d'espanso e carbone attivo per CristalProfi e



JBL PhosEx ultra Pad CristalProfi e
 Inserto in espanso e antifosfati per CPe



JBL NitratEx Pad CristalProfi e
 Inserto in espanso e antinitrati per CPe



JBL CRISTALPROFI CLEARMEC e
 Rimovente di nitriti, nitriti e fosfati per CPe



JBL MicroMec CristalProfi e
 Sfere filtranti ad alto rendimento per CristalProfi e



JBL InSet
 Kit completo tubo d'aspirazione per filtri esterni



JBL OutSet wide
 Tubo di scarico con ugello largo per filtri esterni



JBL OutSet spray
 Kit ricircolo acqua, con tubo portaugelli a 2 pezzi



JBL Gomito
 Protezione antipiega per tubi d'acqua



JBL FixSet
 Ventose di supporto e distanziatori per filtri esterni





JBL CRISTALPROFI e702 greenline

Accessori



JBL CombiBloc CristalProfi e

Inseriti prefiltro e schiuma per
CristalProfi e



JBL CP "e" contenitore del filtro



JBL TorMec CristalProfi e

Pellet di torba attiva per
CristalProfi e



JBL TopClean II Aspiratore di superficie



6348810

JBL Adattatore per tutte le prese elettriche inglesi piatte



JBL FilterBag wide Sacchetto per materiale filtrante grosso



JBL CRISTALPROFI COMBIBLOC II

Kit con spugne filtranti per
CristalProfi e (02)



JBL CRISTALPROFI SYMECPAD e

6 velli di ovatta filtrante per JBL
CristalProfi e



JBL CRISTALPROFI COMBIFILTER Basket II

Kit di aggiornamento per
CristalProfi e



JBL SILICONE SPRAY

Spray protettivo per dispositivi
in acquari e laghetti



JBL SilikatEx rapid

Previene le diatomee
rimovendo i silicati



JBL rubinetto doppio + attacco rapido

Per connettere, sconnettere e
chiudere tubi flessibili





JBL CRISTALPROFI e702 greenline

Accessori



JBL Clearmec plus
 Rimovente di nitriti, nitrati e fosfati



JBL Symec ovatta filtrante
 Ovatta filtrante contro tutti gli intorbidamenti



JBL Symec XL
 Ovatta filtrante grossa contro intorbidamenti



JBL Symec VL
 Vello d'ovatta contro tutti gli intorbidamenti



JBL Schiuma filtrante blu fine
 Espanso fine contro tutti gli intorbidamenti



JBL Schiuma filtrante blu grezza
 Espanso grosso per filtri contro gli intorbidamenti




JBL Sintomec
 Anelli di vetro sinterizzato per decomporre inquinanti



JBL Micromec
 Sfere di vetro sinterizzato per decomporre inquinanti



JBL Cermecc
 Cannolicchi di ceramica per filtri d'acquario



JBL Carbomecc activ
 Carbone attivo ad alto rendimento, acquari acqua dolce



JBL Carbomecc ultra
 Carbone superattivo in pellet



JBL Tormec activ
 Pellet di torba attiva per acquari d'acqua dolce





JBL CRISTALPROFI e702 greenline

Accessori




JBL Symec micro
 Microvello per filtri d'acquario
 contro intorbidamenti



JBL NitratEx
 Massa filtrante per la rapida
 rimozione del nitrato



JBL BioNitratEX
 Massa filtrante biologica per
 rimuovere il nitrato



JBL PhosEX ultra
 Massa filtrante per la
 rimozione dei fosfati



JBL FilterBag fine
 Sacchetto per materiale
 filtrante d'acquario



JBL Cleany
 Scovino doppio per tubi
 flessibili di 9-30 mm



**JBL Tubo flessibile per
 acquari VERDE bobina**
 Tubo flessibile verde
 trasparente su bobina plastica



**JBL Tubo flessibile per
 acquari VERDE**
 Tubo flessibile verde di 2,5 m
 per acquari e laghetti



JBL Anti-Kink
 Protezione anti piega per tubi
 flessibili



**JBL Tubo flessibile per
 acquari GRIGIO**
 Tubo flessibile grigio di 2,5 m
 per acquari e laghetti



**JBL Tubo flessibile per
 acquari GRIGIO bobina**
 Tubo flessibile grigio
 trasparente avvolto su bobina






JBL CRISTALPROFI e702 greenline



Pezzi di ricambio




60135

JBL CP "e" manico della testa filtro



JBL CP e blocco raccordo tubi

WHITE EDITION



JBL CP e4/7/9/15/1901,2 rubinetto, kit




JBL CP "e" clip per custodia



6348810

JBL Adattatore per tutte le prese elettriche inglesi piatte



JBL CP e4/7/9/15/1900/1,2 viti per il manico




60131

JBL CP "e" guarnizione copertura rotore



60129

JBL CP "e" copertura rotore



JBL CP e4/7/9/15/1900/1,2 viti testa filtro



JBL CP "e" testa del filtro greenline



60184

JBL CP "e" pulsante d'avviamento + dado



60182

JBL CP "e" base pulsante d'avviamento



JBL CRISTALPROFI e702 greenline



Pezzi di ricambio



60146

**JBL JBL CP "e" dado
 raccordo tubo flessibile**




60143

**JBL CP e guarnizione
 blocco connessione**



**JBL CombiBloc
 CristalProfi e**
 Inserti prefiltra e schiuma per
 CristalProfi e




60133


**JBL CP "e" copertura
 della testa filtro**



**JBL CP "e" guarnizione
 testa filtro**




**JBL CP e4/7/9/1500/1,2
 respingenti in gomma**



**JBL CP "e" base per
 contenitore del filtro**



**JBL CP "e" contenitore
 del filtro**



**JBL CP "e" kit tubo
 porta-ugelli**



JBL CP "e" kit rotore
 Kit completo di ricambio rotore
 per JBL CristalProfi e



JBL FixSet
 Ventose di supporto e
 distanziatori per filtri esterni



JBL OutSet spray
 Kit ricircolo acqua, con tubo
 portaugelli a 2 pezzi





JBL CRISTALPROFI e702 greenline



Pezzi di ricambio




JBL OutSet wide

Tubo di scarico con ugello largo
per filtri esterni



JBL InSet

Kit completo tubo
d'aspirazione per filtri esterni



JBL CP "e" tappino tubo porta-ugelli



60119

JBL CP "e" cestino standard



JBL CRISTALPROFI e702 greenline



Informazioni sul prodotto

Acqua pulita e sana

I resti delle piante, del mangime e delle sostanze metaboliche deteriorano l'acqua dell'acquario. Una buona qualità dell'acqua è necessaria per la salute dei pesci e delle piante. Questa si ottiene attraverso i filtri dell'acquario. I filtri aspirano l'acqua dell'acquario, rimuovendo gli agenti inquinanti e i rifiuti. Inoltre offrono anche ai batteri depuranti un habitat ideale.

Di semplice installazione

Il filtro esterno è completamente equipaggiato e pronto per l'attacco. Il dispositivo per l'avvio rapido offre una facile installazione. Anche le masse filtranti sono comprese nella fornitura.


Di facile manutenzione

Una sostituzione regolare del prefiltro, che tra l'altro è facilmente raggiungibile, evita una frequente pulizia del filtro stesso. Il grande volume del filtro offre un'alta prestazione biologica grazie ai suoi diversi strati filtranti. Le sfere biofiltranti contenute hanno differenti diametri che favoriscono l'effetto di autodepurazione.

Efficiente e sicuro

CristalProfi e 702 ha un consumo energetico di soli 9 W. Il brevettato blocco raccordo tubi con valvola di sicurezza impedisce l'uscita dell'acqua allo stacco del filtro. JBL CristalProfi è collaudato TÜV.

La novità nel confronto del modello JBL CristalProfi e 701 è che il cestello filtrante superiore è stato completamente ridisegnato per renderlo più efficiente: al posto delle piccole stuoie prefiltranti esterne fa ora da prefiltro un'unica stuoia grande il doppio. In questo modo il filtro, anche con una grande quantità di rifiuti, non si intasa tanto facilmente e i prefiltri vanno puliti più raramente.

| Ulteriori informazioni | |
|--------------------------|---|
| FAQ | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Stampa | ✓ |
| Laboratorio/calcolatrice | ✗ |
| Lettura consigliata | ✓ |
| Pezzi di ricambio | ✓ |
| Video | ✓ |
| Garanzia Plus | ✓ |
| Istruzioni per l'uso | ✓ |
| Codice QR |  |



JBL CRISTALPROFI e702 greenline

Dettagli prodotto

| Dati articolo | |
|---------------------------------|---|
| Nome del prodotto | JBL CRISTALPROFI e702 greenline |
| N. articolo | 6028100 |
| Codice EAN | 4014162602817 |
| EAN come codice a barre |  |
| Prestazione | 700 l/h |
| Watt | 9 W |
| Scadenza in mesi | - |
| Prezzo indicativo con IVA | 148,90 € |
| Prezzo base | - |
| Quantità nominale del contenuto | - |
| Quantità base | 1 |
| Peso lordo | 5718 g |
| Peso netto | 4864 g |
| Conversione del peso | - |

| Smaltimento | |
|------------------------------------|--|
| Nome del prodotto | JBL CRISTALPROFI e702 greenline |
| N. articolo | 6028100 |
| Punto verde | ✓ |
| Gruppo rifiuti elettrici | Piccoli elettrodomestici per uso domestico |
| Peso di smaltimento | 1400 g |
| Tipo di batteria | - |
| Ritiro batteria | - |
| Batteria ricaricabile | - |
| Peso di smaltimento della batteria | - |
| Vetro monouso | - |
| Imballaggio in carta/cartone | 854 g |
| Plastica piccola | - |
| Plastica grande | - |
| Peso di smaltimento metallo | 0 g |

| Caratteristiche | |
|-------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto | JBL CRISTALPROFI e702 greenline |
| N. articolo | 6028100 |



| Caratteristiche | |
|-------------------------|--|
| Specie animale | Arowana, Axolotl, Barbi, Calamittidi del Calabar, Callittidi, Cambarellus, Caracidi, Ciclidi (America del Sud), Ciclidi pappagallo, Cobitidi, Coralli, Danioninae, Discus, Epiplatys, Ergasilus sieboldi, Flowerhorn, Gamberetti Stenopus, Gamberetti nani, Gobidi, Gourami, Granchi, Guppy, Killifish, Mastacembelidi, Pesci arcobaleno, Pesci combattenti, Pesci farfalla, Pesci labirintici, Pesci palla, Pesci rossi, Siluri, Tartarughe d'acqua, Tartarughe palustri, Tartarughe scivolatrici, Veiltail, Xenopi lisci, avannotti, conchiglie, crostacei, lumache, tritoni, vivipari |
| Dimensioni dell'animale | Per animali di tutte le taglie |
| Gruppo età animali | Tutti i pesci d'acquario |
| Volume dell'habitat | 60-200 L (60-100cm) |
| Materiale | Plastica (miscela di: ABS, SAN, POM) / metallo (rame) |
| Tipo di mangime | - |
| Colore | argento / nero |
| Dosaggio | - |
| Condizioni di trasporto | - |



JBL CRISTALPROFI e702 greenline

| Etichetta elettronica / lampadina | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto | JBL CRISTALPROFI e702 greenline |
| N. articolo | 6028100 |
| Temperatura ambientale | - |
| Ora di partenza | - |
| Mercurio | - |
| Lunghezza del tubo | - |
| Durata di vita | - |
| Lumen | - |
| Valore IRC | - |
| A intensità regolabile | - |
| Cicli di commutazione | - |
| Valore PAR | - |
| Classe di efficienza energetica | - |
| UV-A | - |
| UV-B | - |
| UV-C | - |
| Temperatura di colore | - |
| Denominazione attacco | - |

| Dati tecnici | |
|--|---------------------------------|
| Nome del prodotto | JBL CRISTALPROFI e702 greenline |
| N. articolo | 6028100 |
| Sufficiente per (in litri) | 200 l |
| Sufficiente da - a | 60-200l |
| Sufficiente per (in giorni) | - |
| Sufficiente per (in lunghezza bacino) | 100 |
| Rendimento in watt | 9 W |
| Rendimento/ora | 700 |
| Rendimento/giorno | - |
| Altezza | 350 mm |
| Lunghezza | 180 mm |
| Larghezza | 210 mm |
| Diametro | - |
| Tensione | 230 V |
| Per | - |
| T8 26mm (watt) | - |
| T5 16mm (watt) | - |
| Dimensioni | - |
| Contenuto per | - |
| Volume del contenitore filtro | 6.1 l |
| Volume masse filtranti | 3.5 l |
| Raccordi tubi flessibili, pressione/uscita | 12/16mm mm |



| Dati tecnici | |
|--|------------|
| Raccordi tubi flessibili, aspirazione/entrata | 12/16mm mm |
| Prevalenza | 1.8 m |



JBL CRISTALPROFI e702 greenline

| | |
|-----------------------|---|
| Tipo di mangime | - |
| Tipo di sottoprodotto | - |
| Dosaggio | - |



Informazioni supplementari per il commercio specializzato

| Dati articolo | |
|--------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto | JBL CRISTALPROFI e702 greenline |
| N. articolo | 6028100 |
| IVA | 19% |
| Unità di vendita | 1 |
| Volume imballaggio | 24.6l |
| Misure (L/P/A) | 240 mm/285 mm/360 mm |
| Luogo | 12 |
| Bancale | 48 |
| Gruppo prodotti | 3 |
| Tariffa doganale | 84212100 |
| Paese d'origine | CN |
| Tipo d'imballaggio | Faltschachtel/Karton |

| Dati unità imballo 1 | |
|---|---------------------------------|
| Nome del prodotto | JBL CRISTALPROFI e702 greenline |
| N. articolo | 6028100 |
| Dati unità imballo 1 materiale | cardboard gr |
| Dati unità imballo 1 peso | 600 g |
| Dati unità imballo 1 lunghezza | 500 mm |
| Dati unità imballo 1 larghezza/ profondità | 298 mm |
| Dati unità imballo 1 altezza | 425 mm |

| Dati unità imballo 2 | |
|---|---------------------------------|
| Nome del prodotto | JBL CRISTALPROFI e702 greenline |
| N. articolo | 6028100 |
| Dati unità imballo 2 materiale | Nessuna |
| Dati unità imballo 2 peso | - |
| Dati unità imballo 2 lunghezza | - |
| Dati unità imballo 2 larghezza/ profondità | - |
| Dati unità imballo 2 altezza | - |

| Dati commerciali | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto | JBL CRISTALPROFI e702 greenline |
| N. articolo | 6028100 |
| Testo scontrini vendite | JBL CP e702 |
| Presentazione negli scaffali | - |