



JBL PROTEMP e300

Riscaldatore esterno per acquari d'acqua dolce > 300 l


Adatto per:



- Riscaldatore istantaneo che si integra nel tubo flessibile del filtro esterno dell'acquario, risparmiando un riscaldatore NELL'acquario
- Facile da montare: tagliare il tubo flessibile che riconduce l'acqua dal filtro esterno nell'acquario, inserire il riscaldatore esterno, collegare con la rete elettrica e impostare la temperatura desiderata
- L'integrazione nel circuito del filtro permette di raggiungere una distribuzione molto uniforme della temperatura dell'acqua nell'acquario con una precisione di +/- 0,5 °C e intervalli di 1,0 °C
- Indicazione a LED della temperatura attuale e di quella desiderata. Intercambiabili raccordi (3/4") per tubi flessibili 12/16, 16/22 e 19/25 mm con dado per impedire lo sfilamento. Lunghezza totale 30,5 cm
- Contenuto: 1 riscaldatore istantaneo 300 W per acquari di 90-300 l (80-120 cm) con raccordi per tubi flessibili 12/16, 16/22 e 19/25 mm più scovolo

Potrebbe interessarti anche questo

Qui trovi una completa visione d'insieme: <https://www.jbl.de/qr/60427>



JBL termometro per acquari DigiScan
 Termometro digitale adesivo per i vetri dell'acquario



JBL termometro per acquari DigiScan Alarm
 Termometro digitale per acquari con funzione d'allarme



JBL rubinetto doppio + attacco rapido
 Per connettere, sconnettere e chiudere tubi flessibili



JBL PROTEMP b III
 Riscaldamento del suolo per acquari d'acqua dolce





JBL PROTEMP e300

Accessori



JBL Tubo flessibile per acquari GRIGIO

Tubo flessibile grigio di 2,5 m
per acquari e laghetti



JBL Tubo flessibile per acquari VERDE

Tubo flessibile verde di 2,5 m
per acquari e laghetti



JBL rubinetto doppio + attacco rapido


Per connettere, sconnettere e
chiudere tubi flessibili




JBL PROTEMP e300




Pezzi di ricambio



JBL ProTemp e300/
e500 kit attacco tubi



JBL ProTemp e300/500
spazzola per pulire



JBL PROTEMP e kit di
guarnizione



JBL PROTEMP e300



Informazioni sul prodotto

La maggior parte dei pesci d'acquario proviene da acque tropicali e ha bisogno di temperature d'acqua comprese tra i 22 e i 30 °C. Negli acquari di comunità con pesci e invertebrati di diverse regioni si è dimostrata ideale una temperatura di 24-26 °C. Soltanto per l'allevamento di ciclidi disco raccomandiamo 30 °C. Molte specie di gamberi vengono da acque più fredde e non sopportano temperature di 25-30 °C.

Si imposta la temperatura dell'acqua con un termoriscaldatore che la regola automaticamente. A questo scopo sono disponibili termoriscaldatori a forma di bacchetta con diverse potenze elettriche che si installano nell'acquario (JBL ProTemp s). Inoltre sono disponibili riscaldatori esterni/istantanei con due potenze elettriche (JBL ProTemp e) da integrare nel tubo flessibile che riporta l'acqua dal filtro esterno. Il vantaggio dei riscaldatori esterni è che si ha un prodotto in meno da sistemare nell'acquario. Anche la distribuzione del calore è più uniforme. Inoltre il display digitale del riscaldatore esterno indica sempre la temperatura dell'acqua in modo leggibile. Naturalmente è anche possibile far funzionare i riscaldatori esterni con una pompa d'acqua separata.

Il riscaldamento del fondo NON è fatto per regolare la temperatura dell'acqua. Il cavetto riscaldante serve per avere un flusso continuo dell'acqua nel terriccio dell'acquario, dato che l'acqua riscaldata dal cavetto sale e quella fresca scende. I nutrienti raggiungono meglio le radici delle piante e ne favoriscono una loro crescita perfetta. I cavetti riscaldanti vanno sempre affiancati da un "riscaldatore centrale" (JBL ProTemp s oppure e).

| Ulteriori informazioni | |
|--------------------------|---|
| FAQ | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Stampa | ✓ |
| Laboratorio/calcolatrice | ✗ |
| Lettura consigliata | ✓ |
| Pezzi di ricambio | ✓ |
| Video | ✓ |
| Garanzia Plus | ✓ |
| Istruzioni per l'uso | ✓ |
| Codice QR |  |





JBL PROTEMP e300



Dettagli prodotto

| Dati articolo | |
|---------------------------------|---|
| Nome del prodotto | JBL PROTEMP e300 |
| N. articolo | 6042700 |
| Codice EAN | 4014162604279 |
| EAN come codice a barre |  |
| Watt | 300 |
| Per | 90-300 l |
| Scadenza in mesi | - |
| Prezzo indicativo con IVA | 50,30 € |
| Prezzo base | - |
| Quantità nominale del contenuto | - |
| Quantità base | 1 |
| Peso lordo | 500 g |
| Peso netto | 400 g |
| Conversione del peso | - |

| Smaltimento | |
|------------------------------------|--|
| Nome del prodotto | JBL PROTEMP e300 |
| N. articolo | 6042700 |
| Punto verde | ✓ |
| Gruppo rifiuti elettrici | Piccoli elettrodomestici per uso domestico |
| Peso di smaltimento | 330 g |
| Tipo di batteria | - |
| Ritiro batteria | - |
| Batteria ricaricabile | - |
| Peso di smaltimento della batteria | - |
| Vetro monouso | - |
| Imballaggio in carta/cartone | 83 g |
| Plastica piccola | 8 g |
| Plastica grande | - |
| Peso di smaltimento metallo | 0 g |

| Caratteristiche | |
|-------------------|------------------|
| Nome del prodotto | JBL PROTEMP e300 |
| N. articolo | 6042700 |





| Caratteristiche | |
|-------------------------|--|
| Specie animale | Arowana, Axolotl, Barbi, Calamittidi del Calabar, Callittidi, Cambarellus, Caracidi, Ciclidi (America del Sud), Ciclidi pappagallo, Cobitidi, Danioninae, Discus, Epiplatys, Ergasilus sieboldi, Flowerhorn, Gamberetti Stenopus, Gamberetti nani, Gobidi, Gourami, Granchi, Guppy, Killifish, Mastacembelidi, Pesci arcobaleno, Pesci combattenti, Pesci farfalla, Pesci labirintici, Pesci palla, Pesci rossi, Siluri, Veiltail, Xenopi lisci, avannotti, conchiglie, crostacei, lumache, vivipari |
| Dimensioni dell'animale | Per animali di tutte le taglie |
| Gruppo età animali | Tutti gli animali d'acquario e terrario |
| Volume dell'habitat | - |
| Materiale | Plastica (ABS) / vetro |
| Tipo di mangime | - |
| Colore | grigio scuro |
| Dosaggio | - |
| Condizioni di trasporto | - |



JBL PROTEMP e300

| Etichetta elettronica / lampadina | |
|-----------------------------------|------------------|
| Nome del prodotto | JBL PROTEMP e300 |
| N. articolo | 6042700 |
| Temperatura ambientale | - |
| Ora di partenza | - |
| Mercurio | - |
| Lunghezza del tubo | - |
| Durata di vita | - |
| Lumen | - |
| Valore IRC | - |
| A intensità regolabile | - |
| Cicli di commutazione | - |
| Valore PAR | - |
| Classe di efficienza energetica | - |
| UV-A | - |
| UV-B | - |
| UV-C | - |
| Temperatura di colore | - |
| Denominazione attacco | - |

| Dati tecnici | |
|--|------------------|
| Nome del prodotto | JBL PROTEMP e300 |
| N. articolo | 6042700 |
| Sufficiente per (in litri) | 300 l |
| Sufficiente da - a | 90-300l |
| Sufficiente per (in giorni) | - |
| Sufficiente per (in lunghezza bacino) | 120 |
| Rendimento in watt | 300 W |
| Rendimento/ora | - |
| Rendimento/giorno | - |
| Altezza | 235 mm |
| Lunghezza | 90 mm |
| Larghezza | 80 mm |
| Diametro | - |
| Tensione | 240 V |
| Per | - |
| T8 26mm (watt) | - |
| T5 16mm (watt) | - |
| Dimensioni | - |
| Contenuto per | - |
| Volume del contenitore filtro | - |
| Volume masse filtranti | - |
| Raccordi tubi flessibili, pressione/uscita | - |





| Dati tecnici | |
|--|---|
| Raccordi tubi flessibili, aspirazione/entrata | - |
| Prevalenza | - |



JBL PROTEMP e300

| | |
|-----------------------|---|
| Tipo di mangime | - |
| Tipo di sottoprodotto | - |
| Dosaggio | - |



Informazioni supplementari per il commercio specializzato

| Dati articolo | |
|--------------------|----------------------|
| Nome del prodotto | JBL PROTEMP e300 |
| N. articolo | 6042700 |
| IVA | 19% |
| Unità di vendita | 1 |
| Volume imballaggio | 2.6l |
| Misure (L/P/A) | 85 mm/90 mm/350 mm |
| Luogo | 72 |
| Bancale | 216 |
| Gruppo prodotti | 3 |
| Tariffa doganale | 85161080 |
| Paese d'origine | CN |
| Tipo d'imballaggio | Faltschachtel/Karton |

| Dati unità imballo 1 | |
|---|------------------|
| Nome del prodotto | JBL PROTEMP e300 |
| N. articolo | 6042700 |
| Dati unità imballo 1 materiale | cardboard gr |
| Dati unità imballo 1 peso | 450 g |
| Dati unità imballo 1 lunghezza | 440 mm |
| Dati unità imballo 1 larghezza/ profondità | 280 mm |
| Dati unità imballo 1 altezza | 300 mm |

| Dati unità imballo 2 | |
|---|------------------|
| Nome del prodotto | JBL PROTEMP e300 |
| N. articolo | 6042700 |
| Dati unità imballo 2 materiale | Nessuna |
| Dati unità imballo 2 peso | - |
| Dati unità imballo 2 lunghezza | - |
| Dati unità imballo 2 larghezza/ profondità | - |
| Dati unità imballo 2 altezza | - |

| Dati commerciali | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Nome del prodotto | JBL PROTEMP e300 |
| N. articolo | 6042700 |
| Testo scontrini vendite | ProTemp e300 |
| Presentazione negli scaffali | Scaffale per accessori tecnici |