



# JBL PROCRISTAL UV-C 36 W

Stérilisateur UV-C pour l'élimination de la turbidité

Préconisé pour :     



- Eau limpide et saine : stérilisateur UV-C de 36 W pour l'élimination rapide et efficace des turbidités verdâtres et blanchâtres dans les aquariums d'eau douce et d'eau de mer.
- Montage gain de place : raccordement au filtre extérieur. Orifices d'entrée et de sortie très pratiques. Avec voyant de fonctionnement LED.
- Rayonnement UV-C germicide, réduit les risques d'infection, ne modifie pas les paramètres de l'eau, aucun effet sur les bactéries nettoyantes dans le filtre.
- Contrôlé TÜV, disjoncteur : déconnexion automatique de la lampe UV-C en cas d'ouverture de l'appareil. Boîtier solide, résistant aux UV, conception à 2 tubes en verre.
- Compris dans la livraison : appareil UV-C complet, câble 5m, lampe UV-C 18 W, culot 2G11, fixation mur, vis, raccords à olive pour tuyaux flexibles de 16 à 32 mm. Garantie 2 ans (+ 2 en cas d'enregistrement du produit).



# JBL PROCRISTAL UV-C 36 W

## Accessoires



**JBL AquaCristal UV-C**  
 Lampe de recharge pour  
 stérilisateur d'eau à UVC



**JBL ProFlow t300**  
 Pompe immergée pour le  
 brassage de l'eau, 80-300 l/h



**JBL ProFlow t500**  
 Pompe immergée pour le  
 brassage de l'eau, 200-500 l/h



**JBL ProFlow u800**  
 Pompe universelle pour le  
 brassage de l'eau, 900 l/h



**JBL ProFlow u1100**  
 Pompe universelle pour le  
 brassage de l'eau, 1200 l/h



**JBL ProFlow u2000**  
 Pompe universelle pour le  
 brassage de l'eau, 2000 l/h



**JBL PROCRISTAL UV-C  
 QuickConnect**  
 Pour relier deux stériliseurs  
 JBL ProCristal UV-C



**JBL ProCristal UV-C /  
 ElbowConnect**  
 Coude 90° pour appareils JBL  
 ProCristal UV-C






# JBL PROCRISTAL UV-C 36 W


## Pièces détachées




**JBL cheville UK pour tous les connecteurs ronds**




**JBL PC UV-C Unité électrique**




**JBL PC UV-C 5,11,18,36 W Kit joints**



**JBL PC UV-C 5,11,18,36 W Kit protection lampe**




**JBL ProCristal UV-C Kit tube verre quartz**




**JBL PC UV-C 5,11,18,36 W Fixation**




**JBL PC UV-C 36 W Kit boîtier (4 pièces)**



**JBL PC UV-C Kit envel. verre + réflecteur**



**JBL PC UV-C Joints raccord tuyau**



**JBL PC UV-C Kit raccords tuyau**





# JBL PROCRISTAL UV-C 36 W



## Informations Produit

### Une eau cristalline et saine

De mauvaises conditions d'éclairage, un excès d'engrais ou de nutriments peuvent avoir des retombées négatives sur l'eau de l'aquarium et favoriser l'apparition des algues.

Les algues flottantes engendrent une turbidité verte, les bactéries une turbidité blanchâtre. Le stérilisateur d'eau JBL élimine la turbidité due aux bactéries ou aux algues flottantes. L'eau de l'aquarium est conduite à travers le boîtier du stérilisateur, qui est solide et résiste aux UV. La réflexion des rayons UVC tue les bactéries et autres germes pathogènes ainsi que les algues flottantes contenues dans l'eau traversante. Elle peut aussi avoir un effet positif pour l'élimination d'algues fixées, p. ex. d'algues filamenteuses, puisque leurs spores seront également en grande partie détruites.

### Aucun effet secondaire nocif

Aucune modification des paramètres de l'eau / aucun impact négatif sur les bactéries nettoyantes importantes dans le filtre.

### Installation simple

Raccorder le stérilisateur d'eau au filtre extérieur. Le coude 90° fourni permet l'installation dans n'importe quelle position souhaitée.

### Sécurité assurée

Le stérilisateur d'eau JBL est homologué TÜV (CT allemand) et équipé d'un interrupteur de sécurité pour sa déconnexion automatique à l'ouverture de l'appareil. Le boîtier a des parois solides et résistantes aux UV.

Autres informations	
FAQ	✓
Blog	✓
Presse	✓
Laboratoire/Calculateur	✗
À lire sans faute	✓
Pièces détachées	✓
Vidéo	✓
Garantie Plus	✓
Mode d'emploi	✓
Code QR	





# JBL PROCRISTAL UV-C 36 W



## Détails du produit

Données Produit	
Nom du produit	JBL PROCRISTAL UV-C 36 W
Réf.	6036800
Code EAN	4014162603685
EAN en code-barre	
Puissance	36 W
Longueur	66,5 cm
Limite de consommation en mois	-
PVC TTC	-
Prix de base	-
Contenance nominale	-
Quantité de base	1
Poids brut	3620 g
Poids net	2950 g
Variation de poids	1000

Élimination des déchets	
Nom du produit	JBL PROCRISTAL UV-C 36 W
Réf.	6036800
Point vert	✓
Famille de déchets électriques ou électroniques	X Lampes
Poids de déchet à éliminer	900 g
Type de pile	-
Reprise des piles	-
Pile rechargeable	-
Poids de déchet pile à éliminer	-
Verre jetable	-
Papier et carton	672 g
Plastique, petit volume	-
Plastique, grand volume	-
Poids de déchet métal à éliminer	0 g

Caractéristiques	
Nom du produit	JBL PROCRISTAL UV-C 36 W
Réf.	6036800





Caractéristiques	
Espèce animale	Anguilles épineuses, Barbus, Carpe koi, Characidé, Cichlidés (Amérique du Sud), Combattants, Coraux, Crevettes naines, Danios, Epiplatys, Gobies, Guppy, Killies, Labyrinthides, Loches, Ovovivipares, Poissons arc-en-ciel, Poissons rouges, Poissons-ballons, Polypêtres et poissons roseaux, Schmetterlingsfische, Siluriformes, Tortues d'eau, Tortues des marais, Tortues des marais tropicaux, Voiles de Chine, arowanas, axolotls, coquillages, crustacés, discus, escargots, esturgeons, flowerhorn, juvéniles, tritons
Taille de l'animal	Pour toutes tailles d'animaux
Tranche d'âge de l'animal	Tous poissons d'aquarium
Volume de l'espace de vie	20 000 - 30 000 L
Matière	Plastique (PC) / Verre
Type d'aliment	-
Couleur	gris / noir
Dosage	-
Conditions de transport	-



# JBL PROCRISTAL UV-C 36 W

Étiquette électronique / Lampe	
Nom du produit	JBL PROCRISTAL UV-C 36 W
Réf.	6036800
Température ambiante	-
Heure de démarrage	-
Mercurie	-
Longueur de tube	-
Durée de vie	-
lumen	-
Indice IRC	-
Dimmable	-
Cycles de commutation	-
Valeur PAR	-
Classe d'efficacité énergétique	-
UVA	-
UVB	-
UVC	-
Température de couleur	-
Désignation du culot	-

Données techniques	
Nom du produit	JBL PROCRISTAL UV-C 36 W
Réf.	6036800
Portée en litres	-
Portée de - à	-
Portée en jours	-
Portée Longueur du bac	-
Puissance en watts	-
Rendement par heure	-
Rendement par jour	-
Hauteur	-
Longueur	-
Largeur	-
Diamètre	-
Tension	-
pour	-
T8 26 mm (watts)	-
T5 16 mm (watts)	-
Dimensions	-
Contenu pour	-
Volume du récipient de filtration	-
Volume des masses filtrantes	-
Raccords de tuyaux Pression/Out	-
Raccords de tuyaux Aspiration/in	-
Hauteur de refoulement	-





# JBL PROCRISTAL UV-C 36 W

Type d'aliment	-
Sous-type de produit	-
Dosage	-





## Informations complémentaires pour les revendeurs

Données Produit	
Nom du produit	JBL PROCRISTAL UV-C 36 W
Réf.	6036800
TVA	19%
Unité de vente consommateur (UVC)	1
Volume de l'emballage	25.3l
Dimensions (L/l/H)	210 mm/710 mm/170 mm
Position	12
Palette	48
Famille de produits	31
Tarif douanier	84212100
Pays d'origine	CN
Type de conditionnement	Boîte pliante/carton

Données UC 1	
Nom du produit	JBL PROCRISTAL UV-C 36 W
Réf.	6036800
Matière UC 1	cardboard gr
Poids UC 1	800 g
Longueur UC 1	756 mm
Largeur/Profondeur UC 1	370 mm
Hauteur UC 1	402 mm

Données UC 2	
Nom du produit	JBL PROCRISTAL UV-C 36 W
Réf.	6036800
Matière UC 2	aucun
Poids UC 2	-
Longueur UC 2	-
Largeur/Profondeur UC 2	-
Hauteur UC 2	-

Données commerciales	
Nom du produit	JBL PROCRISTAL UV-C 36 W
Réf.	6036800
Texte caisse	JBL PC UV-C 36 W
Présentation en rayon	-