



JBL ProFlow u2000

Su dolaş. için 2000 l/saat pomp. kap. üniversal pompa

Suitable for:   



- Temiz ve sağlıklı su: Akvaryumlarda ve sulu teraryumlarda su dolaşımı için 2000 l/saat kapasiteli üniversal pompa Biyofiltreler, iç mekan süs fiskiyeleri veya şadırvanlar için kullanılır
- Akvaryumda/teraryumda iç/dış pompa olarak kullanılır: bağlantı hortumları giriş 27/35 (veya süzgeç), çıkış 19/25, pompalamak için fişini takın
- Tüm biyofiltreler için uygundur, ayarlanabilir pompa kapasitesi, paslanmaz çelik şaft, maks. pompalama yüksekliği 2 m
- TÜV onaylıdır, 35 W'lık düşük güç tüketimi, tamamen suya daldırılabilir (IPX8), 4 adet vantuzlu tutucuyla sağlam bir şekilde sabitlenir
- Teslimat kapsamı: su pompalamak için üniversal pompa, 4 adet vantuzlu tutucu dahil. Ölçüler (u/y/g): 107 x 54 x 96 mm.
Emiş kanalında koruyucu süzgeç/hortum bağlantısı seçenekleri



JBL ProFlow u2000

Accessories




JBL ProFlow sf u800,1100,2000

JBL ProFlow pompaları için hızlı
filtre kartuşu




JBL ProFlow u2000


Spare parts




JBL PF t300/PC i30
rotoru




JBL PF "u" kapak+
hortum bağlantısı




JBL PF "u" kapak O-
halkası+hortum
bağlantısı



JBL PF "u" vantuz



JBL PF "u" koruyucu
ızgara+regülasyon



JBL PF u800/1100/2000
emiş sepeti



JBL Fiş UK yassı uçlu



JBL ProFlow u2000



Product information

Temiz ve sağlıklı su


Bitki, yem artıkları ve metabolizma ürünleri akvaryum suyunun kalitesini bozar. Akvaryumdaki balıkların ve bitkilerin sağlığının desteklenmesi açısından su kalitesinin iyi olması zorunludur. Su pompaları kesintisiz dolaşım sağlar ve böylece suyun temiz ve sağlıklı kalmasına katkıda bulunur.

Çok yönlü kullanım

JBL dalgıç pompa küçük boyutları sayesinde her biyofiltreye uyar ve bu nedenle de duru su filtrelerinde dolaşım pompası olarak kullanılmaya uygundur. Yalnızca 4 cm gibi düşük bir su seviyesi yeterli olduğundan, sulu teraryumlarda iç mekan süs fiskiyesi veya şadırvan olarak kullanılabilir.

Güvenli ve tasarruflu

Dalgıç pompa TÜV onaylıdır ve tamamen suya daldırılabilir (IPx8) 35 W gibi az bir güç tüketimiyle yüksek performans verir. 3 adet vantuzlu tutucusu sağlam bir tutunum sağlar.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✓
Talimatlar	✓
QR code	



JBL ProFlow u2000



Product details

Article data	
Product name	JBL ProFlow u2000
Art. No.	6058500
EAN number	4014162605856
EAN as barcode	
Performans	2000 lt/saat
Watt	35 W
Expiry months	-
RRP incl. VAT	94,28 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	816 g
Net weight	703 g
Weight change	1000

Disposal	
Product name	JBL ProFlow u2000
Art. No.	6058500
Green dot	✓
Group electronic waste	Evlerde kullanılabilen küçük cihazlar
Disposal weight	680 g
Battery type	-
Pil dönüşü	-
Battery rechargeable	-
Disposal weight battery	-
Non-returnable glass	-
PPK	78 g
Plastic small	-
Plastic large	-
Metal tasfiye ağırlığı	0 g

Features	
Product name	JBL ProFlow u2000
Art. No.	6058500



Features	
Animal species	Aksolotl, Arowana balığı, Balon balıkları, Bataklık kaplumbağaları, Betalar, Bişirler / kaval balıkları, Canlı doğuranlar, Cüce karidesler, Danioninler, Dikenli yılan balıkları, Diskus balığı, Flowerhorn, Guppy, Gök kuşağı balıkları, Japon balığı, Kabuklu hayvanlar, Karakeçi balıkları, Kaya balıkları, Kedi balıkları, Kelebek balıkları, Killifishler, Labirentli balıklar, Mercanlar, Midyeler, Panchaxlar, Salyangozlar, Semenderler, Su kaplumbağaları, Tetra, Tropikal bataklık kaplumbağaları, Tül kuyruklar, Yavru balıklar, Çiklitler (Güney Amerika), Çopra balıkları
Animal size	Tüm hayvan boyları için
Animal age group	Tüm akvaryum balıkları
Volume of habitat	Tüm akvaryumlar için
Material	Plastik (ABS), metal (bakır)
Food type	-
Colour	siyah
Dosage	-
Transport conditions	-



JBL ProFlow u2000

Electronic label / illuminant	
Product name	JBL ProFlow u2000
Art. No.	6058500
Ambient temperature	-
Start time	-
Mercury	-
Tube length	-
Service life	-
Lumen	-
CRI value	-
Dimmable	-
Switching cycles	-
PAR value	-
Energy efficiency class	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Colour temperature	-
Base designation	-

Technical data	
Product name	JBL ProFlow u2000
Art. No.	6058500
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	35 W
Output per hour	2000
Output per day	-
Height	960 mm
Length	107 mm
Width	54 mm
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-





JBL ProFlow u2000

Food type	-
Sub product type	-
Dosing	-



Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL ProFlow u2000
Art. No.	6058500
VAT	19%
Sales unit (SU)	1
Volume packaging	2.45l
Dimensions (l/w/h)	90 mm/140 mm/195 mm
Layer	96
Pallet	480
Category of products	3
Customs tariff	84137021
Country of origin	IT
Type of packaging	Karton/Kutu

PU 1 data	
Product name	JBL ProFlow u2000
Art. No.	6058500
PU 1 material	Karton gr
PU 1 weight	530 g
PU 1 length	300 mm
PU 1 width/depth	300 mm
PU 1 height	390 mm

PU 2 data	
Product name	JBL ProFlow u2000
Art. No.	6058500
PU 2 material	-
PU 2 weight	-
PU 2 length	-
PU 2 width/depth	-
PU 2 height	-

Trade data	
Product name	JBL ProFlow u2000
Art. No.	6058500
Till receipt text	ProFlow u2000
Shelf placement	-