



JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL

CO2 için 2 gösterg. ve solen. valfli basınç regülatörü

Suitable for:



- Basınç düşürücü, CO2 ilavesinin iyi düzenlenebilir olması için tüp basıncını yaklaşık 60 bar'dan (1. manometrede gösterilir) 1,2 bar'lık düşük çalışma basıncına (2. manometrede gösterilir) düşürür
- Basınç düşürücüyü basınçlı CO2 gaz tüpünün üzerine vidalayın, solenoid valfi zaman ayarlı şaltere (kapsama dahil değildir) veya CO2 kontrol cihazına (kapsama dahil değildir) bağlayın ve hassas iğne vanasıyla verilen CO2 miktarını ayarlayın
- Basınç düşürücü tek kullanımlık (U sistemi) ve yeniden doldurulabilir (M sistemi) CO2 tüplerine uyar. Tırtıllı somun (W21,8x1/14) alyan anahtarla söküldüğünde basınç düşürücü tek kullanımlık tüplerin M10x1 dişlerine uyar
- Çok yüksek kaliteli tasarım: Titanyum renginde, CNC freze ile hassas işlenmiş eloksallı alüminyum, sessiz solenoid valf. O halka yerine güvenilir conta pulu
- Teslimat kapsamı: Tek kullanımlık ve yeniden doldurulabilir tüpler için 2 manometreli (çalışma basıncı ve tüp basıncı için), solenoid valfli ve sökülebilir adaptörlü 1 adet CO2 basınç düşürücü - Adaptörü sökülünce tek kullanımlık CO2 tüplerine uyar



JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL

Spare parts



JBL PROFLORA CO2 M için O halka



JBL PF CO2, U için düz conta



JBL PF CO2 VALVE için O-halka



JBL PF CO2 CONTROL VALVE için kablo



JBL PF CO2 CONTROL güç adaptörü 12V



JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL



Product information

Kolay montaj

Armatürü yeniden doldurulabilir CO2 tüpüne veya tek kullanımlık CO2 tüpüne vidalayın. Sabit monte edilmiş solenoid valfin hortum bağlantısını bir hortum aracılığıyla bir kabarcık sayacı/çek valfe ve ardından akvaryumun içindeki difüzör/reaktöre bağlayın. Hassas iğne vana ile CO2 kabarcıklarının sayısını ayarlayın. CO2 Permanenttest verilen CO2 miktarının doğru olup olmadığı konusunda geri bildirim sağlar.

Gece kapatma/CO2 kumandası:


Solenoid valf ya sabahları ışığı ve CO2'yi açacak (ve akşamları tekrar kapatacak) şekilde bir zaman ayarlı bir şaltre (kapsama dahil değildir) bağlanabilir ya da solenoid valf CO2 beslemesini ve böylece pH değerini otomatik olarak düzenlemek üzere bir CO2 kontrol cihazı (JBL PROFLORA CO2 CONTROL) tarafından açılır ve kapatılır.

Öneri:

Tırtıllı rakor alyan anahtar yardımıyla sökülerek kolayca tek kullanımlık tüp sistemi ile uyumlu hale getirilebilir.

Basınç düşürücünün (= basınç regülatörü) işlevi:

Basıncı gaz tüpünün basıncını azaltmak için üzerine bir basınç düşürücü vidalanır. Tüpün içindeki 50-60 bar düzeyindeki basıncı yaklaşık 1,2 bar'lık bir çalışma basıncına düşürür. Bu 1,2 bar küçük bir el çarkı (hassas iğne vanası) aracılığıyla, buna bağlı olan kabarcık sayacında CO2 kabarcıkları tek tek görülecek ve sayılabilecek kadar hassas bir şekilde dozlanır. Bu basınç düşürücüde tüp basıncı ile çalışma basıncı manometreler tarafından gösterilir. Aslında bu göstergelere pek gerek yoktur, çünkü tüpün basıncı, basınçlı hava içeren dalgıç tüplerinde olduğu gibi, yavaş yavaş azalır tüpün boşalmakta olduğuna dair bir bildirim vermez. Bunun yerine, basınç hep maksimum düzeyde kalır ve sonra çok kısa zamanda sıfıra düşer. Yani ne yazık ki tüp basıncının yavaş yavaş azalması diye bir şey söz konusu değildir. Çalışma basıncı, yalnızca ayarlanması gerekirse önemli olacaktır. Oysa normalde buna gerek yoktur.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✓
Talimatlar	✓
QR code	



JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL

Product details

Article data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL
Art. No.	6467200
EAN number	4014162646729
EAN as barcode	
Ø için	4/6 mm
-	-
Expiry months	-
RRP incl. VAT	200,13 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	782 g
Net weight	655 g
Weight change	-

Disposal	
Product name	JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL
Art. No.	6467200
Green dot	✓
Group electronic waste	Evlerde kullanılabilen küçük cihazlar
Disposal weight	478 g
Battery type	-
Pil dönüşü	-
Battery rechargeable	-
Disposal weight battery	-
Non-returnable glass	-
PPK	127 g
Plastic small	-
Plastic large	-
Metal tasfiye ağırlığı	0 g

Features	
Product name	JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL
Art. No.	6467200



Features	
Animal species	Aksolotl, Arowana balığı, Balon balıkları, Betalar, Bişirler / kaval balıkları, Canlı doğuranlar, Cüce karidesler, Danioninler, Dikenli yılan balıkları, Diskus balığı, Flowerhorn, Guppy, Gök kuşağı balıkları, Japon balığı, Kabuklu hayvanlar, Karakeçi balıkları, Kedi balıkları, Kelebek balıkları, Killifishler, Labirentli balıklar, Panchaxlar, Salyangozlar, Tetra, Tül kuyruklar, Yavru balıklar, Çiklitler (Güney Amerika), Çopra balıkları
Animal size	Tüm hayvan boyları için
Animal age group	Tüm akvaryum balıkları
Volume of habitat	Tüm akvaryumlar için
Material	Metal (alüminyum), plastik (ABS), metal (paslanmaz çelik), metal (bakır)
Food type	-
Colour	gümüş rengi / siyah
Dosage	-
Transport conditions	-



JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL

Electronic label / illuminant	
Product name	JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL
Art. No.	6467200
Ambient temperature	-
Start time	-
Mercury	-
Tube length	-
Service life	-
Lumen	-
CRI value	-
Dimmable	-
Switching cycles	-
PAR value	-
Energy efficiency class	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Colour temperature	-
Base designation	-

Technical data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL
Art. No.	6467200
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	-
Output per hour	-
Output per day	-
Height	90 mm
Length	80 mm
Width	140 mm
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-





Technical data	
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-



JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL

Food type	-
Sub product type	-
Dosing	-



Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL
Art. No.	6467200
VAT	19%
Sales unit (SU)	1
Volume packaging	1.93l
Dimensions (l/w/h)	105 mm/121 mm/152 mm
Layer	66
Pallet	528
Category of products	3
Customs tariff	84811099
Country of origin	IT
Type of packaging	Karton/Kutu

PU 1 data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL
Art. No.	6467200
PU 1 material	Yok
PU 1 weight	-
PU 1 length	-
PU 1 width/depth	-
PU 1 height	-

PU 2 data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL
Art. No.	6467200
PU 2 material	Yok
PU 2 weight	-
PU 2 length	-
PU 2 width/depth	-
PU 2 height	-

Trade data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL
Art. No.	6467200
Till receipt text	CO2 REGUL PROF
Shelf placement	-