



# JBL PROFLORA u001

Фитинг для одноразовых баллонов с CO<sub>2</sub>




- Надёжное и целенаправленное внесение CO<sub>2</sub> в аквариум: точный редуктор давления для одноразовых баллонов с CO<sub>2</sub>. Регулирует давление в баллоне от 60 до 1,5 бар
- Просто использовать: навинтите фитинг на одноразовый баллон. Соедините редуктор давления шлангом с диффузором в аквариуме. Установите количество пузырьков CO<sub>2</sub> на игольчатом клапане
- Точный игольчатый клапан: точно определяет количество пузырьков, установленное рабочее давление: 1,5 бар (повторная настройка возможна), 2 манометра: рабочие и остаточное давление, соединительная резьба: M 10 x 1
- Надёжное применение: предохранительный клапан, высокая надёжность: редуктор давления с мембранным контролем (без обратного тока CO<sub>2</sub> в баллон)
- В комплекте: редукторе давления для одноразовых баллонов с CO<sub>2</sub> ProFlora u001



# JBL PROFLORA u001

 Spare parts



JBL ProFlora u flat seal



# JBL PROFLORA u001



## Product information

### Оптимальное питание для растений


Для аквариумных растений важно правильное количество CO<sub>2</sub> в воде. Углекислый газ - основное питательное вещество для растений и, следовательно, успешно стимулирует их рост. Растения используют CO<sub>2</sub> для фотосинтеза и выделяют в воду жизненно необходимый кислород. Они подавляют рост водорослей, удаляют загрязняющие вещества, обеспечивают укрытия и сокращают количество патогенов. Для каждого аквариума необходимо разное количество CO<sub>2</sub>, которое зависит от силы течения и плотности посадки растений. С фитингом JBL можно целенаправленно подавать углекислый газ.

### Просто установить

Навинтите фитинг на одноразовый баллон с CO<sub>2</sub>. Соедините редуктор давления шлангом с диффузором в аквариуме. Установите на игольчатом клапане количество пузырьков CO<sub>2</sub>. Два манометра показывают давление в баллоне и рабочее давление.

Безопасное использование. На редукторе предусмотрен предохранительный клапан, который обеспечивает безопасное снижение слишком высокого рабочего давления без повреждения фитинга. Контрольная диафрагма редуктора давления гарантирует абсолютную надежность.

Совет: при покупке адаптера JBL ProFlora Adapt u-m фитинг подойдет для многоразовых баллонов.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✗
Инструкции	✓
QR code	





# JBL PROFLORA u001

Вид корма	-
Sub product type	-
Дозировка	-

